

**PROJECTE TÈCNIC D'OBERTURA I MANTENIMENT DE FRANGES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS
AL TERME MUNICIPAL DE VILADRAU**

1. MEMÒRIA	3
1.1. INTRODUCCIÓ	3
1.1.1. OBJECTIUS.....	3
1.1.2. MARC JURÍDIC.....	3
1.1.3. CONCEPTES PREVIS	4
1.1.4. CRITERIS D'EXECUCIÓ	5
1.1.5. AUTORIZACIÓ PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA SERVITUD FORÇOSA I DRET D'ACCÉS	6
1.2. ESTAT ACTUAL.....	6
1.2.1. RELACIÓ NUMERADA DE LES URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ I EDIFICACIONS AÏLLADES.....	6
1.2.2. CARACTERITZACIÓ DE LA FRANJA PER TRAMS.....	7
1.2.3. INVENTARI DE PROPIETATS AFECTADES PER LES FRANGES	8
1.2.4. RELACIÓ NUMERADA DE PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES.....	11
1.2.5. INVENTARI DE PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES	12
1.2.6. VIES D'ACCÉS I CARREGADORS	18
1.2.7. TIPOLOGIES DE VEGETACIÓ.....	20
1.3. OBSERVACIONS.....	21
2. PRESSUPOST.....	22
2.1. PRESSUPOST DE LA FRANJA	22
2.1.1. AMIDAMENTS FRANJA	22
2.1.2. PREUS UNITARIS DE PERSONAL I MAQUINÀRIA	25
2.1.3. PREUS UNITARIS OPERACIONS	26
2.1.4. PREUS COMPOSTOS	33
2.1.5. QUADRE DE PREUS FRANJA	35
2.1.6. PRESSUPOST GENERAL FRANJA	40
2.1.7. RESUM PRESSUPOST FRANJA	47
2.2. PRESSUPOST PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES.....	47
2.2.1. AMIDAMENTS PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES.....	47
2.2.2. QUADRE DE PREUS PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES.....	53
2.2.3. PRESSUPOST GENERAL PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES.....	56
3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES	89
3.1. OBJECTE.....	89
3.2. ÀMBIT D'APLICACIÓ.....	89
3.3. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES.....	89
3.4. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES	89
3.4.1. REPLANTEIG.....	90
3.4.2. OBERTURA DE VIALS DE SERVEI.....	91
3.4.3. TALLADA, DESBRANCADA I TROSSEJAT D'ARBRES IN SITU	92

3.4.4.	APILAT I EXTRACCIÓ DE LA FUSTA.....	92
3.4.5.	QUANTIFICACIÓ DE LA FUSTA.....	92
3.4.6.	PODA DELS ARBRES ROMANENTS	92
3.4.7.	ESTASSADA I ELIMINACIÓ DE RESTES (ESTASSADA EN LA MEMÒRIA I ELS PRESSUPOSTOS)	93
3.4.8.	SELECCIÓ DE REBROLLS.....	93
3.5.	MAQUINÀRIA DE LES OPERACIONS	93
3.6.	RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES	94
3.7.	DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES.....	94
4.	ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL	95
4.1.	OBJECTE DE L'ESTUDI.....	95
4.2.	MAQUINÀRIA DE LES OPERACIONS	95
4.3.	IDENTIFICACIÓ I RELACIÓ DE RISCS PROFESSIONALS PER OPERACIÓ.....	96
4.3.1.	MOVIMENTS DE TERRES	96
4.3.2.	TALLADA, DESBRANCADA, PODA I TROSSEJAT D'ARBRES IN SITU	96
4.3.3.	APILAT DE LA FUSTA.....	96
4.3.4.	EXTRACCIÓ DE LA FUSTA	96
4.3.5.	ESTASSADA DEL SOTABOSC I SELECCIÓ DE REBROLLS	97
4.3.6.	APILAT DE RESTES	97
4.3.7.	CREMA DE RESTES	97
4.3.8.	RISC DE DANYS A TERCERS	97
4.4.	ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS	97
4.4.1.	PROTECCIONS PERSONALS	97
4.4.2.	PROTECCIONS COL·LECTIVES	99
4.4.3.	FORMACIÓ.....	100
4.4.4.	INSTAL·LACIONS I SERVEIS MÈDICS	100
4.4.5.	PREVENCIÓ DE DANYS A TERCERS	100
4.5.	PLEC DE CONDICIONS.....	100
4.5.1.	CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ	100
4.5.2.	SERVEIS DE PREVENCIÓ	101
4.5.3.	PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.....	101
4.5.4.	COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT	102
4.5.5.	INSTAL·LACIONS MÈDIQUES	102
4.5.6.	DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ	102
	ANNEX I: INVENTARI DE TOTES LES PARCEL·LES PROTEGIDES PER LA FRANJA.....	104
	ANNEX II: QUANTIFICACIÓ DELS PRODUCTES A EXTREURE EN CADA SECTOR	129
	ANNEX III: RESUM PARCEL·LES INTERIORS.....	131

1. MEMÒRIA

1.1. INTRODUCCIÓ

1.1.1. OBJECTIUS

L'objectiu general d'aquest projecte és la definició dels treballs que cal executar a la franja perimetral de baixa combustibilitat definida segons el plànol de delimitació per a la prevenció d'incendis forestals del municipi de Viladrau, concretament, en el nucli urbà de Viladrau, les seves urbanitzacions i edificacions situats en sol urbà i que estiguin a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals, per tal millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures.

També, la definició dels treballs que cal executar per a reduir els riscos provocats per un incendi forestal de les parcel·les interiors i les zones verdes.

Objectius particulars

- Reduir el risc de propagació de l'incendi forestal a l'interior de zones edificades.
- Reduir el risc de propagació d'un incendi forestal urbà cap a l'exterior.
- Facilitar l'accés dels equips d'extinció a tot el perímetre de la zona edificada.
- Facilitar l'accés de la maquinària per a l'execució del tractament de vegetació en la franja perimetral i el seu posterior manteniment.
- Disminuir la densitat de l'arbrat i estassar el sotabosc de les parcel·les no edificades i zones verdes, per a reduir el risc de propagació de l'incendi a l'interior de la zona edificada.
- Facilitar l'accés dels equips d'extinció a les parcel·les no edificades i a les zones verdes.
- Facilitar l'accés de la maquinària per al tractament inicial de la vegetació i el seu posterior manteniment.

1.1.2. MARC JURÍDIC

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya
- Ordre del 9 d'abril de 1964, de l'Ordenança general de seguretat i higiene al treball
- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya.

- Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, d'aprovació del Reglament del domini públic hidràulic i modificat pel Reial decret 9/2008, d'11 de gener.
- Reglament de la planificació hidrològica aprovat per Decret 380/2006, de 10 d'octubre
- Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat per Decret 188/2010, de 23 de novembre.

1.1.3. CONCEPTES PREVIS

A efectes d'aquest projecte, s'entén per:

Franja exterior de protecció: franja de terreny, amb una amplada mínima de 25 metres, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada que compleix les característiques que s'estableixen al Decret 123/2005. La franja exterior de protecció es mesura des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització, el nucli o les edificacions aïllades. Les zones verdes o vials perimetrals existents a partir del límit esmentat es poden computar com a part de la franja exterior de protecció.

Perímetre de la urbanització: límit exterior de la urbanització.

Parcel·la interior: parcel·la de urbanització o nucli que no estan urbanitzades.

Zona verda: parcel·la interior no urbanitzable.

Massa d'arbrat adult: terrenys forestals on més d'un 20% de la fracció de cabuda de coberta és ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal.

Zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove: Terrenys forestals on menys d'un 20 % de la fracció de cabuda de coberta és ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre normal.

Característiques de la franja de protecció en masses d'arbrat adult: A la franja de protecció, l'estrat arbori es tractarà de manera que la fracció cabuda coberta de l'arbrat no superi el 35%; amb una distribució homogènia sobre el terreny. L'espai mínim entre troncs ha de ser de 6 metres, evitant sempre la continuïtat horitzontal entre capçades i restant les branques baixes esporgades a 1/3 de la seva alçada fins a un màxim de 5 metres. D'altra banda l'estrat arbustiu s'estassarà de manera que ocupi un màxim del 15% de la superfície, deixant mates aïllades separades com a mínim 3 metres entre elles, d'acord amb els criteris de selecció que es detallen en el punt c) de l'annex 2 del Decret 123/2005, amb una distribució homogènia sobre el terreny.

Característiques de la franja de protecció en zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove: Es desbrossarà de manera que la cobertura vegetal màxima admesa del total de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove serà del 35% de la superfície, deixant peus aïllats separats, com a mínim, tres metres entre ells, d'acord amb els criteris de selecció que es detallen en el punt c) de l'annex 2 del Decret 123/2005.

Característiques de les parcel·les interiors i zones verdes: El terreny de les parcel·les interiors s'ha de tractar com els terrenys de les franges de protecció.

Espècies vegetals de baixa inflamabilitat:

Nom científic	Nom comú
- <i>Olea europaea</i>	Olivera, ullastre
- <i>Prunus avium</i>	Cirerer
- <i>Buxus sempervirens</i>	Boix
- <i>Pistancia lentiscus</i>	Mata, llentiscle
- <i>Pistacia terebinthus</i>	Noguerola

- <i>Rhamnus alaternus</i>	Aladern
- <i>Hedera helix</i>	Heura
- <i>Daphne gnidium</i>	Matapoll
- <i>Ruscus aculeatus</i>	Galzeran
- <i>Rubia peregrina</i>	Rojeta
- <i>Smilax aspera</i>	Arítjol
- <i>Viburnum tinus</i>	Marfull
- <i>Quercus sp.</i>	Garric, carrasca, roure, alzina, alzina surera,...
- <i>Juniperus communis</i>	Ginebró
- <i>Arbutus unedo</i>	Arboç
- <i>Rhamnus lyciodes</i>	Arçot
- <i>Ononis tridentata</i>	Ruac
- <i>Osyris alba</i>	Ginestó
- <i>Halimium sp.</i>	Esteperola
- <i>Atriplex halimus</i>	Salat blanc
- <i>Tamarix</i>	Tamariu

Fracció de cabuda de coberta: Percentatge de la superfície del sòl ocupada per la projecció de les capçades de l'estrat arbori.

Recobriment: Percentatge de la superfície del sòl ocupada per la projecció de la vegetació, pot fer referència a l'estrat arbori, a l'arbustiu o a l'herbaci.

Densitat: Nombre d'arbres a partir dels 7,5 centímetres de diàmetre normal per hectàrea.

Diàmetre normal: Diàmetre del tronc d'un arbre en peu mesurat a l'alçària de 1,30 metres sobre la superfície de terreny.

Desbrossada: Tallada parcial de la vegetació arbustiva i herbàcia.

Podar: Supressió parcial de les branques dels arbres.

Reducció de la densitat de l'arbrat: Tallada parcial de la vegetació arbòria.

Zona de seguretat: Franja de terreny lliure de vegetació arbustiva, de vegetació herbàcia seca, d'arbres i de restes vegetals superiors a 5 cm de longitud.

Arbre especial: S'entén per arbre especial aquells arbres que per la seva mida excepcional o per estar inclinats o situats a prop d'alguna infraestructura la seva tala resulta especialment costosa i requereix de treballs en alçada i mitjans auxiliars de subjecció i tibet com un cabrestant o un tràctel. O aquells que estan situats en zones amb baixa densitat arbòria i, consegüentment, els arbres a extreure entén molt separats entre ells, fet que fa augmentar els costos dels treballs.

1.1.4. CRITERIS D'EXECUCIÓ

La taula que es mostra a continuació descriu els criteris a seguir pel manteniment de la franja de protecció, les parcel·les interiors i les zones verdes.

Zones arbrades	<ul style="list-style-type: none"> • Distància mínima entre peus 6 metres. • Evitar tangència entre capçades. • Poda inferior fins a 1/3 de l'alçada, amb un mínim de 1,5 metres i un màxim de 5 m. • Fracció de cabuda de coberta màxima 35%. • Recobriment arbustiu màxim 15 %. • Distància mínima entre mates 3 metres. • Trituració de les restes fins a un màxim de 20 cm de longitud.
Zones no arbrades	<ul style="list-style-type: none"> • Recobriment arbustiu màxim 35 %. • Distància mínima entre mates 3 metres. • Trituració de les restes fins a un màxim de 20 cm de longitud.

1.1.5. AUTORITZACIÓ PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA SERVITUD FORÇOSA I DRET D'ACCÉS

Tal com es recull a l'article 6 de la Llei 5/2003, en els terrenys inclosos en la franja de protecció que no pertanyen a la urbanització s'hi estableix una servitud per a accedir a aquesta i fer-hi els treballs de neteja necessaris. Cal, per tant, sol·licitar autorització als propietaris per establir la servitud.

L'accés als terrenys inclosos en la franja de protecció ha d'ésser durant el temps estrictament necessari per a la realització de treballs de neteja, que s'ha de fer pel punt menys perjudicial o incòmode per a les finques gravades i, si és compatible, pel punt més convenient per a les finques beneficiàries.

1.2. ESTAT ACTUAL

Com ja s'ha comentat l'àmbit del present projecte és el nucli urbà de Viladrau i les seves urbanitzacions i edificacions situats en sol urbà, és a dir, la urbanització de les Guilleries, la edificació de Els Segalars i l'edificació de Mas Miquel. A continuació s'exposen les característiques de l'estat actual de la franja, parcel·les interiors i zones verdes.

1.2.1. RELACIÓ NUMERADA DE LES URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ I EDIFICACIONS AÏLLADES

Num id.	Sector	Treballs previstos	Element a protegir	Superfície franja (ha)
2207_086	Urbanització les Guilleries	Obertura de franja	Urbanització	7,2474
2207_059	Mas Miquel	Obertura de franja	Edificació	2,5082
2207_044	Els Segalars	Obertura de franja	Edificació	0,7920
2207_047	Nucli de Viladrau	Obertura de franja	Nucli	20,2156
Total general				30,7632

La superfície de la franja d'aquesta taula correspon a les hectàrees totals de la franja, és a dir, els 25 metres al voltant dels elements a protegir.

1.2.2. CARACTERITZACIÓ DE LA FRANJA PER TRAMS

Sector	Tram	Tipus arbrat	FCC %	Tipus matoll	Rec. %	% pendent	Núm. arbres especials	Tipus exòtiques	Suma de Superfície (ha)	
Urbanització les Guïlleries	44	ACA000	0	ACAO	0	18	0	Cap	0,7338	
	45	000000	0	HERM	100	18	0	Cap	0,1877	
	46	000000	0	LLAM	100	9	0	Cap	0,1046	
	47	ROP150	35	LLB_	80	31	0	Cap	0,6227	
	48	ROP150	80	LLA_	60	37	0	Cap	0,1543	
	49	ROP150	80	LLA_	60	18	0	Cap	0,1196	
	50	ROP150	35	LLB_	70	25	0	Cap	0,2198	
	51	000000	0	HER_	100	15	0	Cap	0,2098	
	52	BR_000	60	LLA_	100	29	0	Cap	0,0519	
	53	COG580	70	LLA_	80	11	0	Cap	0,0366	
	54	000000	0	HERM	100	20	0	Cap	0,0662	
	55	ROP150	35	LLB_	80	35	0	Cap	0,7219	
	56	PIG500	25	LLBM	40	19	0	Cap	0,6998	
	57	ROP150	35	LLBM	80	27	0	Cap	0,3876	
	58	ROP150	35	LLB_	80	35	0	Cap	0,4284	
	59	ROP150	35	LLB_	80	20	0	Cap	0,0732	
	60	BR_000	60	LLA_	80	15	0	Cap	0,1097	
	61	BR_000	60	LLA_	80	15	0	Cap	0,1503	
	62	BR_000	60	LLA_	80	36	0	Cap	0,0766	
	63	ROP150	35	LLB_	100	56	0	Cap	0,3464	
	64	000000	0	HERM	100	9	0	Cap	0,0463	
	65	ROP150	35	HERM	100	16	0	Cap	0,6201	
	66	PO_000	60	LLAM	100	7	0	Cap	0,0576	
	67	000000	0	LLAM	100	15	0	Robínia	0,1217	
	Total Urbanització les Guïlleries									6,3466
	Mas Miquel	68	ACA000	0	ACAO	0	24	0	Cap	0,0828
		69	ALG000	90	LLB_	40	34	0	Cap	0,4986
70		ALG000	90	LLB_	40	43	0	Cap	0,7545	
Total Mas Miquel									1,3359	
Els Segalars	41	ALG000	70	LLB_	50	36	0	Cap	0,1366	
	43	ACA000	0	ACAO	0	18	0	Cap	0,0891	
Total Els Segalars									0,2257	
Nucli de Viladrau	1	ROP150	30	LLAM	80	40	0	Cap	0,2355	
	2	000000	0	HERM	100	28	0	Cap	0,2577	
	3	000000	0	LLAM	100	28	0	Cap	0,1626	
	4	ROP150	90	LLA_	70	33	0	Cap	0,0914	
	5	ROG000	80	LLB_	50	33	0	Cap	0,5116	
	6	ROP150	90	LLB_	50	29	0	Cap	1,1298	
	7	ALG000	90	LLB_	40	16	0	Cap	1,678	
	8	COG500	70	LLB_	40	39	0	Cap	0,5006	
	9	ROP150	80	LLA_	80	42	0	Cap	0,7713	
	10	COP580	70	LLB_	30	38	0	Cap	0,2612	
	11	ROP150	80	LLA_	80	29	0	Cap	0,247	
	12	ROP150	80	LLA_	80	31	0	Cap	0,2212	
	13	000000	0	LLAM	90	13	0	Cap	0,1613	
	14	EX_000	80	LLA_	50	25	0	Robínia	0,3118	
	15	ROP150	80	LLA_	80	49	0	Cap	0,1868	
	16	COP580	60	LLB_	40	40	0	Cap	0,0382	
	17	ALP153	80	LLB_	60	47	0	Cap	0,243	
	18	ALP150	70	LLB_	50	40	25	Robínia	0,1639	
	19	COP580	100	HERM	100	23	0	Cap	0,2089	

Sector	Tram	Tipus arbrat	FCC %	Tipus matoll	Rec. %	% pendent	Núm. arbres especials	Tipus exòtiques	Suma de Superfície (ha)
	20	ALG000	80	LLB_	50	28	0	Cap	0,2466
	21	COG580	100	HERM	100	16	0	Cap	0,3934
	22	ALG000	80	LLB_	70	50	0	Cap	0,5729
	23	CSG000	80	LLB_	50	46	0	Cap	0,3845
	24	COG120	100	HERM	1000	31	0	Cap	0,5494
	25	CAG580	100	LLB_	40	35	0	Cap	0,8984
	26	ALG000	80	LLB_	50	50	0	Cap	0,2613
	27	BR_000	90	LLB_	80	50	0	Cap	0,3134
	28	CSP153	80	LLB_	40	72	0	Cap	0,6855
	29	ALP150	50	LLA_	80	27	0	Robínia	0,4012
	30	ALG000	75	LLB_	40	26	0	Cap	1,3204
	31	ROP150	70	HERM	100	22	0	Cap	0,7252
	32	COG500	50	LLA_	80	23	0	Cap	0,3612
	33	CAG580	100	LLA_	80	35	0	Cap	0,6277
	34	CAG580	100	LLA_	80	37	0	Cap	0,8388
	35	000000	0	HERM	100	35	0	Cap	0,1048
	36	BR_000	100	LLA_	80	41	0	Cap	0,5645
	37	000000	0	HERM	100	14	0	Cap	0,5031
	38	ALG000	70	LLB_	50	36	0	Cap	0,0818
	39	BR_000	75	LLA_	70	27	0	Cap	0,0497
	40	000000	0	HERM	100	29	0	Cap	0,3211
	42	ACA000	0	ACA0	0	29	0	Cap	0,9492
Total Nucli de Viladrau									18,5359
Total general									26,4441

Els trams corresponen a sectors longitudinals de la franja que tenen unes característiques homogènies en tota la seva superfície. Els trams només afecten a aquelles zones que cal realitzar alguna actuació, per tant, s'ha extret els camps de cultiu en maneig, els carrers i les carreteres asfaltades.

Les zones incloses dins el domini públic hidràulic (5 metre a banda i banda dels torrents i rieres) s'han diferenciat en una categoria a part degut a que no s'hi portarà a terme cap actuació. Les actuacions en aquestes zones haurien de ser executades per l'Agència Catalana de l'Aigua.

1.2.3. INVENTARI DE PROPIETATS AFECTADES PER LES FRANGES

Sector	Municipi	Ref. Cadastral	Sup. en la parcel·la (ha)
Urbanització les Guilleries	Viladrau	5763701DG4356S_U	0,1899
		5763719DG4356S_U	0,8122
		17234A00109008_X	0,1049
		17234A00100017_R	0,5786
		5065107DG4356N_U	0,0695
		5065101DG4356N_U	1,2292
		5065102DG4356N_U	0,1056
		17234A00100002_R	0,8232
		17234A00100026_R	0,7836
		17234A00100029_R	0,0007
		5566807DG4356N_U	0,0589
		5568321DG4356N_U	0,1611
		17234A00100015_R	0,6378

Sector	Municipi	Ref. Cadastral	Sup. en la parcel·la (ha)
Total Urbanització les Guillerries			5,5552
Mas Miquel	Viladrau	17234A00300005_R	0,1461
		17234A00300034_R	0,0694
		17234A00300036_R	0,7545
		17234A00300004_R	0,2755
		17234A00309002_X	0,0076
Total Mas Miquel			1,2531
Els Segalars	Viladrau	17234A00400074_R	0,1366
Total Els Segalars			0,1366
Nucli de Viladrau	Viladrau	17234A00400001_R	0,4362
		17234A00400074_R	0,1750
		17234A00209000_X	0,2526
		17234A00400083_R	0,0425
		17234A00409000_X	0,1225
		17234A00300033_R	0,1090
		17234A00400017_R	0,0144
		17234A00400020_R	0,1179
		17234A00400026_R	0,4396
		17234A00400028_R	0,6160
		17234A00400035_R	0,1156
		17234A00400041_R	0,7705
		17234A00400082_R	0,0631
		17234A00400085_R	0,1446
		17234A00400086_R	0,0158
		17234A00400094_R	0,0903
		17234A00409010_X	0,0048
		17234A00500050_R	0,0350
		9229907DG4392N_U	0,0550
		9428408DG4392N_U	0,0003
		9728114DG4392N_U	0,0029
		9728131DG4392N_U	0,1678
		17234A00400002_R	0,2696
		17234A00409007_X	0,0241
		17234A00500079_R	0,5505
		17234A00509025_X	0,0072
		17234A00500022_R	0,2492
		17234A00500021_R	0,8414
		17234A00209006_X	0,0281
		8732401DG4383S_U	0,0494
		8732437DG4383S_U	0,2475
8732438DG4383S_U	0,1261		
8732439DG4383S_U	0,1221		
8732440DG4383S_U	0,0846		
17234A00200022_R	0,6115		
17234A00200023_R	0,0303		
17234A00200024_R	0,3354		
17234A00209007_X	0,0157		

Sector	Municipi	Ref. Cadastral	Sup. en la parcel·la (ha)
		17234A00300009_R	0,3157
		8735108DG4383N_U	0,0437
		8735109DG4383N_U	0,0388
		17234A00209005_X	0,1247
		17234A00309000_X	0,0826
		17234A00300014_R	0,4058
		17234A00309004_X	0,0404
		8936102DG4383N_U	0,0490
		17234A00300016_R	0,1537
		17234A00300017_R	0,2035
		17234A00300018_R	0,0418
		17234A00300019_R	0,0889
		17234A00300021_R	0,0167
		17234A00300022_R	0,0543
		17234A00300023_R	0,0159
		17234A00300024_R	0,1660
		17234A00300025_R	0,2728
		17234A00309006_X	0,0216
		17234A00300027_R	0,0319
		17234A00300013_R	0,2882
		9436601DG4393N_U	0,0051
		9436647DG4393N_U	0,1801
		9436602DG4393N_U	0,1558
		17234A00300031_R	0,0382
		17234A00300038_R	0,1341
		17234A00300039_R	0,0418
		9635901DG4393N_U	0,0109
		17234A00300032_R	0,0205
		17234A00300040_R	0,1123
		9635920DG4393N_U	0,0425
		9734607DG4393S_U	0,0037
		9734611DG4393S_U	0,0211
		9635921DG4393N_U	0,0112
		9634813DG4393S_U	0,1148
		9734608DG4393S_U	0,0072
		9734609DG4393S_U	0,1504
		17234A00400040_R	0,4063
		9734610DG4393S_U	0,1008
		0032202DG5303S_U	0,0980
		17234A00400093_R	0,0688
		0028307DG5302N_U	0,0234
		17234A00400033_R	0,1737
		17234A00400034_R	0,4603
		0028308DG5302N_U	0,1591
		0028309DG5302N_U	0,0995
		0028312DG5302N_U	0,1077
		17234A00400029_R	0,0702

Sector	Municipi	Ref. Cadastral	Sup. en la parcel·la (ha)
		17234A00400031_R	0,1053
		17234A00400084_R	0,0568
		17234A00400067_R	0,0337
		17234A00400027_R	0,0366
		9826903DG4392N_U	0,0228
		17234A00409006_X	0,0270
		17234A00500055_R	0,2533
		17234A00500057_R	0,3386
		9824602DG4392S_U	0,0242
		17234A00500023_R	0,1538
		17234A00500053_R	0,1714
		17234A00509006_X	0,0169
		17234A00509009_X	0,0075
		9724201DG4392S_U	0,0349
		17234A00500024_R	1,0048
		17234A00509014_X	0,0033
		17234A00400005_R	0,5584
		9324201DG4392S_U	0,0167
		17234A00400006_R	0,2329
		9027204DG4392N_U	0,2314
		9027203DG4392N_U	0,0531
		17234A00400023_R	0,6592
		9724103DG4392S_U	0,0230
		9728116DG4392N_U	0,0055
		9728117DG4392N_U	0,0849
		9728118DG4392N_U	0,0948
		9728119DG4392N_U	0,1093
		9728129DG4392N_U	0,0727
		9728130DG4392N_U	0,0322
		17234A00400019_R	0,0410
		17234A00400003_R	0,1430
		17234A00400004_R	0,1155
		17234A00300015_R	0,1093
		17234A00309007_X	0,0553
Total Nucli de Viladrau			17,5867
Total general			24,5316

1.2.4. RELACIÓ NUMERADA DE PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES

Num id.	Sector	Treballs previstos	Superfície (ha)
2207_047	Nucli de Viladrau	Neteja parcel·les interiors	27,4286
		Neteja zones verdes	1,7221
	Suma Nucli de Viladrau		29,1507
2207_086	Urbanització les Guilleries	Neteja parcel·les interiors	13,5284
	Suma Urbanització les Guilleries		13,5284
Total general			42,6791

1.2.5. INVENTARI DE PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Tipus arbrat	FCC %	Tipus matoll	Rec. %	% pendent	Núm. arbres especials	Tipus exòtiques	Suma de Superfície (ha)
Nucli de Viladrau	Neteja parcel·les interiors	0028302DG5302N_U	000000	0	LLA_	60	31	0	Cap	0,1008
		0028312DG5302N_U	ALG000	80	LLB_	50	32	0	Cap	0,5286
		8732403DG4383S_U	000000	0	LLB_	60	21	0	Cap	0,0810
		8732405DG4383S_U	000000	0	LLBM	80	15	0	Cap	0,5014
		8732409DG4383S_U	COG500	40	LLAM	60	23	0	Cap	2,0812
		8732413DG4383S_U	000000	0	LLBM	80	30	0	Cap	0,2070
		8732421DG4383S_U	000000	0	LLB_	60	30	0	Cap	0,1107
		8732422DG4383S_U	000000	0	LLBM	80	20	0	Cap	0,3180
		8732428DG4383S_U	000000	0	LLBM	80	20	0	Cap	0,1569
		8732429DG4383S_U	000000	0	LLBM	80	18	0	Cap	0,1522
		8732430EG4383S_U	000000	0	LLBM	80	23	0	Cap	0,1333
		8732436DG4383S_U	ROG000	80	LLB_	50	33	0	Cap	0,0966
		8732442DG4383S_U	000000	0	LLB_	60	36	0	Cap	0,0644
		8735102DG4383N_U	ALG000	80	LLB_	50	29	0	Cap	0,1035
		8735103DG4383N_U	ALG000	80	LLB_	50	23	0	Cap	0,1038
		8735601DG4383N_U	ALG000	80	LLB_	50	16	0	Cap	0,1052
		8735602DG4383N_U	ALG000	80	LLB_	50	20	0	Cap	0,1029
		8735606DG4383N_U	ALG000	80	LLB_	50	29	0	Cap	0,1035
		8735608DG4383N_U	ALG000	80	LLB_	50	18	0	Cap	0,1055
		8735609DG4383N_U	ALG000	80	LLB_	50	12	0	Cap	0,1012
		8735611DG4383N_U	COG500	60	LLBM	50	15	0	Cap	0,1632
		8932902DG4383S_U	COG200	40	HERM	100	14	0	Cap	0,2125
		8932904DG4383S_U	ALG000	90	LLB_	60	13	0	Cap	0,0783
		8932917DG4383S_U	ALG000	80	HERM	100	27	0	Cap	0,0835
		8932919DG4383S_U	ALG000	90	LLB_	60	18	0	Cap	0,1345
		8934202DG4383S_U	ALG000	100	HERM	100	31	0	Cap	0,0747
			COG500	70	HERM	100	28	0	Cap	0,2493
		8936102DG4383N_U	ALG000	80	LLB_	50	33	0	Cap	0,0874
		8936111DG4383N_U	ALG000	80	LLB_	50	22	0	Cap	0,0705
		9027201DG4392N_U	COG500	70	HER_	100	15	0	Cap	0,1984
		9030801DG4393S_U	COG500	80	LLBM	70	31	0	Cap	0,0443
		9030802DG4393S_U	COG500	80	LLBM	70	40	0	Cap	0,0407
		9030803DG4393S_U	COG500	80	LLBM	70	41	0	Cap	0,0510
		9030804DG4393S_U	COG500	80	LLBM	70	41	0	Cap	0,0610
		9030805DG4393S_U	COG500	80	LLBM	70	34	0	Cap	0,0734
		9030806DG4393S_U	COG500	80	LLBM	70	29	0	Cap	0,0622
		9030807DG4393S_U	COG500	80	LLBM	70	24	0	Cap	0,0699
		9134104DG4393S_U	COG500	80	HERM	100	12	0	Cap	0,4508
		9134136DG4393S_U	ALG000	90	LLBM	80	25	0	Cap	0,1381
		9134137DG4393S_U	000000	0	HERM	100	14	0	Cap	0,1047
		9134140DG4393S_U	COG500	80	HERM	100	11	0	Cap	0,0994
		9135404DG4393N_U	000000	0	HERM	100	17	0	Cap	0,4896

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Tipus arbrat	FCC %	Tipus matoll	Rec. %	% pendent	Núm. arbres especials	Tipus exòtiques	Suma de Superfície (ha)
		9135406DG4393N_U	000000	0	LLAM	100	32	0	Cap	0,6162
		9135408DG4393N_U	ALP150	80	LLAM	70	24	0	Cap	0,3188
		9135409DG4393N_U	ALT000	80	HERM	100	12	0	Cap	0,0809
		9135410DG4393N_U	000000	0	HERM	100	24	0	Cap	0,0167
			CAP580	70	LLB_	50	33	0	Cap	0,0844
		9135433DG4393N_U	ALG000	50	LLB_	60	30	0	Cap	0,1054
		9135446DG4393N_U	000000	0	HERM	100	19	0	Cap	0,0959
		9135447DG4393N_U	000000	0	HERM	100	24	0	Cap	0,0981
		9135452DG4393N_U	000000	0	HERM	100	28	0	Cap	0,0734
		9135453DG4393N_U	000000	0	HERM	100	26	0	Cap	0,0734
		9135456DG4393N_U	CAP580	70	LLB_	50	50	0	Cap	0,0461
		9230602DG4393S_U	000000	0	HERM	100	32	0	Cap	0,0600
		9230605DG4393S_U	000000	0	LLA_	50	23	0	Cap	0,0579
		9230607DG4393S_U	000000	0	HERM	100	14	0	Cap	0,0730
		9230609DG4393S_U	000000	0	HERM	100	21	0	Cap	0,0625
		9230610DG4393S_U	000000	0	HERM	100	23	0	Cap	0,0534
		9232922DG4393S_U	COG500	80	LLBM	70	22	0	Cap	0,3544
		9232935DG4393S_U	COG500	80	LLBM	70	22	0	Cap	0,1336
		9232936DG4393S_U	COG500	80	LLBM	70	14	0	Cap	0,0568
		9232957DG4393S_U	COG500	80	LLBM	70	25	0	Cap	0,0737
		9232958DG4393S_U	COG500	80	LLBM	70	22	0	Cap	0,0679
							12	0	Cap	0,0062
		9232959DG4393S_U	ALG000	80	LLB_	60	29	0	Cap	0,0578
		9232960DG4393S_U	ALG000	80	LLB_	60	26	0	Cap	0,0883
		9238101DG4393N_U	000000	0	LLAM	50	16	0	Cap	0,3289
		9324202DG4392S_U	ALG000	80	HERM	100	17	0	Cap	0,1342
		9325101DG4392N_U	ALG000	70	LLAM	60	10	0	Cap	0,1694
		9325102DG4392N_U	ALG000	70	LLAM	60	6	0	Cap	0,1518
		9325103DG4392N_U	ALG000	70	LLAM	60	11	0	Cap	0,1462
		9334102DG4393S_U	COG580	80	HER_	0	13	0	Cap	0,1451
		9335604DG4393N_U	ALP150	80	HER_	100	30	0	Cap	0,0665
		9335605DG4393N_U	COG580	70	LLB_	60	37	0	Cap	0,1496
		9335610DG4393N_U	000000	0	HERM	100	16	0	Cap	0,0775
		9335616DG4393N_U	000000	0	HERM	100	33	0	Cap	0,0785
		9335617DG4393N_U	COG580	70	LLB_	60	41	0	Cap	0,0749
		9335618DG4393N_U	COG580	70	LLB_	60	41	0	Cap	0,0760
		9335619DG4393N_U	COG580	70	LLB_	60	29	0	Cap	0,0197
		9428401DG4392N_U	000000	0	HERM	100	18	0	Cap	0,0943
		9428408DG4392N_U	000000	0	LLAM	60	17	0	Cap	0,0551
		9428414DG4392N_U	000000	0	LLBM	60	22	0	Cap	0,0195
		9429906DG4392N_U	000000	0	HERM	100	10	0	Cap	0,0589
		9429907DG4392N_U	000000	0	HERM	100	15	0	Cap	0,0601
		9429911DG4392N_U	000000	0	HERM	100	11	0	Cap	0,0368
		9429912DG4392N_U	000000	0	HERM	100	11	0	Cap	0,0614
		9429913DG4392N_U	000000	0	HERM	100	12	0	Cap	0,0612

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Tipus arbrat	FCC %	Tipus matoll	Rec. %	% pendent	Núm. arbres especials	Tipus exòtiques	Suma de Superfície (ha)
		9429917DG4392N_U	000000	0	HERM	100	12	0	Cap	0,0677
		9430509DG4393S_U	000000	0	HERM	100	14	0	Cap	0,6261
		9430510DG4393S_U	000000	0	HERM	100	14	0	Cap	0,0381
		9430906DG4393S_U	000000	0	HERM	100	13	0	Cap	0,0721
		9430907DG4393S_U	000000	0	HERM	100	21	0	Cap	0,0577
		9435503DG4393N_U	000000	0	HER_	100	30	0	Cap	0,1099
		9435505DG4393N_U	000000	0	HER_	100	29	0	Cap	0,0602
		9435702DG4393N_U	000000	0	HERM	100	18	0	Cap	0,0312
			COP580	60	LLA_	60	38	0	Cap	0,0290
		9435703DG4393N_U	000000	0	HERM	100	15	0	Cap	0,0278
			COP580	60	LLA_	60	42	0	Cap	0,0322
		9435705DG4393N_U	COP580	60	LLA_	60	34	0	Cap	0,0600
		9435706DG4393N_U	000000	0	HERM	100	18	0	Cap	0,0601
		9435707DG4393N_U	000000	0	HERM	100	19	0	Cap	0,1200
		9435709DG4393N_U	COP580	60	LLA_	60	31	0	Cap	0,0599
		9436607DG4393N_U	000000	0	HERM	100	17	0	Cap	0,0941
		9436611DG4393N_U	000000	0	HERM	100	15	0	Cap	0,0534
		9436613DG4393N_U	COG580	80	LLB_	70	24	0	Cap	0,0677
		9436627DG4393N_U	000000	0	HERM	100	22	0	Cap	0,3972
		9436628DG4393N_U	CAP580	90	LLB_	0	35	0	Cap	0,0177
		9436630DG4393N_U	000000	0	LLA_	0	30	0	Cap	0,1561
		9436631DG4393N_U	COP580	80	LLA_	60	39	0	Cap	0,1329
		9436633DG4393N_U	000000	0	LLAM	80	22	0	Cap	0,3246
		9436638DG4393N_U	000000	0	HERM	100	23	0	Cap	0,0810
		9436643DG4393N_U	CAP580	80	LLB_	0	56	0	Cap	0,2088
		9436644DG4393N_U	COP580	80	LLA_	60	43	0	Cap	0,0673
		9436645DG4393N_U	000000	0	LLA_	0	30	0	Cap	0,1776
		9436649DG4393N_U	000000	0	HERM	100	26	0	Cap	0,1248
		9436651DG4393N_U	CAP580	80	LLB_	0	50	0	Cap	0,0189
		9534801DG4393S_U	000000	0	HERM	100	28	0	Cap	0,0600
		9534802DG4393S_U	EX_000	80	HER_	100	30	0	Cap	0,1290
		9630801DG4393S_U	COG500	80	LLB_	60	21	0	Cap	0,1628
		9630806DG4393S_U	000000	0	HERM	100	17	0	Cap	0,0605
		9630807DG4393S_U	000000	0	HERM	100	13	0	Cap	0,0953
		9630808DG4393S_U	000000	0	LLBM	60	19	0	Cap	0,0516
		9630809DG4393S_U	000000	0	HERM	100	14	0	Cap	0,0490
		9630810DG4393S_U	000000	0	HERM	100	11	0	Cap	0,0587
		9630811DG4393S_U	000000	0	HERM	100	16	0	Cap	0,3023
		9630818DG4393S_U	CAP812	90	LLBM	80	24	0	Cap	0,0745
		9635920DG4393N_U	ALP153	80	LLB_	60	43	0	Cap	0,0694
		9635930DG4393N_U	000000	0	HERM	100	27	0	Cap	0,0727
		9635931DG4393N_U	000000	0	HERM	100	13	0	Cap	0,0798
		9635932DG4393N_U	000000	0	HERM	100	14	0	Cap	0,0698
		9635937DG4393N_U	000000	0	HER_	100	29	0	Cap	0,0541
		9635938DG4393N_U	000000	0	LLAM	80	26	0	Cap	0,0655

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Tipus arbrat	FCC %	Tipus matoll	Rec. %	% pendent	Núm. arbres especials	Tipus exòtiques	Suma de Superfície (ha)
		9635939DG4393N_U	000000	0	LLAM	80	30	0	Cap	0,0680
		9635940DG4393N_U	000000	0	LLAM	80	38	0	Cap	0,1047
		9724101DG4392S_U	EX_000	70	LLA_	80	18	0	Cap	0,0039
							52	0	Cap	0,1183
		9724105DG4392S_U	ROP150	80	LLAM	60	35	0	Cap	0,1326
		9724107DG4392S_U	EX_000	70	LLA_	80	38	0	Cap	0,1405
		9724202DG4392S_U	COP580	90	HERM	100	26	0	Cap	0,5291
		9728101DG4392N_U	000000	0	LLBM	60	14	0	Cap	0,0635
		9728115DG4392N_U	ROP150	50	LLB_	70	51	0	Cap	0,0778
		9728121DG4392N_U	000000	0	LLBM	60	13	0	Cap	0,0444
		9728129DG4392N_U	000000	0	HER_	100	47	0	Cap	0,0922
		9728130DG4392N_U	000000	0	HER_	100	35	0	Cap	0,1598
		9828412DG4392N_U	ALG000	80	LLA_	50	26	0	Cap	0,1821
		9828423DG4392N_U	000000	0	LLA_	80	41	0	Cap	0,3254
		9828424DG4392N_U	CAP580	80	LLB_	70	31	0	Cap	0,1737
		9828425DG4392N_U	ALG000	80	LLA_	50	22	0	Cap	0,1828
		9828426DG4392N_U	ALG000	80	LLA_	50	13	0	Cap	0,0120
		9828430DG4392N_U	000000	0	LLA_	80	37	0	Cap	0,0975
		9828434DG4392N_U	000000	0	LLA_	80	31	0	Cap	0,1581
		9828435DG4392N_U	000000	0	LLA_	80	28	0	Cap	0,0992
		9828436DG4392N_U	000000	0	LLA_	80	36	0	Cap	0,0968
		9828437DG4392N_U	000000	0	LLA_	80	42	0	Cap	0,0992
		9828438DG4392N_U	000000	0	LLA_	80	34	0	Cap	0,1267
		9828439DG4392N_U	000000	0	LLA_	80	23	0	Cap	0,1183
		9828440DG4392N_U	000000	0	LLA_	80	25	0	Cap	0,1015
		9828442DG4392N_U	000000	0	LLA_	80	34	0	Cap	0,1192
		9828444DG4392N_U	000000	0	HERM	100	27	0	Cap	0,0809
		9828445DG4392N_U	000000	0	HERM	100	30	0	Cap	0,1663
		9828446DG4392N_U	000000	0	LLA_	80	29	0	Cap	0,0784
		9828447DG4392N_U	CAP580	80	LLB_	70	55	0	Cap	0,1553
		9832202DG4393S_U	COG500	40	LLA_	80	30	0	Cap	0,5172
		9832206DG4393S_U	000000	0	LLAM	90	24	0	Cap	0,3700
		9999999DG4383N_U	ALG000	80	LLB_	50	24	0	Cap	0,0952
		0031502DG5303S_U	000000	0	HERM	100	23	0	Cap	0,1061
		0032203DG5303S_U	000000	0	LLBM	70	7	0	Cap	0,1635
		0032204DG5303S_U	000000	0	LLAM	100	22	0	Cap	0,1388
		8933202DG4383S_U	COG200	40	HERM	100	18	0	Cap	0,1539
		9135454DG4393N_U	000000	0	HERM	100	25	0	Cap	0,0734
		9232961DG4393S_U	COG500	80	LLBM	70	31	0	Cap	0,0230
		9330602DG4393S_U	000000	0	HERM	100	19	0	Cap	0,0608
		9630813DG4393S_U	000000	0	HERM	100	18	0	Cap	0,1241
		9635936DG4393N_U	000000	0	HER_	100	21	0	Cap	0,0598
		9728105DG4392N_U	000000	0	HERM	100	20	0	Cap	0,0317
		9828405DG4392N_U	000000	0	LLA_	80	34	0	Cap	0,1206
		9828406DG4392N_U	000000	0	LLA_	80	31	0	Cap	0,1442

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Tipus arbrat	FCC %	Tipus matoll	Rec. %	% pendent	Núm. arbres especials	Tipus exòtiques	Suma de Superfície (ha)	
		17234A00200024_R	ALG000	80	LLB_	50	16	0	Cap	0,1844	
		17234A00300013_R	EX_000	80	LLB_	60	33	0	Cap	0,0592	
		17234A00300015_R	ROP150	80	LLA_	0	59	0	Cap	0,0993	
		17234A00400033_R	COG120	100	HER_	0	57	0	Cap	0,1587	
		17234A00400034_R	COG120	100	HER_	0	35	0	Cap	0,4855	
		17234A00400035_R	CSG000	100	LLB_	60	39	0	Cap	0,0585	
		17234A00400041_R	COG500	80	LLB_	50	30	0	Cap	0,4410	
		17234A00500021_R	ROG000	80	LLB_	50	36	0	Cap	1,3392	
		9436602DG4393N_U	000000	0	HERM	100	8	0	Cap	0,1447	
		17234A00400026_R	ROP150	70	LLA_	70	38	0	Cap	0,0551	
						710	49	0	Cap	0,1437	
							48	0	Cap	0,0023	
		17234A00400023_R	ROP150	80	LLA_	50	35	0	Cap	0,1563	
		8936109DG4383N_U	ALG000	80	LLB_	50	22	0	Cap	0,0549	
		17234A00400002_R	BR_000	80	LLA_	50	30	0	Cap	0,0107	
	Neteja zones verdes	17234A00409000_X	000000	0	LLA_	80	24	0	Cap	0,0251	
					HERM	100	21	0	Cap	0,2349	
							19	0	Cap	0,0116	
							10	0	Cap	0,2901	
							25	0	Cap	0,0565	
							7	0	Cap	0,0166	
				ALG000	70	LLAM	60	10	0	Cap	0,0994
				COG500	80	LLBM	70	16	0	Cap	0,1846
							22	0	Cap	0,0831	
							17	0	Cap	0,0328	
							23	0	Cap	0,0345	
			17234A00309000_X	ALG000	80	LLB_	50	41	0	Cap	0,2794
			17234A00209000_X	000000	0	HER_	100	17	0	Cap	0,0798
			ALG000	80	LLB_	50	21	0	Cap	0,1831	
			COG500	80	HERM	100	11	0	Cap	0,0606	
			BR_000	80	LLA_	50	29	0	Cap	0,0500	
Total Nucli de Viladrau										29,1507	
Urbanització	Neteja parcel·les										
Guilleries	interiors	5165103DG4356N_U	ALP150	50	LLBM	60	20	0	Cap	0,1090	
		5165104DG4356N_U	ALP150	50	LLBM	60	18	0	Cap	0,0966	
		5165106DG4356N_U	ALP150	50	LLBM	60	20	0	Cap	0,0712	
		5165108DG4356N_U	COP812	80	LLAM	70	21	0	Cap	0,3993	
		5165401DG4356N_U	PIP812	60	LLA_	80	24	0	Cap	0,1916	
		5167101DG4356N_U	PIP812	80	LLAM	80	11	0	Cap	0,3198	
		5167102DG4356N_U	PIP812	80	LLAM	80	14	0	Cap	0,7049	
		5268102DG4356N_U	ROP150	100	HERM	100	18	0	Cap	0,1586	
		5268104DG4356N_U	ROP150	100	HERM	100	30	0	Cap	0,0646	
		5268108DG4356N_U	COP580	80	HERM	100	15	0	Cap	0,0602	

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Tipus arbrat	FCC %	Tipus matoll	Rec. %	% pendent	Núm. arbres especials	Tipus exòtiques	Suma de Superfície (ha)
		5268116DG4356N_U	000000	0	HERM	100	15	0	Cap	0,0752
		5268117DG4356N_U	COP812	80	HERM	100	16	0	Cap	0,0601
		5268118DG4356N_U	000000	0	HERM	100	14	0	Cap	0,0600
		5268122DG4356N_U	COP812	80	LLBM	40	16	0	Cap	0,4628
		5268124DG4356N_U	ROP150	100	HERM	100	22	0	Cap	0,1151
		5268125DG4356N_U	COP812	80	LLAM	80	16	0	Cap	0,6007
		5364501DG4356S_U	COP812	70	LLAM	0	19	0	Cap	0,6263
		5364502DG4356S_U	COP812	70	LLAM	0	22	0	Cap	0,6340
		5467102DG4356N_U	ROP150	80	HERM	100	27	0	Cap	0,0785
		5467103DG4356N_U	000000	0	HERM	100	21	0	Cap	0,0848
		5467104DG4356N_U	000000	0	HERM	100	22	0	Cap	0,0865
		5467112DG4356N_U	ROP150	80	HERM	100	26	0	Cap	0,0750
		5467113DG4356N_U	ROP150	80	HERM	100	27	0	Cap	0,0772
		5467114DG4356N_U	ROP150	80	HERM	100	22	0	Cap	0,0721
		5467115DG4356N_U	ROP150	90	HERM	100	20	0	Cap	0,0913
		5467117DG4356N_U	ROG000	70	HERM	100	14	0	Cap	0,0778
		5467128DG4356N_U	COG200	30	LLBM	60	11	0	Cap	0,1031
		5467129DG4356N_U	000000	0	HERM	100	10	0	Cap	0,0745
		5467132DG4356N_U	ROP150	70	LLBM	60	32	0	Cap	0,0614
		5467133DG4356N_U	ROP150	70	LLBM	60	34	0	Cap	0,0601
		5468701DG4356N_U	ROP150	60	LLBM	50	1	0	Cap	0,0648
		5468702DG4356N_U	000000	0	LLBM	70	1	0	Cap	0,0636
		5468703DG4356N_U	COG580	70	LLBM	50	6	0	Cap	0,0674
		5468704DG4356N_U	ROP150	60	LLBM	50	5	0	Cap	0,1331
		5468707DG4356N_U	ROP150	60	LLBM	50	0	0	Cap	0,0607
		5563201DG4356S_U	COP812	80	LLAM	70	21	0	Cap	0,1868
		5563208DG4356S_U	COP812	80	LLAM	80	18	0	Cap	1,2418
		5564701DG4356S_U	000000	0	LLAM	70	18	0	Cap	0,1314
		5564905DG4356S_U	000000	0	HERM	100	11	0	Cap	0,0559
		5565901DG4356N_U	ROG000	80	HERM	100	15	0	Cap	0,0762
		5566302DG4356N_U	ROP200	30	HERM	100	9	0	Cap	0,0809
		5566303DG4356N_U	000000	0	LLBM	70	9	0	Cap	0,0884
		5566305DG4356N_U	000000	0	HERM	100	3	0	Cap	0,1088
		5566306DG4356N_U	000000	0	HERM	100	2	0	Cap	0,0775
		5566308DG4356N_U	000000	0	LLBM	70	10	0	Cap	0,0930
		5566802DG4356N_U	ROG200	70	HERM	100	12	0	Cap	0,0678
		5566803DG4356N_U	ROG200	70	HERM	100	14	0	Cap	0,0884
		5566804DG4356N_U	ROG200	70	HERM	100	11	0	Cap	0,1060
		5566805DG4356N_U	ROG200	70	HERM	100	11	0	Cap	0,0732
		5566807DG4356N_U	000000	0	LLAM	80	12	0	Cap	0,3180
		5566809DG4356N_U	000000	0	LLAM	80	20	0	Cap	0,2364
		5566810DG4356N_U	000000	0	LLAM	80	17	0	Cap	0,1622
		5568303DG4356N_U	COG580	80	HERM	100	22	0	Cap	0,1059
		5568304DG4356N_U	COG580	80	HERM	100	22	0	Cap	0,0858
		5568313DG4356N_U	000000	0	HERM	100	22	0	Cap	0,0756

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Tipus arbrat	FCC %	Tipus matoll	Rec. %	% pendent	Núm. arbres especials	Tipus exòtiques	Suma de Superfície (ha)
		5568315DG4356N_U	000000	0	HERM	100	12	0	Cap	0,1313
		5568318DG4356N_U	ROG200	80	LLA_	70	11	0	Cap	0,1185
		5568320DG4356N_U	ROP200	30	HERM	100	12	0	Cap	0,0773
		5568325DG4356N_U	ROP150	90	HERM	100	11	0	Cap	0,1179
		5568326DG4356N_U	ROP200	30	HERM	100	28	0	Cap	0,0683
		5663701DG4356S_U	COG500	50	LLB_	60	18	0	Cap	0,0991
		5663710DG4356S_U	000000	0	HERM	100	16	0	Cap	0,0850
		5763717DG4356S_U	000000	0	HERM	100	14	0	Cap	0,0848
		5763719DG4356S_U	CAP150	70	HER_	100	31	0	Cap	0,2667
		5266401DG4356N_U	COP812	80	LLAM	80	9	0	Cap	1,3156
		5265601DG4356N_U	COP580	60	LLA_	80	19	0	Cap	1,3975
		5566801DG4356N_U	ROP150	80	HERM	100	18	0	Cap	0,1645
Total Urbanització les Guilleries										13,5284
Total general										42,6791

1.2.6. VIES D'ACCÉS I CARREGADORS

Les vies d'accés serveixen per accedir a l'àrea d'actuació a persones, màquines i mitjans d'extinció si s'escau. Cada sector de la franja es relaciona amb unes determinades vies d'accés seguint els següents criteris segons l'ordre en què es presenten:

1. Accés a la franja per una via interna.
2. Accés a la franja per una via externa.

En els casos que no sigui possible, es valorarà l'obertura o arranament de vies, seguint el següent ordre de prioritat:

3. Obertura o arranament d'una via interna.
4. Obertura o arranament d'una via externa.

A la cartografia adjunta (mapa d'actuacions) estan representats els diferents sectors amb les respectives vies d'accés. Les carreteres que formen part de la xarxa viària bàsica i els carrers no estan enumerats a la cartografia, degut a que ja queden correctament identificats.

A continuació hi ha un llistat amb totes les vies d'accés per sector:

Sector	Tipus	Núm. camí	Longitud (m)
Mas Miquel	Existent	1	627
		2	446
		3	101
		4	217
		Total Existent	1.391
Total Mas Miquel		1.391	
Nucli de Viladrau	Existent	10	95
		11	158
		12	162

Sector	Tipus	Núm. camí	Longitud (m)
		13	162
		14	226
		15	102
		16	129
		17	156
		18	715
		19	237
		20	70
		21	286
		22	293
		23	58
		5	151
		6	3
		7	221
		8	657
		9	3
	Total Existent		3.886
	Projectat	24	636
		25	314
		26	198
	Total Projectat		1.148
Total Nucli de Viladrau			5.034
Urbanització les Guïlleries	Existent	27	165
		28	460
		29	91
		30	60
		31	140
		32	142
		33	310
		34	736
		35	440
		36	202
		37	58
		38	219
		39	239
		40	602
	Total Existent		3.864
	Projectat	41	283
		42	105
	Total Projectat		388
Total Urbanització les Guïlleries			4.252
Total general			10.676

L'arranjament o obertura de vies es farà seguint els criteris descrits en el plec de condicions tècniques del projecte, i procurant que l'obra tingui una mínima afectació. Tenint en consideració les indicacions dels propietaris en cas de vies externes.

Sempre que sigui necessari es construiran carregadors per a la realització del desbrancatge dels arbres i l'emmagatzematge dels troncs trossejats. Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l'estassada de la vegetació en un espai d'uns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del carregador no superi el 25%.

1.2.7. TIPOLOGIES DE VEGETACIÓ

Sotabosc:

Tipus de matollar	Mecanitzable	codi
Herbaci	SÍ	HERM
Llenyós baix	SÍ	LLBM
Llenyós alt	SÍ	LLAM
Herbaci	NO	HER_
Llenyós baix	NO	LLB_
Llenyós alt	NO	LLA_

Arbrat:

Espècie principal	Diàmetre mig (cm)	Densitat (peus/ha)	Codi
Pi pinyoner	<20	< 350	PIP200
		350-500	PIP500
		500-800	PIP580
		800-1200	PIP812
		>1.200	PIP120
	>20	< 350	PIG200
		350-500	PIG500
		> 500	PIG580
	Altres coníferes	<20	< 350
350-500			COP500
500-800			COP580
800-1200			COP812
>1.200			COP120
>20		< 350	COG200
		350-500	COG500
		500-800	COG580
		800-1200	COG812
		>1.200	COG120
Alzina	< 15	< 350	ALP200
		350-1.500	ALP150
		1.500-3.000	ALP153
		> 3.000	ALP300
	> 15	< 350	ALG200
		> 350	ALG000

Roure	< 15	< 350	ROP200
		350-1.500	ROP150
		1.500-3.000	ROP153
		> 3.000	ROP300
	> 15	< 350	ROG200
		> 350	ROG000
Alzina surera	Tots	< 350	QS_200
		> 350	QS_000
Castanyer	<15	< 350	CSP200
		350-1.500	CSP150
		1500-3000	CSP153
		>3000	CSP300
	>15	< 350	CSG200
		> 350	CSG000
Mixte caducifolis	<15	< 350	CAP200
		350-500	CAP500
		500-800	CAP580
		800-1200	CAP812
		>1200	CAP120
	>15	< 350	CAG200
		350-500	CAG500
		500-800	CAG580
		800-1200	CAG812
		>1200	CAG120
Bosc de ribera	Tots	Totes	BR_000
Plàtans	Sense actuació		PL_000
Pollancre	Sense actuació		PO_000
Exòtiques	Sense actuació		EX_000
Altres especies	Totes		ALT000

En el mapa d'estat actual estan representades les diferents tipologies de matoll i arbrat de cada tram de franja i de cada parcel·la interior o zona verda, així com la densitat de l'arbrat de la franja.

1.3. OBSERVACIONS

A continuació es llisten una sèrie d'observacions i condicions especials que cal tenir en compte per l'execució de la franja:

- Com ja s'ha comentat, a la zona de domini públic hidràulic no s'hi ha programat cap actuació. Cal remarcar que actualment la franja en aquestes zones no està executada, per tant, queda a càrrec de l'ACA.
- En el mapa d'actuacions si pot veure un resum de les actuacions que cal portar a terme al llarg de la franja i de cada parcel·la interior o zona verda, es a dir, s'hi s'ha d'aclarir i/o estassar i si la zona és mecanitzable o no.

2. PRESSUPOST

2.1. PRESSUPOST DE LA FRANJA

2.1.1. AMIDAMENTS FRANJA

SOTABOSC

Sector	Tipus matoll	Rec. %	Superfície (ha)
Urbanització les Guïlleries	LLB_	100	0,3464
		70	0,2198
		80	1,8462
	HERM	100	0,9203
		ACA0	0
	LLA_	100	0,0519
		60	0,2739
		80	0,3732
	LLBM	40	0,6998
		80	0,3876
	HER_	100	0,2098
		LLAM	100
Total Urbanització les Guïlleries			6,3466
Mas Miquel	LLB_	40	1,2531
	ACA0	0	0,0828
Total Mas Miquel			1,3359
Els Segalars	LLB_	50	0,1366
	ACA0	0	0,0891
Total Els Segalars			0,2257
Nucli de Viladrau	LLB_	30	0,2612
		70	0,5729
		40	5,1211
		60	0,2430
		80	0,3134
	HERM	50	2,7795
		100	2,5142
		1000	0,5494
	ACA0	0	0,9492
		LLA_	70
	LLAM	80	4,2197
		50	0,3118
		100	0,1626
		80	0,2355
		90	0,1613
Total Nucli de Viladrau			18,5359
Total general			26,4441

ESTRAT ARBORI

Sector	Tipus arbrat	Suma de Superfície (ha)
Urbanització les Guilleries	ROP150	3,6940
	BR_000	0,3885
	COG580	0,0366
	PIG500	0,6998
	PO_000	0,0576
Total Urbanització les Guilleries		4,8765
Mas Miquel	ALG000	1,2531
Total Mas Miquel		1,2531
Els Segalars	ALG000	0,1366
Total Els Segalars		0,1366
Nucli de Viladrau	ROP150	3,6082
	BR_000	0,9276
	COG580	0,3934
	ROG000	0,5116
	ALG000	4,1610
	COG500	0,8618
	COP580	0,5083
	EX_000	0,3118
	ALP153	0,2430
	ALP150	0,5651
	CSG000	0,3845
	COG120	0,5494
	CAG580	2,3649
CSP153	0,6855	
Total Nucli de Viladrau		16,0761
Total general		22,3423

PEUS ESPECIALS

SECTOR	Arbres especials (peus)
Urbanització les Guilleries	0
Mas Miquel	0
Els Segalars	0
Nucli de Viladrau	100
Total general	100

CAMINS

Sector	Actuació xarxa viària	Longitud (m)
Urbanització les Guilleries	Arranjament de camí	1.061
	Construcció de camí	388
Nucli de Viladrau	Arranjament de camí	2.274
	Construcció de camí	1.148
Total general		4.870

ACTUACIONS SOBRE LA VEGETACIÓ

Sector	Actuacions	Superfície (ha)
Urbanització		
les Guilleries	Actuació competència de l' ACA	0,7338
	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc herbaci	0,2098
	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,3002
	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,0366
	Obertura de franja en pineda de Pi pinyoner amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,6998
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,2739
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	2,4124
	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,2263
	Obertura de franja en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,3885
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,6201
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,3876
	Manteniment de franja en plantació de pollancre. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,0576
Total Urbanització les Guilleries		6,3466
Mas Miquel	Actuació competència de l' ACA	0,0828
	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1,2531
Total Mas Miquel		1,3359
Els Segalars	Actuació competència de l' ACA	0,0891
	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1366
Total Els Segalars		0,2257
Nucli de Viladrau	Actuació competència de l' ACA	0,9492
	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	1,1867
	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,4012
	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	4,1610
	Obertura de franja en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig superior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,8984
	Obertura de franja en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,3134
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	1,5177
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1,1298
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,2355

Sector	Actuacions	Superfície (ha)
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,5116
	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,3239
	Obertura de franja en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,6142
	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1639
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,7252
	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,5006
	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,2994
	Obertura de franja en tram dominat per espècies exòtiques invasores. Només desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,3118
	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 1.500 i 3.000 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,2430
	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,2089
	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,3934
	Obertura de franja en perxada de castanyer amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,3845
	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat superior a 1.200 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,5494
	Obertura de franja en perxada de castanyer amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 1.500 i 3.000 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,6855
	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,3612
	Obertura de franja en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig superior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	1,4665
Total Nucli de Viladrau		18,5359
Total general		26,4441

2.1.2. PREUS UNITARIS DE PERSONAL I MAQUINÀRIA

PERSONAL	Preu / hora
Peó forestal amb xerrac	15,60
Peó forestal amb motodesrolladora/motodesbrossadora	15,60

MAQUINÀRIA	Preu / hora
Pala carregadora tipus toro (inclòs conductor)	55,00
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	36,00
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	42,00

2.1.3. PREUS UNITARIS OPERACIONS

CAMINS					
Arranjament substancial de vials					
Concepte	Rendiment (h/m)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m)	Total (€/km)
Hora de pala carregadora tipus toro (inclòs conductor i càrregues socials)	0,0160	55,00	0,02	0,90	900,00
TOTAL					900,00
Construcció de vial amb pala carregadora					
Concepte	Rendiment (h/m)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m)	Total (€/km)
Pala carregadora tipus toro (inclòs conductor)	0,0570	55,00	0,02	3,20	3200,00
TOTAL					3200,00

SOTABOSC					
Desbrossada manual sotabosc herbaci					
Concepte	Rendiment (h/m ²)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m ²)	Total (€/ha)
Peó forestal amb xerrac/desbrossadora (incloses càrregues socials)	0,0040	15,60	0,02	0,06	636,48
TOTAL					636,48
Desbrossada mecanitzada herbaci					
Concepte	Rendiment (h/m ²)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m ²)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0010	36,00	0,02	0,04	367,20
TOTAL					367,20
Desbrossada manual sotabosc llenyós baix					
Concepte	Rendiment (h/m ²)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m ²)	Total (€/ha)
Peó forestal amb xerrac/desbrossadora (incloses càrregues socials)	0,0076	15,60	0,02	0,12	1201,36
TOTAL					1201,36
Desbrossada mecanitzada llenyós baix					
Concepte	Rendiment (h/m ²)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m ²)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0013	36,00	0,02	0,05	477,36
TOTAL					477,36
Desbrossada manual sotabosc llenyós alt					
Concepte	Rendiment (h/m ²)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m ²)	Total (€/ha)
Peó forestal amb xerrac/desbrossadora (incloses càrregues socials)	0,0080	15,60	0,02	0,13	1272,96
TOTAL					1272,96
Desbrossada mecanitzada llenyós alt					
Concepte	Rendiment (h/m ²)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m ²)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0016	36,00	0,02	0,06	587,52
TOTAL					587,52

ESTRAT ARBORI

Aclarida ALT000					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0042	15,6	0,02	0,07	668,30
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0007	36	0,02	0,03	257,04
TOTAL					925,34
Aclarida PIP812					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0077	15,6	0,02	0,12	1225,22
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0013	36	0,02	0,05	477,36
TOTAL					1702,58
Aclarida PIG500					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0055	15,6	0,02	0,09	875,16
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0011	36	0,02	0,04	403,92
TOTAL					1279,08
Aclarida COP580					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0045	15,6	0,02	0,07	716,04
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,001	36	0,02	0,04	367,20
TOTAL					1083,24
Aclarida COP812					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0057	15,6	0,02	0,09	906,98
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0012	36	0,02	0,04	440,64
TOTAL					1347,62
Aclarida COG580					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0082	15,6	0,02	0,13	1304,78
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0013	36	0,02	0,05	477,36
TOTAL					1782,14
Aclarida COG120					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0114	15,6	0,02	0,18	1813,97
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0017	36	0,02	0,06	624,24
TOTAL					2438,21

Aclarida ALP150					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0055	15,6	0,02	0,09	875,16
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0014	36	0,02	0,05	514,08
TOTAL					1389,24
Aclarida ALP153					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0100	15,6	0,02	0,16	1591,20
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0018	36	0,02	0,07	660,96
TOTAL					2252,16
Aclarida ALG000					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0077	15,6	0,02	0,12	1225,22
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0024	36	0,02	0,09	881,28
TOTAL					2106,50
Aclarida ROG000					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0077	15,6	0,02	0,12	1225,22
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0024	36	0,02	0,09	881,28
TOTAL					2106,50
Aclarida ROP150					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0055	15,6	0,02	0,09	875,16
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0014	36	0,02	0,05	514,08
TOTAL					1389,24
Aclarida BR_000					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0042	15,6	0,02	0,07	668,30
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0007	36	0,02	0,03	257,04
TOTAL					925,34
Aclarida CSP153					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0075	15,6	0,02	0,12	1193,40
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0014	36	0,02	0,05	514,08
TOTAL					1707,48

Aclarida CSG000					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0042	15,6	0,02	0,07	668,30
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0007	36	0,02	0,03	257,04
TOTAL					925,34

Aclarida CAP580					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0042	15,6	0,02	0,07	668,30
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0007	36	0,02	0,03	257,04
TOTAL					925,34

Aclarida CAP812					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0042	15,6	0,02	0,07	668,30
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0007	36	0,02	0,03	257,04
TOTAL					925,34

Aclarida CAG580					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0042	15,6	0,02	0,07	668,30
Tractor equipat amb cabrestant amb conductor	0,0007	36	0,02	0,03	257,04
TOTAL					925,34

Tallar arbres especials					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó forestal amb xerrac/desbrossadora (incloses càrregues socials)	0,0008	15,60	0,02	0,01	127,29
TOTAL					127,29

Poda d'arbres romanents					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó forestal amb xerrac/desbrossadora (incloses càrregues socials)	0,0010	15,60	0,02	0,02	159,12
TOTAL					159,12

ELIMINACIÓ DE RESTES

PIP812					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0005	42	0,02	0,02	214,20
TOTAL					214,20

PIP812 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0025	15,6	0,02	0,04	397,80
TOTAL					397,80

PIG500					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0006	42	0,02	0,02	235,62
TOTAL					235,62
PIG500 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0030	15,6	0,02	0,05	477,36
TOTAL					477,36
CAG580					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0003	42	0,02	0,01	128,52
TOTAL					128,52
CAG580 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0016	15,6	0,02	0,03	254,59
TOTAL					254,59
CAP580					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0003	42	0,02	0,01	128,52
TOTAL					128,52
CAP580 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0016	15,6	0,02	0,03	254,59
TOTAL					254,59
CAP812					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0003	42	0,02	0,01	128,52
TOTAL					128,52
CAP812 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0016	15,6	0,02	0,03	254,59
TOTAL					254,59
COP580					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0004	42	0,02	0,02	162,79
TOTAL					162,79
COP580 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0020	15,6	0,02	0,03	318,24
TOTAL					318,24

COP812					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0005	42	0,02	0,02	192,78
TOTAL					192,78
COP812 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0024	15,6	0,02	0,04	381,89
TOTAL					381,89
COG500					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0004	42	0,02	0,02	179,93
TOTAL					179,93
COG500 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0020	15,6	0,02	0,03	318,24
TOTAL					318,24
COG580					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0006	42	0,02	0,03	257,04
TOTAL					257,04
COG580 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0024	15,6	0,02	0,04	381,89
TOTAL					381,89
COG120					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0009	42	0,02	0,04	385,56
TOTAL					385,56
COG120 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0032	15,6	0,02	0,05	509,18
TOTAL					509,18
ALP150					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0005	42	0,02	0,02	214,20
TOTAL					214,20
ALP150 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0024	15,6	0,02	0,04	381,89
TOTAL					381,89

ALP153					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0007	42	0,02	0,03	299,88
TOTAL					299,88
ALP153 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0030	15,6	0,02	0,05	477,36
TOTAL					477,36
ALG000					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0008	42	0,02	0,03	321,30
TOTAL					321,30
ALG000 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0035	15,6	0,02	0,06	556,92
TOTAL					556,92
BR_000					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0003	42	0,02	0,01	128,52
TOTAL					128,52
BR_000 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0016	15,6	0,02	0,03	254,59
TOTAL					254,59
CSG000					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0003	42	0,02	0,01	128,52
TOTAL					128,52
CSG000 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0016	15,6	0,02	0,03	254,59
TOTAL					254,59
CSP153					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0006	42	0,02	0,03	257,04
TOTAL					257,04
CSP153 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0024	15,6	0,02	0,04	381,89
TOTAL					381,89

ROG000					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0008	42	0,02	0,03	321,30
TOTAL					321,30
ROG000 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0035	15,6	0,02	0,06	556,92
TOTAL					556,92
ROP150					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0005	42	0,02	0,02	214,20
TOTAL					214,20
ROP150 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0024	15,6	0,02	0,04	381,89
TOTAL					381,89
ROG000					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Tractor equipat amb trituradora amb conductor	0,0008	42	0,02	0,03	342,72
TOTAL					342,72
ROG000 MANUAL					
Concepte	Rendiment (h/m2)	Preu (€/hora)	M.A.	Total (€/m2)	Total (€/ha)
Peó amb xerrac	0,0040	15,6	0,02	0,06	636,48
TOTAL					636,48

2.1.4. PREUS COMPOSTOS

ACTUACIONS SOBRE LA VEGETACIÓ

Actuacions	Desbrossada	Aclarida	Poda	Eliminació de restes	Preu total (€/ha)
Actuació competència de l' ACA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc herbaci	636,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	636,48 €
Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	367,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	367,20 €
Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	1.272,96 €	1.389,24 €	159,12 €	381,89 €	3.203,21 €
Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1.201,36 €	2.106,50 €	159,12 €	556,92 €	4.023,90 €

Actuacions	Desbrossada	Aclarida	Poda	Eliminació de restes	Preu total (€/ha)
Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	1.272,96 €	1.782,14 €	0,00 €	381,89 €	3.436,99 €
Obertura de franja en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig superior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1.201,36 €	925,34 €	159,12 €	254,59 €	2.540,41 €
Obertura de franja en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1.201,36 €	925,34 €	159,12 €	254,59 €	2.540,41 €
Obertura de franja en pineda de Pi pinyoner amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	477,36 €	1.279,08 €	0,00 €	235,62 €	1.992,06 €
Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	1.272,96 €	1.389,24 €	159,12 €	381,89 €	3.203,21 €
Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1.201,36 €	1.389,24 €	159,12 €	381,89 €	3.131,61 €
Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	587,52 €	1.389,24 €	159,12 €	214,20 €	2.350,08 €
Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1.201,36 €	2.106,50 €	159,12 €	556,92 €	4.023,90 €
Manteniment de franja en terreny desaratat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	587,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	587,52 €
Obertura de franja en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	1.272,96 €	925,34 €	159,12 €	254,59 €	2.612,01 €
Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1.201,36 €	1.389,24 €	159,12 €	381,89 €	3.131,61 €
Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	367,20 €	1.389,24 €	159,12 €	214,20 €	2.129,76 €
Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	477,36 €	1.389,24 €	159,12 €	214,20 €	2.239,92 €
Manteniment de franja en plantació de pollancre. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	587,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	587,52 €
Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1.201,36 €	946,15 €	0,00 €	318,24 €	2.465,75 €
Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1.201,36 €	1.083,24 €	159,12 €	318,24 €	2.761,96 €

Actuacions	Desbrossada	Aclarida	Poda	Eliminació de restes	Preu total (€/ha)
Obertura de franja en tram dominat per espècies exòtiques invasores. Només desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	1.272,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.272,96 €
Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 1.500 i 3.000 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1.201,36 €	2.252,16 €	159,12 €	477,36 €	4.090,00 €
Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	367,20 €	1.083,24 €	159,12 €	162,79 €	1.772,35 €
Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	367,20 €	1.782,14 €	0,00 €	257,04 €	2.406,38 €
Obertura de franja en perxada de castanyer amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1.201,36 €	925,34 €	159,12 €	254,59 €	2.540,41 €
Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat superior a 1.200 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	367,20 €	2.438,21 €	0,00 €	385,56 €	3.190,97 €
Obertura de franja en perxada de castanyer amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 1.500 i 3.000 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1.201,36 €	1.707,48 €	159,12 €	381,89 €	3.449,85 €
Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	1.272,96 €	946,15 €	0,00 €	318,24 €	2.537,35 €
Obertura de franja en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig superior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	1.272,96 €	925,34 €	159,12 €	254,59 €	2.612,01 €

2.1.5. QUADRE DE PREUS FRANJA

CAMINS

Sector	Actuació	Preu (€/km)	Longitud (km)	Import (€)
Urbanització les Guilleries	Arranjament de camí	900	1,06	954,54
	Construcció de camí	3200	0,39	1.240,24
Total Urbanització les Guilleries			1,45	2.194,77
Nucli de Viladrau	Arranjament de camí	900	2,27	2.046,16
	Construcció de camí	3200	1,15	3.674,23
Total Nucli de Viladrau			3,42	5.720,39
Total general			4,87	7.915,16

ACTUACIONS SOBRE LA VEGETACIÓ

Sector	Actuacions	Superfície d'actuació (ha)	Import (€)	Preu d'execució (€/ha)
Urbanització les Guilleries	Actuació competència de l' ACA	0,7338	0,00 €	0,00 €
	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc herbaci	0,2098	133,53 €	636,46 €
	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,3002	115,11 €	383,44 €
	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,0366	92,72 €	2.533,40 €
	Obertura de franja en pineda de Pi pinyoner amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,6998	398,62 €	569,62 €
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,2739	891,70 €	3.255,59 €
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	2,4124	5.451,42 €	2.259,75 €
	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,2263	132,95 €	587,49 €
	Obertura de franja en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,3885	802,47 €	2.065,55 €
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,6201	610,23 €	984,09 €
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,3876	491,66 €	1.268,47 €
	Manteniment de franja en plantació de pollancre. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,0576	33,84 €	587,50 €
Total Urbanització les Guilleries		6,3466	9.154,26 €	1.442,39 €
Mas Miquel	Actuació competència de l' ACA	0,0828	0,00 €	0,00 €

Sector	Actuacions	Superfície d'actuació (ha)	Import (€)	Preu d'execució (€/ha)
	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1,2531	5.770,69 €	4.605,13 €
Total Mas Miquel		1,3359	5.770,69 €	4.319,70 €
Els Segalars	Actuació competència de l' ACA	0,0891	0,00 €	0,00 €
	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1366	478,64 €	3.503,97 €
Total Els Segalars		0,2257	478,64 €	2.120,70 €
Nucli de Viladrau	Actuació competència de l' ACA	0,9492	0,00 €	0,00 €
	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	1,1867	509,91 €	429,69 €
	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,4012	1.010,64 €	2.519,05 €
	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	4,1610	15.721,06 €	3.778,19 €
	Obertura de franja en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig superior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,8984	2.206,88 €	2.456,45 €
	Obertura de franja en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,3134	1.081,29 €	3.450,19 €
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	1,5177	6.187,08 €	4.076,62 €
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1,1298	3.688,66 €	3.264,88 €
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,2355	329,30 €	1.398,32 €
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,5116	2.329,26 €	4.552,89 €
	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,3239	207,58 €	640,88 €

Sector	Actuacions	Superfície d'actuació (ha)	Import (€)	Preu d'execució (€/ha)
	Obertura de franja en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,6142	1.996,01 €	3.249,77 €
	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1639	13.176,86 €	80.395,74 €
	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,7252	1.416,47 €	1.953,22 €
	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,5006	950,24 €	1.898,21 €
	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,2994	599,45 €	2.002,16 €
	Obertura de franja en tram dominat per espècies exòtiques invasores. Només desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,3118	248,07 €	795,61 €
	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 1.500 i 3.000 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,2430	1.289,33 €	5.305,90 €
	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,2089	455,40 €	2.179,99 €
	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,3934	946,66 €	2.406,36 €
	Obertura de franja en perxada de castanyer amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,3845	1.088,92 €	2.832,03 €

Sector	Actuacions	Superfície d'actuació (ha)	Import (€)	Preu d'execució (€/ha)
	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat superior a 1.200 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,5494	4.675,10 €	8.509,46 €
	Obertura de franja en perxada de castanyer amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 1.500 i 3.000 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,6855	3.217,71 €	4.693,96 €
	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,3612	733,30 €	2.030,17 €
	Obertura de franja en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig superior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	1,4665	4.706,71 €	3.209,49 €
Total Nucli de Viladrau		18,5359	68.771,90 €	3.710,20 €
Total general		26,4441	84.175,48 €	3.183,15 €

2.1.6. PRESSUPOST GENERAL FRANJA

CAMINS

Sector	Núm. camí	Actuació	Longitud (km)	Import (€)
Urbanització les Guilleries	38	Arranjament de camí	0,22	197,22
	39	Arranjament de camí	0,24	215,41
	41	Construcció de camí	0,28	905,63
	42	Construcció de camí	0,10	334,60
	40	Arranjament de camí	0,60	541,91
Total Urbanització les Guilleries			1,45	2.194,77
Nucli de Viladrau	14	Arranjament de camí	0,23	203,67
	15	Arranjament de camí	0,10	91,48
	16	Arranjament de camí	0,13	116,23
	17	Arranjament de camí	0,16	140,77
	18	Arranjament de camí	0,72	643,60
	19	Arranjament de camí	0,24	213,56
	24	Construcció de camí	0,64	2.036,59
	20	Arranjament de camí	0,07	63,09
	25	Construcció de camí	0,31	1.003,69
	26	Construcció de camí	0,20	633,95
	21	Arranjament de camí	0,29	257,70
	22	Arranjament de camí	0,29	264,12
	23	Arranjament de camí	0,06	51,94
Total Nucli de Viladrau			3,42	5.720,39
Total general			4,87	7.915,16

ACTUACIONS SOBRE LA VEGETACIÓ

Sector	Tram	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import elim. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
Urbanització les Guilleries	55	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,7219	936,65 €	473,87 €	54,27 €	130,26 €	0,00 €	1.595,05 €
	54	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0662	29,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29,18 €
	45	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,1877	68,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68,93 €
	46	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,1046	61,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61,45 €
	47	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,6227	784,00 €	396,64 €	45,43 €	109,03 €	0,00 €	1.335,11 €
	48	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,1543	161,46 €	293,67 €	33,64 €	80,73 €	0,00 €	569,50 €
	50	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,2198	231,05 €	133,59 €	15,30 €	36,72 €	0,00 €	416,67 €
	51	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc herbaci	0,2098	133,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	133,53 €
	49	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,1196	91,35 €	166,15 €	19,03 €	45,67 €	0,00 €	322,21 €
	53	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,0366	37,28 €	45,66 €	0,00 €	9,78 €	0,00 €	92,72 €
	52	Obertura de franja en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,0519	85,22 €	37,17 €	6,39 €	10,23 €	0,00 €	139,01 €
	44	Actuació competència de l' ACA	0,7338	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	65	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,6201	227,70 €	301,51 €	34,53 €	46,49 €	0,00 €	610,23 €

Sector	Tram	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import elim. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
	63	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,3464	649,20 €	262,75 €	30,10 €	72,23 €	0,00 €	1.014,28 €
	56	Obertura de franja en pineda de Pi pinyoner amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,6998	133,62 €	223,78 €	0,00 €	41,23 €	0,00 €	398,62 €
	59	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0732	84,42 €	42,71 €	4,89 €	11,74 €	0,00 €	143,76 €
	58	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,4284	555,83 €	281,21 €	32,21 €	77,30 €	0,00 €	946,55 €
	57	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,3876	187,99 €	239,35 €	27,41 €	36,90 €	0,00 €	491,66 €
	66	Manteniment de franja en plantació de pollancre.	0,0576	33,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33,84 €
	67	Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,1217	71,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71,50 €
	64	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,0463	17,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,00 €
	61	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,1503	153,06 €	83,45 €	14,35 €	22,96 €	0,00 €	273,81 €
	60	Obertura de franja en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,1097	111,72 €	60,91 €	10,47 €	16,76 €	0,00 €	199,86 €
	62	Obertura de franja en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,0766	106,09 €	57,84 €	9,95 €	15,91 €	0,00 €	189,79 €
Total Urbanització les Guilleries			6,3466	4.952,07 €	3.100,26 €	337,98 €	763,95 €	0,00 €	9.154,26 €
Mas Miquel	68	Actuació competència de l' ACA	0,0828	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	69	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,4986	321,06 €	1.407,40 €	106,31 €	372,09 €	0,00 €	2.206,86 €
	70	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,7545	518,48 €	2.272,78 €	171,68 €	600,88 €	0,00 €	3.563,82 €
Total Mas Miquel			1,3359	839,54 €	3.680,18 €	277,99 €	972,97 €	0,00 €	5.770,69 €

Sector	Tram	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import elim. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
Els Segalars	41	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1366	111,59 €	273,94 €	20,69 €	72,42 €	0,00 €	478,64 €
	43	Actuació competència de l' ACA	0,0891	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Els Segalars			0,2257	111,59 €	273,94 €	20,69 €	72,42 €	0,00 €	478,64 €
Nucli de Viladrau	20	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,2466	189,61 €	664,91 €	50,23 €	175,79 €	0,00 €	1.080,54 €
	27	Obertura de franja en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,3134	451,80 €	435,00 €	74,80 €	119,68 €	0,00 €	1.081,29 €
	28	Obertura de franja en perxada de castanyer amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 1.500 i 3.000 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,6855	566,60 €	2.013,22 €	187,61 €	450,27 €	0,00 €	3.217,71 €
	30	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1,3204	799,49 €	2.628,44 €	198,55 €	694,91 €	0,00 €	4.321,39 €
	29	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,4012	518,89 €	353,93 €	40,54 €	97,29 €	0,00 €	1.010,64 €
	31	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,7252	324,88 €	860,38 €	98,55 €	132,66 €	0,00 €	1.416,47 €
	33	Obertura de franja en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig superior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,6277	862,96 €	784,13 €	134,84 €	215,74 €	0,00 €	1.997,67 €
	32	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,3612	452,43 €	210,18 €	0,00 €	70,69 €	0,00 €	733,30 €
	35	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,1048	51,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,95 €
	34	Obertura de franja en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig superior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,8388	1.170,27 €	1.063,36 €	182,85 €	292,57 €	0,00 €	2.709,05 €
	37	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,5031	184,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184,74 €
	36	Obertura de franja en boscos de ribera, amb desbrossada	0,5645	810,56 €	736,52 €	126,65 €	202,64 €	0,00 €	1.876,37 €

Sector	Tram	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import elim. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		manual de sotabosc llenyós alt.							
	38	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0818	66,83 €	164,04 €	12,39 €	43,37 €	0,00 €	286,63 €
	40	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,3211	152,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152,10 €
	39	Obertura de franja en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,0497	56,25 €	43,81 €	7,53 €	12,05 €	0,00 €	119,64 €
	42	Actuació competència de l' ACA	0,9492	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,2355	154,97 €	137,41 €	15,74 €	21,19 €	0,00 €	329,30 €
	3	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,1626	122,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122,28 €
	2	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,2577	121,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121,12 €
	4	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,0914	108,32 €	168,88 €	19,34 €	46,42 €	0,00 €	342,96 €
	5	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,5116	408,72 €	1.433,32 €	108,27 €	378,94 €	0,00 €	2.329,26 €
	6	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1,1298	875,44 €	2.024,74 €	231,90 €	556,58 €	0,00 €	3.688,66 €
	8	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,5006	334,38 €	460,85 €	0,00 €	155,01 €	0,00 €	950,24 €
	9	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,7713	1.115,37 €	1.521,56 €	174,28 €	418,26 €	0,00 €	3.229,46 €
	10	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,2612	129,90 €	273,32 €	40,15 €	80,30 €	0,00 €	523,67 €

Sector	Tram	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import elim. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
	7	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1,678	806,33 €	3.534,71 €	267,00 €	934,51 €	0,00 €	5.542,55 €
	11	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,247	324,49 €	442,65 €	50,70 €	121,68 €	0,00 €	939,52 €
	12	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,2212	295,09 €	402,56 €	46,11 €	110,66 €	0,00 €	854,42 €
	13	Manteniment de franja en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,1613	85,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85,30 €
	14	Obertura de franja en tram dominat per espècies exòtiques invasores. Només desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,3118	248,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	248,07 €
	15	Obertura de franja en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,1868	283,45 €	386,67 €	44,29 €	106,29 €	0,00 €	820,70 €
	16	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0382	25,70 €	34,76 €	5,11 €	10,21 €	0,00 €	75,78 €
	17	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 1.500 i 3.000 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,243	257,48 €	804,50 €	56,84 €	170,52 €	0,00 €	1.289,33 €
	18	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1639	137,82 €	223,14 €	25,56 €	61,34 €	12.729,00 €	13.176,86 €
	19	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,2089	94,35 €	278,34 €	40,89 €	41,83 €	0,00 €	455,40 €
	21	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,3934	144,45 €	701,09 €	0,00 €	101,12 €	0,00 €	946,66 €
	23	Obertura de franja en perxada de castanyer amb diàmetre	0,3845	337,21 €	519,46 €	89,33 €	142,92 €	0,00 €	1.088,92 €

Sector	Tram	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import elim. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.							
	25	Obertura de franja en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig superior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,8984	582,82 €	1.122,29 €	192,99 €	308,78 €	0,00 €	2.206,88 €
	24	Obertura de franja en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat superior a 1.200 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,5494	2.642,79 €	1.754,82 €	0,00 €	277,49 €	0,00 €	4.675,10 €
	26	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,2613	235,43 €	825,64 €	62,37 €	218,28 €	0,00 €	1.341,72 €
	22	Obertura de franja en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,5729	722,67 €	1.810,22 €	136,74 €	478,59 €	0,00 €	3.148,22 €
Total Nucli de Viladrau			18,5359	17.253,31 €	28.818,86 €	2.722,12 €	7.248,61 €	12.729,00 €	68.771,90 €
Total general			26,4441	23.156,51 €	35.873,24 €	3.358,78 €	9.057,95 €	12.729,00 €	84.175,48 €

2.1.7. RESUM PRESSUPOST FRANJA

Sector	Actuació	Import total (€)
Urbanització les Guilleries	Arranjament de camí	954,54
	Construcció de camí	1.240,24
	Obertura i manteniment de la franja	9.154,26
Suma Urbanització les Guilleries		11.349,03
Nucli de Viladrau	Arranjament de camí	2.046,16
	Construcció de camí	3.674,23
	Obertura i manteniment de la franja	68.771,90
Suma Nucli de Viladrau		74.492,28
Mas Miquel	Obertura i manteniment de la franja	5.770,69
Suma Mas Miquel		5.770,69
Els Segalars	Obertura i manteniment de la franja	478,64
Suma Els Segalars		478,64
Total general		92.090,64

2.2. PRESSUPOST PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES

2.2.1. AMIDAMENTS PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES

SOTABOSC

Sector	Treballs previstos	Tipus matoll	Rec. %	Superfície (ha)	
Nucli de Viladrau	Neteja parcel·les interiors	LLA_	0	0,4330	
			70	0,0551	
			60	0,4821	
			80	2,4650	
			50	0,6018	
			710	0,1460	
			LLB_	0	0,2454
				70	0,4745
				60	1,3905
				50	3,7539
		LLBM		70	1,2816
			60	0,1790	
			80	1,6814	
			50	0,1632	
			LLAM	100	0,7550
		70		0,3188	
		60		2,7363	
		80		0,5628	
		50		0,3289	
		HERM	90	0,3700	
100	7,2851				
HER_	0		0,7893		
	100	0,9299			

Sector	Treballs previstos	Tipus matoll	Rec. %	Superfície (ha)
	Total Neteja parcel·les interiors			27,4286
	Neteja zones verdes	LLA_	80	0,0251
			50	0,0500
		LLB_	50	0,4625
		LLBM	70	0,3350
		LLAM	60	0,0994
		HERM	100	0,6703
		HER_	100	0,0798
	Total Neteja zones verdes			1,7221
Total Nucli de Viladrau				29,1507
Urbanització les Guilleries	Neteja parcel·les interiors	LLA_	70	0,1185
			80	1,5891
		LLB_	60	0,0991
		LLBM	70	0,2450
			40	0,4628
			60	0,5014
			50	0,3260
		LLAM	0	1,2603
			70	0,7175
			80	4,8994
			HERM	100
	HER_	100	0,2667	
	Total Neteja parcel·les interiors			13,5284
Total Urbanització les Guilleries				13,5284
Total general				42,6791

ESTRAT ARBORI

Sector	Treballs previstos	Tipus arbrat	Superfície (ha)
Nucli de Viladrau	Neteja parcel·les interiors	ALG000	3,4857
		ALP150	0,3853
		ROP150	0,6671
		COP580	0,9104
		ROG000	1,4358
		COG200	0,3664
		COG580	0,5330
		COG500	5,4814
		ALT000	0,0809
		CAP580	0,7049
		EX_000	0,4509
		CAP812	0,0745
		ALP153	0,0694
		COG120	0,6442

Sector	Treballs previstos	Tipus arbrat	Superfície (ha)
		CSG000	0,0585
		BR_000	0,0107
	Total Neteja parcel·les interiors		15,3591
	Neteja zones verdes	ALG000	0,5619
		COG500	0,3956
		BR_000	0,0500
	Total Neteja zones verdes		1,0075
Total Nucli de Viladrau			16,3666
Urbanització les Guilleries	Neteja parcel·les interiors	ALP150	0,2768
		COP812	5,2274
		PIP812	1,2163
		ROP150	1,3949
		COP580	1,4577
		ROG000	0,1540
		COG200	0,1031
		COG580	0,2591
		ROP200	0,2265
		ROG200	0,4539
		COG500	0,0991
		CAP150	0,2667
	Total Neteja parcel·les interiors		11,4355
Total Urbanització les Guilleries			11,4355
Total general			27,8021

ACTUACIONS SOBRE LA VEGETACIÓ

Sector	Treballs previstos	Actuacions	Superfície (ha)
Nucli de Viladrau	Neteja parcel·les interiors	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,5172
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	1,2813
		Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1,4358
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,7995
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,3879
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,6038
		Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,2924
		Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i	0,0778

Sector	Treballs previstos	Actuacions	Superfície (ha)
		densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	
		Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,4567
		Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	2,2109
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc herbaci.	0,1984
		Neteja de la parcel·la en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,0107
		Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	2,1775
		Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	5,2168
		Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc herbaci	0,536
		Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	2,0718
		Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	1,8113
		Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós baix	0,2561
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,5291
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	2,0812
		Manteniment de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner). Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,3664
		Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,1381
		Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,3188
		Neteja de la parcel·la en altres formacions arbrades, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0809
		Neteja de la parcel·la en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,7049
		Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,4674
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc herbaci.	0,1451
		Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc herbaci.	0,0665
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,3813
		Neteja de la parcel·la en tram dominat per espècies exòtiques invasores. Només desbrossada manual de sotabosc herbaci	0,129
		Neteja de la parcel·la en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i	0,0745

Sector	Treballs previstos	Actuacions	Superfície (ha)
		treball mecanitzable.	
		Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 1.500 i 3.000 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0694
		Neteja de la parcel·la en tram dominat per espècies exòtiques invasores. Només desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,2627
		Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,1326
		Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,3769
		Neteja de la parcel·la en tram dominat per espècies exòtiques invasores. Només desbrossada manual de sotabosc llenyós baix	0,0592
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat superior a 1.200 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc herbaci.	0,6442
		Neteja de la parcel·la en perxada de castanyer amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0585
		Total Neteja parcel·les interiors	27,4286
	Neteja zones verdes	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,335
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0606
		Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,4625
		Neteja de la parcel·la en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,05
		Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,0251
		Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,6097
		Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc herbaci	0,0798
		Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,0994
		Total Neteja zones verdes	1,7221
Total Nucli de Viladrau			29,1507
Urbanització les Guilleries	Neteja parcel·les interiors	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0991
		Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,154
		Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,3801
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,0674
		Manteniment de la parcel·la en roureda. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,5619
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,1917

Sector	Treballs previstos	Actuacions	Superfície (ha)
		Manteniment de la parcel·la en roureda. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,1185
		Manteniment de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner). Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,1031
		Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,9999
		Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,848
		Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,245
		Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,2768
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	5,0045
		Neteja de la parcel·la en pineda de Pi pinyoner amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,1916
		Neteja de la parcel·la en pineda de Pi pinyoner amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	1,0247
		Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	1,0148
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0602
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0601
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,4628
		Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	1,3975
		Neteja de la parcel·la en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc herbaci.	0,2667
		Total Neteja parcel·les interiors	13,5284
Total	Urbanització		
	les Guïlleries		13,5284
Total	general		42,6791

2.2.2. QUADRE DE PREUS PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES

	Superfície d'actuació (ha)	Import (€)	Preu d'execució (€/ha)
Nucli de Viladrau	29,1507	53.111,53 €	1.821,96 €
Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	2,2026	2.471,78 €	1.122,21 €
Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	5,8265	2.326,38 €	399,28 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,5172	1.024,76 €	1.981,36 €
Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc herbaci	0,6158	505,20 €	820,40 €
Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	2,0718	1.270,39 €	613,18 €
Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	1,8113	739,74 €	408,40 €
Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós baix	0,2561	237,51 €	927,41 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	1,6163	2.723,41 €	1.684,96 €
Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1,4358	6.674,54 €	4.648,66 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,8601	1.280,81 €	1.489,14 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,3879	1.242,94 €	3.204,29 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,6038	1.460,31 €	2.418,53 €
Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,2924	998,79 €	3.415,85 €
Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0778	202,82 €	2.607,00 €
Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,4567	3.243,99 €	7.103,11 €
Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	2,6734	10.987,81 €	4.110,05 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc herbaci.	0,1984	301,88 €	1.521,57 €
Neteja de la parcel·la en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,0607	154,89 €	2.551,81 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,5291	1.181,57 €	2.233,16 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	2,0812	2.055,46 €	987,63 €

	Superfície d'actuació (ha)	Import (€)	Preu d'execució (€/ha)
Manteniment de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner). Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,3664	134,54 €	367,19 €
Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,1381	512,49 €	3.711,00 €
Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,3188	859,34 €	2.695,55 €
Neteja de la parcel·la en altres formacions arbrades, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0809	117,44 €	1.451,70 €
Neteja de la parcel·la en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,7049	1.785,74 €	2.533,33 €
Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,5668	1.163,06 €	2.051,98 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc herbaci.	0,1451	314,00 €	2.164,03 €
Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc herbaci.	0,0665	221,89 €	3.336,70 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,3813	1.045,60 €	2.742,20 €
Neteja de la parcel·la en tram dominat per espècies exòtiques invasores. Només desbrossada manual de sotabosc herbaci	0,129	106,74 €	827,44 €
Neteja de la parcel·la en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,0745	147,33 €	1.977,65 €
Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 1.500 i 3.000 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0694	358,21 €	5.161,59 €
Neteja de la parcel·la en tram dominat per espècies exòtiques invasores. Només desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,2627	384,54 €	1.463,80 €
Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,1326	378,62 €	2.855,32 €
Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,3769	1.606,59 €	4.262,65 €
Neteja de la parcel·la en tram dominat per espècies exòtiques invasores. Només desbrossada manual de sotabosc llenyós baix	0,0592	56,75 €	958,61 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat superior a 1.200 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc herbaci.	0,6442	2.666,16 €	4.138,71 €
Neteja de la parcel·la en perxada de castanyer amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0585	167,49 €	2.863,16 €
Urbanització les Guilleries	13,5284	24.002,72 €	1.774,25 €
Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,9999	386,80 €	386,84 €
Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,848	413,08 €	487,12 €
Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,245	81,87 €	334,16 €

	Superfície d'actuació (ha)	Import (€)	Preu d'execució (€/ha)
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0991	134,08 €	1.352,99 €
Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,154	385,89 €	2.505,79 €
Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,3801	538,16 €	1.415,84 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,0674	112,30 €	1.666,15 €
Manteniment de la parcel·la en roureda. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,5619	213,35 €	379,69 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,1917	562,79 €	2.935,79 €
Manteniment de la parcel·la en roureda. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,1185	105,59 €	891,05 €
Manteniment de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner). Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,1031	29,53 €	286,42 €
Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,2768	340,41 €	1.229,80 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	5,0045	10.774,55 €	2.152,97 €
Neteja de la parcel·la en pineda de Pi pinyoner amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,1916	541,36 €	2.825,47 €
Neteja de la parcel·la en pineda de Pi pinyoner amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	1,0247	2.608,80 €	2.545,92 €
Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	1,0148	2.460,21 €	2.424,33 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0602	106,70 €	1.772,43 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0601	135,58 €	2.255,85 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,4628	962,43 €	2.079,58 €
Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	1,3975	2.598,30 €	1.859,25 €
Neteja de la parcel·la en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc herbaci.	0,2667	510,94 €	1.915,78 €
Total general	42,6791	77.114,25 €	1.806,84 €

2.2.3. PRESSUPOST GENERAL PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
Nucli de Viladrau	Neteja parcel·les interiors	0028302DG5302N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,1008	100,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,86 €
		0028312DG5302N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,5286	419,13 €	1.469,81 €	111,03 €	388,59 €	0,00 €	2.388,56 €
		8732403DG4383S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós baix	0,081	70,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70,65 €
		8732405DG4383S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,5014	191,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	191,48 €
		8732409DG4383S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	2,0812	902,39 €	968,82 €	0,00 €	184,25 €	0,00 €	2.055,46 €
		8732413DG4383S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,207	102,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102,77 €
		8732421DG4383S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós baix	0,1107	103,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103,73 €
		8732422DG4383S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,318	145,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145,73 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		8732428DG4383S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,1569	71,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71,90 €
		8732429DG4383S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,1522	58,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58,12 €
		8732430EG4383S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,1333	62,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62,61 €
		8732436DG4383S_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0966	77,17 €	270,64 €	20,44 €	71,55 €	0,00 €	439,80 €
		8732442DG4383S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós baix	0,0644	63,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63,13 €
		8735102DG4383N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1035	80,20 €	281,25 €	21,24 €	74,36 €	0,00 €	457,05 €
		8735103DG4383N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1038	76,69 €	268,95 €	20,32 €	71,10 €	0,00 €	437,06 €
		8735601DG4383N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1052	63,19 €	221,60 €	16,74 €	58,59 €	0,00 €	360,12 €
		8735602DG4383N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1029	74,17 €	260,11 €	19,65 €	68,77 €	0,00 €	422,70 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		8735606DG4383N_U	Neteja de la parcel·la en alzar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1035	80,20 €	281,25 €	21,24 €	74,36 €	0,00 €	457,05 €
		8735608DG4383N_U	Neteja de la parcel·la en alzar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1055	63,37 €	222,24 €	16,79 €	58,76 €	0,00 €	361,15 €
		8735609DG4383N_U	Neteja de la parcel·la en alzar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1012	60,79 €	213,18 €	16,10 €	56,36 €	0,00 €	346,43 €
		8735611DG4383N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,1632	38,95 €	92,65 €	0,00 €	17,62 €	0,00 €	149,22 €
		8932902DG4383S_U	Manteniment de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner). Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,2125	78,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78,03 €
		8932904DG4383S_U	Neteja de la parcel·la en alzar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0783	56,44 €	164,94 €	12,46 €	43,61 €	0,00 €	277,44 €
		8932917DG4383S_U	Neteja de la parcel·la en alzar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0835	38,94 €	223,38 €	16,87 €	34,07 €	0,00 €	313,27 €
		8932919DG4383S_U	Neteja de la parcel·la en alzar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1345	96,95 €	283,32 €	21,40 €	74,91 €	0,00 €	476,58 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		8934202DG4383S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,2493	117,18 €	211,34 €	0,00 €	40,19 €	0,00 €	368,72 €
			Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0747	35,93 €	206,14 €	15,57 €	31,44 €	0,00 €	289,08 €
		8936102DG4383N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0874	69,82 €	244,86 €	18,50 €	64,74 €	0,00 €	397,92 €
		8936111DG4383N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0705	51,66 €	181,18 €	13,69 €	47,90 €	0,00 €	294,43 €
		9027201DG4392N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc herbaci.	0,1984	126,28 €	131,40 €	0,00 €	44,20 €	0,00 €	301,88 €
		9030801DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,0443	19,39 €	54,91 €	0,00 €	10,44 €	0,00 €	84,74 €
		9030802DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós	0,0407	19,04 €	53,91 €	0,00 €	10,25 €	0,00 €	83,20 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
			baix i treball mecanitzable.							
		9030803DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,051	24,03 €	68,04 €	0,00 €	12,94 €	0,00 €	105,01 €
		9030804DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,061	28,74 €	81,38 €	0,00 €	15,48 €	0,00 €	125,59 €
		9030805DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,0734	32,87 €	93,06 €	0,00 €	17,70 €	0,00 €	143,63 €
		9030806DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,0622	26,81 €	75,92 €	0,00 €	14,44 €	0,00 €	117,16 €
		9030807DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,0699	28,96 €	82,01 €	0,00 €	15,60 €	0,00 €	126,56 €
		9134104DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20	0,4508	165,53 €	426,52 €	0,00 €	81,11 €	0,00 €	673,17 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		9134136DG4393S_U	cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable. Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,1381	65,92 €	363,64 €	27,47 €	55,47 €	0,00 €	512,49 €
		9134137DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,1047	38,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,45 €
		9134140DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0994	36,50 €	94,05 €	0,00 €	17,89 €	0,00 €	148,43 €
		9135404DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,4896	179,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	179,78 €
		9135406DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,6162	477,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	477,88 €
		9135408DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,3188	162,58 €	549,18 €	62,90 €	84,68 €	0,00 €	859,34 €
		9135409DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en altres formacions arbrades, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0809	29,71 €	74,86 €	12,87 €	10,40 €	0,00 €	127,84 €
		9135410DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat	0,0844	67,43 €	72,71 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	160,14 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
			entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.							
			Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0167	7,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,60 €
		9135433DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1054	98,77 €	144,32 €	0,00 €	38,15 €	0,00 €	281,24 €
			Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0959	35,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35,21 €
		9135446DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0981	44,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44,67 €
		9135447DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0734	34,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34,50 €
		9135452DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0734	33,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33,96 €
		9135453DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0461	41,54 €	44,79 €	0,00 €	12,32 €	0,00 €	98,65 €
		9135456DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,06	29,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29,08 €
		9230602DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,0579	45,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,33 €
		9230605DG4393S_U								

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		9230607DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,073	26,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26,81 €
		9230609DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0625	27,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,77 €
		9230610DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0534	24,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,12 €
		9232922DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,3544	144,48 €	409,08 €	0,00 €	77,79 €	0,00 €	631,36 €
		9232935DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,1336	54,46 €	154,21 €	0,00 €	29,33 €	0,00 €	238,00 €
		9232936DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,0568	18,98 €	53,74 €	0,00 €	10,22 €	0,00 €	82,94 €
		9232957DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,0737	30,78 €	87,16 €	0,00 €	16,58 €	0,00 €	134,52 €
		9232958DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner)	0,0741	29,75 €	84,24 €	0,00 €	16,02 €	0,00 €	130,01 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		9232959DG4393S_U	amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable. Neteja de la parcel·la en alzar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0578	53,75 €	157,07 €	11,86 €	41,53 €	0,00 €	264,20 €
		9232960DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en alzar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0883	80,20 €	234,36 €	17,70 €	61,96 €	0,00 €	394,23 €
		9238101DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,3289	96,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96,62 €
		9324202DG4392S_U	Neteja de la parcel·la en alzar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,1342	49,28 €	282,69 €	21,35 €	43,12 €	0,00 €	396,44 €
		9325101DG4392N_U	Neteja de la parcel·la en alzar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,1694	59,72 €	249,79 €	0,00 €	38,10 €	0,00 €	347,61 €
		9325102DG4392N_U	Neteja de la parcel·la en alzar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,1518	53,51 €	223,84 €	0,00 €	34,14 €	0,00 €	311,49 €
		9325103DG4392N_U	Neteja de la parcel·la en alzar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,1462	51,54 €	215,58 €	0,00 €	32,88 €	0,00 €	300,00 €
		9334102DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20	0,1451	0,00 €	258,59 €	0,00 €	55,41 €	0,00 €	314,00 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		9335604DG4393N_U	cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc herbaci. Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc herbaci.	0,0665	55,02 €	120,10 €	13,76 €	33,01 €	0,00 €	221,89 €
		9335605DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix. Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat.	0,1496	147,73 €	255,68 €	0,00 €	54,79 €	0,00 €	458,19 €
		9335610DG4393N_U	Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci. Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat.	0,0775	28,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28,46 €
		9335616DG4393N_U	Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci. Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0785	38,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,34 €
		9335617DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0749	76,12 €	131,75 €	0,00 €	28,23 €	0,00 €	236,10 €
		9335618DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,076	77,24 €	133,68 €	0,00 €	28,65 €	0,00 €	239,57 €
		9335619DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20	0,0197	18,32 €	31,70 €	0,00 €	6,79 €	0,00 €	56,82 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
			cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix. Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0943	34,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34,63 €
		9428401DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,0551	19,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,42 €
		9428408DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,0195	6,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,81 €
		9428414DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0589	21,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,63 €
		9429906DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0601	22,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,07 €
		9429907DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0368	13,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,51 €
		9429911DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0614	22,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,55 €
		9429912DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0612	22,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,47 €
		9429913DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0677	24,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,86 €
		9429917DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,6261	229,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	229,90 €
		9430509DG4393S_U								

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		9430510DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0381	13,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,99 €
		9430906DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0721	26,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26,48 €
		9430907DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0577	25,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,64 €
		9435503DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc herbaci	0,1099	90,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,93 €
		9435505DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc herbaci	0,0602	49,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49,43 €
		9435702DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,029	30,57 €	26,01 €	0,00 €	7,64 €	0,00 €	64,22 €
		9435703DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0312	11,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11,46 €
		9435703DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,0322	34,92 €	29,72 €	0,00 €	8,73 €	0,00 €	73,37 €
		9435705DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0278	10,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,21 €
		9435705DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner)	0,06	61,41 €	52,26 €	0,00 €	15,35 €	0,00 €	129,02 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		9435706DG4393N_U	amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt. Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0601	22,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,07 €
		9435707DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,12	44,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44,06 €
		9435709DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt. Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0599	59,93 €	51,00 €	0,00 €	14,98 €	0,00 €	125,91 €
		9436607DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0941	34,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34,55 €
		9436611DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0534	19,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,61 €
		9436613DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix. Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0677	70,60 €	149,61 €	0,00 €	32,06 €	0,00 €	252,27 €
		9436627DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,3972	177,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177,94 €
		9436628DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb	0,0177	0,00 €	22,11 €	3,80 €	6,08 €	0,00 €	32,00 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
			desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.							
		9436630DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,1561	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		9436631DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,1329	141,09 €	200,11 €	29,39 €	58,79 €	0,00 €	429,38 €
		9436633DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,3246	186,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186,13 €
		9436638DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,081	36,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,58 €
		9436643DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,2088	0,00 €	301,41 €	51,83 €	82,93 €	0,00 €	436,17 €
		9436644DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,0673	73,51 €	104,25 €	15,31 €	30,63 €	0,00 €	223,70 €
		9436645DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,1776	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		9436649DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada	0,1248	57,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57,74 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
			mecanitzada de sotabosc herbaci							
		9436651DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0189	0,00 €	26,23 €	4,51 €	7,22 €	0,00 €	37,96 €
		9534801DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,06	28,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28,20 €
		9534802DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en tram dominat per espècies exòtiques invasores. Només desbrossada manual de sotabosc herbaci	0,129	106,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106,74 €
		9630801DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1628	141,99 €	186,38 €	0,00 €	62,69 €	0,00 €	391,06 €
		9630806DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0605	22,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,22 €
		9630807DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0953	34,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34,99 €
		9630808DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,0516	14,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14,78 €
		9630809DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,049	17,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,99 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		9630810DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0587	21,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,55 €
		9630811DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,3023	111,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111,00 €
		9630818DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,0745	35,28 €	85,48 €	14,70 €	11,87 €	0,00 €	147,33 €
		9635920DG4393N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 1.500 i 3.000 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0694	71,54 €	223,51 €	15,79 €	47,37 €	0,00 €	358,21 €
		9635930DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0727	33,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33,90 €
		9635931DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0798	29,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29,30 €
		9635932DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0698	25,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,63 €
		9635937DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc herbaci	0,0541	44,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44,42 €
		9635938DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,0655	38,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,79 €
		9635939DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada	0,068	41,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41,55 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
			mecanitzada de sotabosc llenyós alt							
		9635940DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,1047	67,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,91 €
		9724101DG4392S_U	Neteja de la parcel·la en tram dominat per espècies exòtiques invasores. Només desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,1222	187,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187,09 €
		9724105DG4392S_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,1326	63,10 €	248,69 €	28,48 €	38,34 €	0,00 €	378,62 €
		9724107DG4392S_U	Neteja de la parcel·la en tram dominat per espècies exòtiques invasores. Només desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,1405	197,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	197,45 €
		9724202DG4392S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,5291	244,80 €	722,16 €	106,08 €	108,53 €	0,00 €	1.181,57 €
		9728101DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,0635	18,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18,19 €
		9728115DG4392N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0778	98,79 €	81,60 €	0,00 €	22,43 €	0,00 €	202,82 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		9728121DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,0444	12,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,72 €
		9728129DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc herbaci	0,0922	86,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86,27 €
		9728130DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc herbaci	0,1598	137,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	137,31 €
		9828412DG4392N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,1821	146,04 €	483,33 €	36,51 €	127,78 €	0,00 €	793,66 €
		9828423DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,3254	467,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	467,24 €
		9828424DG4392N_U	Neteja de la parcel·la en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1737	191,36 €	210,56 €	36,21 €	57,93 €	0,00 €	496,06 €
		9828425DG4392N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,1828	141,95 €	469,78 €	35,49 €	124,20 €	0,00 €	771,42 €
		9828426DG4392N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,012	7,64 €	25,28 €	1,91 €	6,68 €	0,00 €	41,51 €
		9828430DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,0975	136,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136,03 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		9828434DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,1581	210,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210,91 €
		9828435DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,0992	129,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129,31 €
		9828436DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,0968	134,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134,07 €
		9828437DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,0992	143,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	143,45 €
		9828438DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,1267	172,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172,90 €
		9828439DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,1183	148,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148,18 €
		9828440DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,1015	129,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129,21 €
		9828442DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,1192	162,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	162,66 €
		9828444DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0809	37,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37,73 €
		9828445DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,1663	79,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79,38 €
		9828446DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,0784	102,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102,99 €
		9828447DG4392N_U	Neteja de la parcel·la en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre	0,1553	202,43 €	222,74 €	38,30 €	61,28 €	0,00 €	524,76 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
			mig inferior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.							
		9832202DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,5172	684,71 €	254,46 €	0,00 €	85,59 €	0,00 €	1.024,76 €
		9832206DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,37	242,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	242,60 €
		9999999DG4383N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0952	70,91 €	248,67 €	18,78 €	65,74 €	0,00 €	404,11 €
		0031502DG5303S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,1061	47,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47,92 €
		0032203DG5303S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,1635	54,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54,63 €
		0032204DG5303S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,1388	99,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99,49 €
		8933202DG4383S_U	Manteniment de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner). Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,1539	56,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56,51 €
		9135454DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada	0,0734	33,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33,69 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
			mecanitzada de sotabosc herbaci							
		9232961DG4393S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,023	10,07 €	28,51 €	0,00 €	5,42 €	0,00 €	44,00 €
		9330602DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0608	22,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,33 €
		9630813DG4393S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,1241	45,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,57 €
		9635936DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc herbaci	0,0598	46,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46,05 €
		9728105DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0317	13,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,97 €
		9828405DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,1206	164,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164,57 €
		9828406DG4392N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,1442	192,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192,37 €
		17234A00200024_R	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1844	110,77 €	388,44 €	29,34 €	102,70 €	0,00 €	631,25 €
		17234A00300013_R	Neteja de la parcel·la en tram dominat per espècies exòtiques invasores. Només desbrossada manual de sotabosc llenyós baix	0,0592	56,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56,75 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		17234A00300015_R	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,0993	0,00 €	219,34 €	25,12 €	60,30 €	0,00 €	304,76 €
		17234A00400033_R	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat superior a 1.200 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc herbaci.	0,1587	0,00 €	607,50 €	0,00 €	126,87 €	0,00 €	734,37 €
		17234A00400034_R	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat superior a 1.200 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc herbaci.	0,4855	0,00 €	1.598,06 €	0,00 €	333,73 €	0,00 €	1.931,79 €
		17234A00400035_R	Neteja de la parcel·la en perxada de castanyer amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0585	58,61 €	75,24 €	12,94 €	20,70 €	0,00 €	167,49 €
		17234A00400041_R	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,441	344,37 €	542,43 €	0,00 €	182,45 €	0,00 €	1.069,25 €
		17234A00500021_R	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	1,3392	1.094,02 €	3.836,59 €	289,80 €	1.014,32 €	0,00 €	6.234,74 €
		9436602DG4393N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,1447	53,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53,13 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		17234A00400026_R	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,2011	2.033,69 €	285,47 €	0,00 €	78,47 €	0,00 €	2.397,64 €
		17234A00400023_R	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,1563	134,30 €	293,14 €	33,57 €	80,58 €	0,00 €	541,59 €
		8936109DG4383N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0549	40,23 €	141,09 €	10,66 €	37,30 €	0,00 €	229,28 €
		17234A00400002_R	Neteja de la parcel·la en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,0107	8,85 €	12,87 €	2,21 €	3,54 €	0,00 €	27,48 €
		Total Neteja parcel·les interiors		27,4286	18.689,53 €	24.013,66 €	1.370,72 €	5.662,00 €	0,00 €	49.735,91 €
	Neteja zones verdes	17234A00409000_X	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,335	120,70 €	341,77 €	0,00 €	64,99 €	0,00 €	527,46 €
			Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,0994	35,04 €	146,57 €	0,00 €	22,36 €	0,00 €	203,97 €
			Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,6097	247,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247,18 €
			Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,0251	31,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,70 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		17234A00309000_X	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,2794	236,64 €	829,87 €	62,69 €	219,40 €	0,00 €	1.348,59 €
		17234A00209000_X	Neteja de la parcel·la en boscos de ribera, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,05	41,05 €	59,68 €	10,26 €	16,42 €	0,00 €	127,42 €
			Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0606	22,25 €	57,34 €	0,00 €	10,90 €	0,00 €	90,49 €
			Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,1831	133,08 €	466,70 €	35,25 €	123,39 €	0,00 €	758,42 €
			Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada manual de sotabosc herbaci	0,0798	50,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,79 €
Total Neteja zones verdes				1,7221	918,43 €	1.901,92 €	108,20 €	457,46 €	0,00 €	3.386,01 €
Total Nucli de Viladrau				29,1507	19.607,96 €	25.915,58 €	1.478,92 €	6.119,46 €	0,00 €	53.121,93 €
Urbanització les Guilleries	Neteja parcel·les interiors	5165103DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,109	37,46 €	90,86 €	0,00 €	14,01 €	0,00 €	142,32 €
		5165104DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,0966	27,67 €	67,10 €	0,00 €	10,35 €	0,00 €	105,12 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		5165106DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en alzinar amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,0712	24,47 €	59,35 €	0,00 €	9,15 €	0,00 €	92,97 €
		5165108DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,3993	198,70 €	651,11 €	76,88 €	184,51 €	0,00 €	1.111,20 €
		5165401DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en pineda de Pi pinyoner amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	0,1916	241,95 €	242,70 €	0,00 €	56,71 €	0,00 €	541,36 €
		5167101DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en pineda de Pi pinyoner amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,3198	150,31 €	544,49 €	50,89 €	68,50 €	0,00 €	814,18 €
		5167102DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en pineda de Pi pinyoner amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,7049	331,32 €	1.200,15 €	112,16 €	150,99 €	0,00 €	1.794,62 €
		5268102DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,1586	58,24 €	220,33 €	25,24 €	33,97 €	0,00 €	337,78 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		5268104DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0646	30,84 €	116,67 €	13,36 €	17,99 €	0,00 €	178,86 €
		5268108DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0602	22,11 €	65,21 €	9,58 €	9,80 €	0,00 €	106,70 €
		5268116DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0752	27,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,61 €
		5268117DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0601	22,07 €	80,99 €	9,56 €	22,95 €	0,00 €	135,58 €
		5268118DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,06	22,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,03 €
		5268122DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,4628	88,37 €	623,68 €	73,64 €	176,74 €	0,00 €	962,43 €
		5268124DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,1151	51,56 €	195,08 €	22,34 €	30,08 €	0,00 €	299,06 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		5268125DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,6007	282,34 €	809,52 €	95,58 €	229,40 €	0,00 €	1.416,84 €
		5364501DG4356S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,6263	0,00 €	590,81 €	0,00 €	167,42 €	0,00 €	758,23 €
		5364502DG4356S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,634	0,00 €	729,65 €	0,00 €	206,77 €	0,00 €	936,42 €
		5467102DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0785	36,61 €	138,50 €	15,86 €	21,35 €	0,00 €	212,33 €
		5467103DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0848	37,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37,68 €
		5467104DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0865	38,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,75 €
		5467112DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,075	34,70 €	131,28 €	15,04 €	20,24 €	0,00 €	201,26 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		5467113DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0772	36,00 €	136,21 €	15,60 €	21,00 €	0,00 €	208,81 €
		5467114DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0721	32,30 €	122,20 €	14,00 €	18,84 €	0,00 €	187,34 €
		5467115DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0913	40,23 €	152,21 €	17,43 €	23,47 €	0,00 €	233,34 €
		5467117DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0778	28,57 €	114,72 €	0,00 €	17,50 €	0,00 €	160,79 €
		5467128DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner). Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,1031	29,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29,53 €
		5467129DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0745	27,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,36 €
		5467132DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,0614	23,21 €	78,82 €	0,00 €	12,15 €	0,00 €	114,18 €
		5467133DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500	0,0601	23,07 €	78,32 €	0,00 €	12,08 €	0,00 €	113,46 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
			peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.							
		5468701DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,0648	15,47 €	54,01 €	0,00 €	8,33 €	0,00 €	77,81 €
		5468702DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,0636	21,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,25 €
		5468703DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,0674	16,09 €	84,08 €	0,00 €	12,13 €	0,00 €	112,30 €
		5468704DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,1331	31,77 €	110,94 €	0,00 €	17,11 €	0,00 €	159,82 €
		5468707DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc llenyós baix i treball mecanitzable.	0,0607	14,49 €	50,60 €	0,00 €	7,80 €	0,00 €	72,89 €
		5563201DG4356S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	0,1868	92,96 €	304,60 €	35,97 €	86,32 €	0,00 €	519,84 €
		5563208DG4356S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner)	1,2418	583,67 €	1.673,47 €	197,60 €	474,23 €	0,00 €	2.928,97 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
			amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable. Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,1314	54,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54,04 €
		5564701DG4356S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0559	20,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,53 €
		5564905DG4356S_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig superior a 15 cm, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0762	27,98 €	160,52 €	12,12 €	24,48 €	0,00 €	225,10 €
		5565901DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en roureda. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0809	29,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29,71 €
		5566302DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,0884	29,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29,54 €
		5566303DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,1088	39,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,95 €
		5566305DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0775	28,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28,46 €
		5566306DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós baix	0,093	31,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,08 €
		5566308DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en roureda. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0678	24,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,90 €
		5566802DG4356N_U								

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
		5566803DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en roureda. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0884	32,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32,46 €
		5566804DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en roureda. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,106	38,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,92 €
		5566805DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en roureda. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0732	26,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26,88 €
		5566807DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,318	149,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,47 €
		5566809DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,2364	133,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	133,33 €
		5566810DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc llenyós alt	0,1622	76,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76,24 €
		5568303DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,1059	47,44 €	230,25 €	0,00 €	33,21 €	0,00 €	310,90 €
		5568304DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,0858	38,44 €	186,55 €	0,00 €	26,91 €	0,00 €	251,89 €
		5568313DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada	0,0756	33,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33,87 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
			mecanitzada de sotabosc herbaci							
		5568315DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,1313	48,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48,21 €
		5568318DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en roureda. Desbrossada manual de sotabosc llenyós alt	0,1185	105,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105,59 €
		5568320DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en roureda. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0773	28,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28,38 €
		5568325DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,1179	43,29 €	163,79 €	18,76 €	25,25 €	0,00 €	251,10 €
		5568326DG4356N_U	Manteniment de la parcel·la en roureda. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0683	32,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32,10 €
		5663701DG4356S_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig superior a 20 cm i densitat inferior a 500 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós baix.	0,0991	71,43 €	46,88 €	0,00 €	15,77 €	0,00 €	134,08 €
		5663710DG4356S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,085	31,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,21 €
		5763717DG4356S_U	Manteniment de la parcel·la en terreny desarbrat. Desbrossada mecanitzada de sotabosc herbaci	0,0848	31,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,14 €
		5763719DG4356S_U	Neteja de la parcel·la en bosc mixte de caducifolis amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb	0,2667	222,37 €	226,31 €	0,00 €	62,26 €	0,00 €	510,94 €

Sector	Treballs previstos	Ref. Cadastral	Actuacions	Sup. (ha)	Import desbrossar	Import aclarida	Import poda	Import el. restes	Import arbres especials	IMPORT TOTAL
			desbrossada manual de sotabosc herbaci.							
		5266401DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 800 i 1.200 peus/ha, amb sotabosc llenyós alt i treball mecanitzable.	1,3156	618,36 €	1.772,93 €	209,34 €	502,41 €	0,00 €	3.103,04 €
		5265601DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en bosc de coníferes (excepte Pi pinyoner) amb diàmetre mig inferior a 20 cm i densitat entre 500 i 800 peus/ha, amb desbrossada manual de sotabosc llenyós alt.	1,3975	1.423,17 €	908,29 €	0,00 €	266,84 €	0,00 €	2.598,30 €
		5566801DG4356N_U	Neteja de la parcel·la en roureda amb diàmetre mig inferior a 15 cm i densitat inferior a 1.500 peus/ha, amb sotabosc herbaci i treball mecanitzable.	0,1645	60,40 €	228,53 €	26,18 €	35,24 €	0,00 €	350,34 €
Total Neteja parcel·les interiors				13,5284	6.359,65 €	13.441,68 €	1.067,13 €	3.134,25 €	0,00 €	24.002,72 €
Total Urbanització les Guilleries				13,5284	6.359,65 €	13.441,68 €	1.067,13 €	3.134,25 €	0,00 €	24.002,72 €
Total general				42,6791	25.967,61 €	39.357,27 €	2.546,06 €	9.253,71 €	0,00 €	77.124,65 €

3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

3.1. OBJECTE

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha d'acomplir el procés d'execució de les obres de reducció de la densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc de la franja de protecció de les urbanitzacions, les instal·lacions, les edificacions aïllades i els nuclis urbans, i de les parcel·les interiors.

3.2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

El present plec s'aplicarà a totes les accions necessàries per l'execució dels treballs descrits en el projecte que teniu entre mans.

3.3. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES

Seràn d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que s'hi especifica. En cas de contradicció prevaldrà la de rang jurídic major i la més moderna sobre la més antiga.

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Article 179. Modificació de la Llei 5/2003.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya
- Ordre del 9 d'abril de 1964, de l'Ordenança general de seguretat i higiene al treball

El contractista té l'obligació de complir totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'estat, de l'Autonomia, de l'Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, i queda a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver respecte del que disposa aquest plec.

3.4. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES

La descripció de les operacions de que consta la obra s'han agrupat per les diferents fases del procés d'execució.

3.4.1. REPLANTEIG

El contractista, conjuntament amb el director de l'obra, marcaran sobre el terreny els límits de les zones de treball, excepte quan els límits siguin clars, que no serà necessari, els arbres a respectar d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació, així com també els punts on s'apilarà la fusta estreta, si s'escau. Les marques sobre el terreny i els arbres han de ser clarament visibles per els operaris i no han d'originar confusions.

El contractista, conjuntament amb el director de l'obra, marcaran sobre el terreny els carregadors i les vies de servei.

Criteris per el marcatge dels arbres a respectar:

a) La distribució dels peus després de la tallada d'arbres haurà de complir els següents criteris de prevenció, tal com s'ha definit anteriorment :

- Fracció de cabuda de coberta de l'estrat arbori inferior al 35 %
- Distribució homogènia dels peus restants
- Espai mínim entre troncs de 6 metres
- Evitar la continuïtat horitzontal entre capçades

b) Excepcionalment es podran respectar exemplars d'especial interès, així com grups d'arbres, sempre que la distància horitzontal de la capçada o grup de capçades a la capçada del arbre més proper sigui superior a 5 metres.

c) L'elecció dels peus a respectar deixarà de banda tots els peus a la franja de 5 metres d'amplada que limita amb les parcel·les edificades, també aquells arbres que tinguin la capçada parcialment dins d'aquesta franja de 5 metres, i que no es puguin esporgar adequadament per evitar que envaeixin aquest espai, excepte en el supòsit esmentat a punt b).

d) Criteris de selecció:

- prioritzar la permanència d'espècies de baixa inflamabilitat:
 - *Olea europaea*
 - *Prunus avium*
 - *Buxus sempervirens*
 - *Pistacia lentiscus*
 - *Pistacia terebinthus*
 - *Rhamnus alaternus*
 - *Hedera helix*
 - *Daphne gnidium*
 - *Ruscus aculeatus*
 - *Rubia peregrina*
 - *Smilax aspera*
 - *Viburnum tinus*
 - *Quercus sp.*

- *Juniperus communis*
 - *Arbutus unedo*
 - *Rhamnus lyciodes*
 - *Ononis tridentata*
 - *Osyris alba*
 - *Halimium sp.*
 - *Atriplex halimus*
 - *Tamarix*
- les espècies exòtiques no es tallaran i, a més a més, es notificarà la seva ubicació a la Diputació de Girona. A continuació es llisten les espècies afectades:
 - *Acacia dealbata*
 - *Ailanthus altissima*
 - *Cortaderia selloana*
 - *Robinia pseudoacacia*
 - *Euonymus japonicus*
 - *Cotonraster sp.*
 - no prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics volàtils i altament inflamables
 - prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric en els teixits durant l'estiu, les que presenten una menor relació superfície/volum (plantes d'estructura compacta) i les que generen poques restes fines.
 - afavorir les espècies, les fulles i les restes de les quals es descomponen amb més rapidesa.
 - afavorir les espècies amb fusta densa i alta capacitat calòrica, que necessiten absorbir una gran quantitat de calor abans d'encendre's.
 - en el cas d'escollir entre arbres d'una mateixa espècie, afavorir aquells que, presentin millor port i major diàmetre, així com un bon estat sanitari.

3.4.2. OBERTURA DE VIALS DE SERVEI

El disseny de l'obra seguirà els següents criteris:

- L'amplada mínima de la via serà de 3 metres.
- Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent:
 - Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45º
 - Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80º
- El pendent d'accés màxim de la via serà del 13%
- Les corbes tindran un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 metres.
- El pendent transversal serà d'entre el 1,5 i el 3% per afavorir el drenatge de la plataforma
- Es construiran trenques de drenatge amb l'objectiu de garantir el drenatge de l'aigua de la plataforma. Consistiran en una franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. Es construiran amb una depressió seguida d'una elevació en el sentit descendent de la via. Aquestes trenques compliran els següents criteris:

- Tant l'elevació com la depressió tindran una alçada màxima de 20 cm.
- La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió+elevació) no serà inferior a 4 metres.
- La direcció de la trenca serà transversal a la direcció de la via, encara que lleugerament obliqua per afavorir el drenatge.
- En cap cas la distància entre dues trenques contigües superarà els valors següents, en funció del pendent d'accés de la via:
 - Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d'accés inferiors al 5%
 - Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d'accés entre un 5 i un 10%
 - Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d'accés superiors a un 10%

3.4.3. TALLADA, DESBRANCADA I TROSSEJAT D'ARBRES IN SITU

Es tallaran, desbrancaran i trossejaran els arbres amb les següents consideracions:

- Arranar la soca el màxim possible
- Desbrancat complet
- Trossejat en trosses de 1 metre fins a 6 cm. en punta prima.
- En el cas de que els arbres puguin ser objecte d'un aprofitament forestal es trossejaran de la manera més adient per a cada producte i espècie.

3.4.4. APILAT I EXTRACCIÓ DE LA FUSTA

La fusta que pugui ser objecte d'un aprofitament forestal s'extraurà per arrossegament amb cabrestant (ja sigui amb skidder o tractor) o en suspensió amb autocarregador. La fusta s'acumularà en carregadors a peu dels vials.

La fusta que no sigui objecte d'aprofitament s'apilarà als punts marcats en el límit interior dels espais. Si no s'han marcat cap zona les piles s'hauran de fer allunyades dels arbres romanents. En el cas dels recs la fusta s'haurà d'extreure del interior de la llera.

3.4.5. QUANTIFICACIÓ DE LA FUSTA

La fusta objecte d'aprofitament forestal es cubicarà a carregador o es pesarà a bàscula. S'haurà de portar un registre indicant l'espècie, el producte, les tones o metres cúbics i el tram de franja d'on s'ha extret.

3.4.6. PODA DELS ARBRES ROMANENTS

Es poden tots els arbres que s'han respectat fins 1/3 de la seva alçada i un mínim de 1,5 metres. El tall s'ha d'efectuar correctament, sense provocar ferides ni ferides. No s'han de fer arran perquè poden produir infeccions, ni tampoc massa lluny del coll de la branca. No es podaran les branques que generin una ferida de més d'1/3 de la circumferència a l'alçada del punt on s'uneixen amb el tronc.

3.4.7. ESTASSADA I ELIMINACIÓ DE RESTES (ESTASSADA EN LA MEMÒRIA I ELS PRESSUPOSTOS)

Eliminació total de la vegetació baixa i arbustiva, excepte en el cas de que la cobertura arbòria sigui inferior al 10 %, on es respectarà les espècies existents fins un màxim del 15 % de cobertura total i de 150 soques/ha. En zones no arbrades es pot respectar part de l'estrat herbaci i arbusti fins a un 35 % de cobertura.

Es realitzarà l'eliminació de restes per extracció preferentment, tot i que una part també es pot fer per trituració in situ. En el cas de trituració in situ l'estat final admissible serà de 15 cm de gruix de capa d'estella i aquesta haurà de ser de màxim 10 cm de mida. També e podrà efectuar crema, però només en els períodes en que la legislació vigent o permeti. Com a norma general no es cremarà amb condicions d'humitat ambiental molt baixa i vents forts.

3.4.8. SELECCIÓ DE REBROLLS

Es seleccionen aquelles soques d'olivera, alzina surera o alzina que s'hagin respectat. Es deixen els 2-3 tanys de millors condicions.

3.5. MAQUINÀRIA DE LES OPERACIONS

A continuació es fa una descripció de la maquinària i materials a utilitzar en cadascuna de les operacions de que consta la obra.

Replanteig

Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures.

Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de cintes de abalisament.

Obertura de vials de servei

Retroexcavadora, bulldòzer o màquina giratòria de rodes.

Tallada, desbrancada i trossejat d'arbres in situ

Es tallaran, desbrancaran i trossejaran els arbres in situ amb motoserra i cunyes, palanques i giradors si s'escau.

Apilat de la fusta i extracció de la fusta

L'apilat de la fusta es realitzarà manualment amb l'ajuda de ganxos, pinces i arpins. L'extracció es realitzarà amb tractor, skidder o autocarregador.

Podar dels arbres romanents

Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica si s'escau.

L'extracció de la fusta es realitzarà amb skidder, tractor o autocarregador.

Estassada selectiva

Eliminació total de la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, puntualment, motoserra. En les zones on sigui possible s'utilitzarà tractor agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són espais verds i recs o zona de seguretat de vials.

Selecció de rebrolls

Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat

Apilat de restes

De manera manual i a mesura que avancen les operacions

Eliminació de restes

Crema quan les condicions meteorològiques ho permetin.

Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor.

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veïés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separatament, malgrat expressa indicació en contrari que figurei en algun document contractual.

3.6. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

El contractista serà responsable en l'execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de les obres. Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i d'immediat. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres. Haurà de donar immediatament compte de les troballes a l'enginyer encarregat de les mateixes i posar-les sota la seva custòdia. Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial

3.7. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

No es poden realitzar treballs entre el 15 de juny i el 15 de setembre, excepte que es disposi d'autorització expressa i excepcional del director general de Medi Natural.

Els horaris de treball s'hauran de pactar amb els ajuntaments en cada cas, atès que es treballa a tocar d'habitatges.

En el cas d'eventuals piles de biomassa, la seva altura màxima serà de 10 m i s'hauran d'extreure amb un màxim de 30 dies, des de la seva creació, exceptuant el període d'alt risc d'incendi que aquest terminis es reduiran a 15 dies.

4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

4.1. OBJECTE DE L'ESTUDI

Aquest estudi estableix, durant el procés d'execució de les obres de reducció de la densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc de la franja de protecció de les urbanitzacions, les instal·lacions, les edificacions aïllades i els nuclis urbans, i de les parcel·les interiors, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents laborals i malalties professionals, i de riscos derivats dels treballs de reparació, conservació, i manteniment, i de les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballs.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa executora per portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, i en facilitarà el desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

4.2. MAQUINÀRIA DE LES OPERACIONS

A continuació es fa una descripció de la maquinària i materials a utilitzar en cadascuna de les operacions de que consta la obra.

Replanteig

Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures.

Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de cintes de abalisament.

Obertura de vials de servei

Retroexcavadora, bulldòzer o màquina giratòria de rodes.

Tallada, desbrancada i trossejat d'arbres in situ

Es tallaran, desbrancaran i trossejaran els arbres in situ amb motoserra i cunyes, palanques i giradors si s'escau.

Apilat de la fusta i extracció de la fusta

L'apilat de la fusta es realitzarà manualment amb l'ajuda de ganxos, pinces i arpins.

Podar dels arbres romanents

Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica si s'escau.

L'extracció de la fusta es realitzarà amb skidder, tractor o autocarregador.

Estassada selectiva

Eliminació total de la vegetació de manera manual amb motodesbrossadora i, puntualment, motoserra. En les zones on sigui possible s'utilitzarà tractor agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són espais verds i recs o zona de seguretat de vials.

Selecció de rebrols

Amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat

Apilat de restes

De manera manual i a mesura que avancen les operacions

Eliminació de restes

Crema quan les condicions meteorològiques ho permetin.

Trituració amb motodesbrossadora i motoserra o tractor.

4.3. IDENTIFICACIÓ I RELACIÓ DE RISCS PROFESSIONALS PER OPERACIÓ

A continuació s'indiquen els riscos professionals de cadascuna de les operacions definides al projecte de franja exterior de protecció.

4.3.1. MOVIMENTS DE TERRES

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Atropellaments per màquines o vehicles
- Vibracions
- Relliscades en pujar o baixar
- Soroll

4.3.2. TALLADA, DESBRANCADA, PODA I TROSSEJAT D'ARBRES IN SITU

- picades i talls
- cops i ensopegades
- caiguda d'arbres
- sobreesforços per postures incorrectes
- projecció de partícules als ulls
- soroll

4.3.3. APILAT DE LA FUSTA

- picades
- cops i ensopegades
- sobreesforços per postures incorrectes

4.3.4. EXTRACCIÓ DE LA FUSTA

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Picades i talls
- Atropellaments per màquines o per la càrrega
- Relliscades en pujar o baixar
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes

- Projectió de partícules
- Soroll

4.3.5. ESTASSADA DEL SOTABOSC I SELECCIÓ DE REBROLLS

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Atropellaments per màquines o per la càrrega
- Relliscades en pujar o baixar
- picades i talls
- cops i ensopegades
- projecció de partícules
- soroll
- sobreesforços per postures incorrectes

4.3.6. APILAT DE RESTES

- picades
- cops i ensopegades
- sobreesforços per postures incorrectes

4.3.7. CREMA DE RESTES

- cremades
- picades
- cops i ensopegades

4.3.8. RISC DE DANYS A TERCERS

- caiguda d'arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i vehicles.
- projecció de partícules
- incendi

4.4. ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS

A continuació s'indiquen les mesures de prevenció de riscos professionals en funció de la maquinària empleada

4.4.1. PROTECCIONS PERSONALS

Maquinària d'excavacions

- Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere

- Cinturons antivibradors
- Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina

Tractor, skidder o autocarregador

- Cabines tipus ROPS i FOPS, i proteccions OPS en el cas del autocarregador.
- Cables homologats amb càrregues de trencament certificades
- Els ganxos que s'utilitzin portaran sempre pestell de seguretat
- Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
- Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d'extensió del cable més la longitud de la càrrega
- Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina

Motoserra i podadora telescòpica

- casc complet, amb protecció per els ulls i les orelles
- guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part posterior de la mà esquerra (per els trencaments de cadena).
- botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d'acer.
- protectors per a les cames realitzats amb material antitall de fibres que puguin bloquejar la cadena.
- roba còmode i resistent adequada per treballar a l'aire lliure.

Motodesbrossadora

- casc complet, amb protecció per els ulls i les orelles.
- guants antilliscants i de material resistent, amb reforç a la part posterior de la mà esquerra (per els trencaments de cadena).
- botes de seguretat amb sola antilliscant i punta d'acer.
- protectors per a les cames realitzats amb material antitall.
- de fibres que puguin bloquejar la cadena.
- roba còmode i resistent adequada per treballar a l'aire lliure.

Mesures especials per l'ús de tràctel

Equipament

- Cal assegurar-se de que tota la roba, els cables, les politges, rodets, estrops i la resta d'elements accessoris són adequats per realitzar el treball.
- Abans de començar el treball s'ha de comprovar que es disposa de tots els components del sistema de cable i els seus elements auxiliars.
- Cal assegurar-se de que tots els elements del sistema de cable són compatibles, especialment els relacionats amb la càrrega, i de que tots els dispositius de seguretat estan ben ajustats.
- Cal examinar detalladament l'equip i no utilitzar-lo si està danyat.
- Tots els equips s'han d'utilitzar d'acord amb la normativa del fabricant

Elecció dels ancoratges

- Trieu punts d'ancoratge que siguin resistents i que permetin una distància de seguretat suficient entre l'operari i l'arbre a tallar.
- La tria curiosa dels punts d'ancoratge i de la posició final del cable asseguraran el màxim rendiment del sistema
- La soca o punt d'ancoratge s'ha de reforçar quan es consideri necessari
- Els mecanismes de càrrega haurien de disposar d'estrops per prevenir esquinços i ruptures.
- Els dispositius d'ancoratge han de ser compatibles amb el sistema de cablejat

El sistema de cablejat

- El cable ha d'estar lliure d'obstacles i lliscar perfectament per les politges intermèdies i el torn.
- Cal revisar l'estructura de l'arbre i triar la posició més adequada per situar l'estrop.
- En alguns ocasions, per assegurar la seguretat dels treballadors, cal desviar la direcció de tracció.
- Quan el cable actui directament des del torn fins al arbre que s'ha de tallar, la distància mínima de seguretat entre ambdós serà del doble de l'alçada de l'arbre.
- Abans de començar les operacions de tallada, cal assegurar-se de que el cable està perfectament subjecte a un estrop col·locat al voltant del tronc i a una alçada suficientment elevada per poder guiar la maniobra i dirigir la caiguda cap el costat triat.

4.4.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES

- Senyals de trànsit en les vies afectades
- Senyals de seguretat
- Cinta d'abalisament
- Per a la realització dels treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s'equiparan amb dues motxilles de 18 litres d'aigua, convenientment subjectades
- Els talussos s'hauran de senyalitzar adequadament. Si la seva profunditat és major d'1,50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació
- En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint pugui quedar a menys de dos metres d'aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està tallat. En aquest cas serà necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida
- Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de quatre metres
- Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes línies
- Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mesures, independentment de la seva correcció, si procedís
- Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons la normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la direcció de l'obra
- El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui necessari
- De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ordre i neteja

4.4.3. FORMACIÓ

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, com també de l'obligatorietat que tenen de complir-les.

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari conegui perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària que se li proporcionin, i que les utilitza sense perill per si mateix i per a les persones de l'entorn.

4.4.4. INSTAL·LACIONS I SERVEIS MÈDICS

- Farmaciola

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat en l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.

- Assistència a accidentats

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics als quals hauran de traslladar-se els accidentats per poder rebre una atenció més ràpida i efectiva.

És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència.

4.4.5. PREVENCIÓ DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent. Es col·locaran cartells que prohibeixen l'entrada de persones i vehicles aliens.

4.5. PLEC DE CONDICIONS

4.5.1. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.

Proteccions personals

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada al moment.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.

Proteccions col·lectives

- Senyals de seguretat

Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE núm. 162, del 8 de juliol).

Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc., de forma que siguin resistents a l'acció del vent i/o topades accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als treballadors o tercers.

- Senyalització provisional de l'obra (trànsit)

Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'obres. Els croquis de senyalització estaran autoritzats per la direcció facultativa.

- Topalls de desplaçament de vehicles

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitjà de rodons, o de qualsevol altra manera eficaç.

- Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes

Tindran prou resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

- Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans com ara cintes, banderoles, mires, etc. seran dielèctrics, a causa del risc d'electrocució.

4.5.2. SERVEIS DE PREVENCIÓ

Servei tècnic de seguretat i salut

L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, que haurà de vetllar per la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar el cap d'obra sobre les mesures de seguretat a adoptar.

Servei mèdic

L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat.

4.5.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

El contractista haurà de redactar un Pla de seguretat i salut a partir del present estudi.

El Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut. Quan no sigui necessària la designació del coordinador, la direcció facultativa n'assumirà les funcions.

El Pla de seguretat i salut estarà a l'obra a disposició permanent de la direcció.

4.5.4. COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l'obra per tal que els contractistes i, en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

Haurà d'aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, organitzar la coordinació d'activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d'un coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui necessària.

Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball

L'empresa constructora tindrà nomenat o nomenarà un vigilant de seguretat que serà, o un tècnic del Servei tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, serà una persona degudament preparada en aquesta matèria. El vigilant de seguretat haurà de:

Promoure l'interès o cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i salut en el treball.

Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin adoptar-se.

Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc., i comunicar a l'empresa l'existència de riscos que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors, amb l'objectiu que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció.

Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. També prendrà les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin la immediata assistència sanitària que el seu estat o situació requerís.

Les funcions del vigilant de seguretat seran compatibles amb les que normalment desenvolupi en l'empresa.

4.5.5. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

4.5.6. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball, en l'execució de les obres s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna sobre la més antiga.

Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen:

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre) (BOE 25-10- 1997)
- Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener)
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)
- Reglament de seguretat en les màquines (Reial decret 1495/1986, 25 de maig) (BOE 21-07-1986)

- Norma sobre senyalització de seguretat en els centres locals de treball (Reial decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986)
- Estatut dels treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980)
- Reglament d'aparells elevadors per a obres (O.M. 23-05-1977) (BOE 17-06-1977)
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes tècniques reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974)
- Reglamentació electrotècnica per baixa tensió (Decret 2413/1972, 20 de setembre). Instruccions complementàries (O.M. 31- 10-1973)
- Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de març) (BOE 16-03-1971)
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball (O.M. 09-03-71) (BOE 16-03-1971)
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971)
- Ordenança de treball de la construcció, vidre i ceràmica (O.M. 28-08-1970) (BOE 5/7/8/9-09-1970)
- Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d'alta tensió (Decret 3151/1968, 28 de novembre)
- Reglament dels serveis mèdics d'empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-11-1959)
- Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció i obres públiques (O.M. 20-05-1952) (BOE 15- 06-1952)
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció.
- Altres disposicions oficials relatives a la seguretat i higiene i medicina del treball, que puguin afectar els treballadors que realitzin l'obra, a tercers o al medi ambient.

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no coincidir amb les vigents en el moment

de la redacció de l'Estudi.

Annex I: Inventari de totes les parcel·les protegides per la franja

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
Els Segalars	002000100DG43D_D	0,0072	67,62
	002000200DG43D_D	0,0500	471,98
	17234A00400074_R	1,0046	9.476,36
	17234A00400083_R	0,0841	793,48
	17234A00409000_X	0,0572	539,60
Total Els Segalars		1,2032	11.349,03
Mas Miquel	001100100DG53C_D	0,0949	2.470,10
	0139901DG5303N_U	2,2169	57.728,80
	17234A00300036_R	0,4540	11.823,28
	17234A00309000_X	0,0949	2.470,10
Total Mas Miquel		2,8606	74.492,28
Nucli de Viladrau	002500300DG43D_D	0,0116	0,56
	0028301DG5302N_U	0,1164	5,63
	0028302DG5302N_U	0,1008	4,87
	0028307DG5302N_U	0,8333	40,30
	0028308DG5302N_U	1,6892	81,70
	0028309DG5302N_U	1,2105	58,54
	0028310DG5302N_U	0,2755	13,32
	0028311DG5302N_U	0,8339	40,33
	0028312DG5302N_U	0,5286	25,56
	0028313DG5302N_U	0,5437	26,29
	0031501DG5303S_U	0,1582	7,65
	0031502DG5303S_U	0,1061	5,13
	0031503DG5303S_U	0,1095	5,30
	0031504DG5303S_U	0,1034	5,00
	0032201DG5303S_U	1,3636	65,95
	0032202DG5303S_U	0,3190	15,43
	0032203DG5303S_U	0,1635	7,91
	0032204DG5303S_U	0,1388	6,71
	17234A00200024_R	0,1844	8,92
	17234A00209000_X	3,8146	184,49
	17234A00300013_R	0,0592	2,86
	17234A00300014_R	0,0187	0,90
	17234A00300015_R	0,0993	4,80
	17234A00300016_R	0,0100	0,48
	17234A00300028_R	0,1421	6,87
	17234A00300029_R	0,0001	0,01
	17234A00300030_R	0,0913	4,42
	17234A00309000_X	3,7599	181,84
	17234A00309004_X	0,0071	0,35
	17234A00309005_X	0,0367	1,78
	17234A00309007_X	0,0266	1,29
	17234A00400001_R	0,0563	2,72
	17234A00400002_R	0,0385	1,86
17234A00400003_R	0,0065	0,31	
17234A00400005_R	0,1866	9,02	
17234A00400006_R	0,1312	6,34	

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	17234A00400019_R	0,0111	0,54
	17234A00400021_R	0,0578	2,79
	17234A00400023_R	0,1592	7,70
	17234A00400026_R	0,2233	10,80
	17234A00400027_R	0,0006	0,03
	17234A00400028_R	0,1177	5,69
	17234A00400033_R	0,1587	7,67
	17234A00400034_R	0,4855	23,48
	17234A00400035_R	0,0585	2,83
	17234A00400040_R	0,1446	6,99
	17234A00400041_R	0,4427	21,41
	17234A00400085_R	0,0044	0,21
	17234A00400094_R	0,0162	0,78
	17234A00409000_X	8,1357	393,47
	17234A00409006_X	0,0071	0,34
	17234A00409007_X	0,0033	0,16
	17234A00409514_X	0,0116	0,56
	17234A00500021_R	1,3392	64,77
	17234A00500024_R	0,3950	19,10
	17234A00500050_R	0,0001	0,01
	17234A00500053_R	0,0091	0,44
	17234A00500055_R	0,0214	1,03
	17234A00500057_R	0,0724	3,50
	17234A00500079_R	0,1872	9,06
	17234A00509006_X	0,0002	0,01
	17234A00509009_X	0,0017	0,08
	17234A00509014_X	0,2149	10,39
	8730201DG4383S_U	1,0482	50,69
	8731801DG4383S_U	0,1317	6,37
	8731802DG4383S_U	0,1199	5,80
	8731803DG4383S_U	0,1249	6,04
	8731804DG4383S_U	0,1123	5,43
	8731805DG4383S_U	0,2032	9,83
	8731806DG4383S_U	0,1628	7,87
	8732401DG4383S_U	0,1444	6,98
	8732402DG4383S_U	0,1624	7,85
	8732403DG4383S_U	0,0810	3,92
	8732405DG4383S_U	0,5014	24,25
	8732406DG4383S_U	0,0598	2,89
	8732407DG4383S_U	0,0999	4,83
	8732408DG4383S_U	0,0877	4,24
	8732409DG4383S_U	2,0812	100,65
	8732411DG4383S_U	0,1061	5,13
	8732412DG4383S_U	0,2218	10,73
	8732413DG4383S_U	0,2070	10,01
	8732414DG4383S_U	0,1460	7,06

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	8732415DG4383S_U	0,0910	4,40
	8732416DG4383S_U	0,0636	3,07
	8732417DG4383S_U	0,0675	3,27
	8732418DG4383S_U	0,0645	3,12
	8732421DG4383S_U	0,1107	5,36
	8732422DG4383S_U	0,3180	15,38
	8732423DG4383S_U	0,5574	26,96
	8732424DG4383S_U	0,1174	5,68
	8732428DG4383S_U	0,1569	7,59
	8732429DG4383S_U	0,1522	7,36
	8732430EG4383S_U	0,1333	6,45
	8732431DG4383S_U	0,1070	5,17
	8732432DG4383S_U	0,0456	2,21
	8732433DG4383S_U	0,0264	1,28
	8732434DG4383S_U	0,0200	0,97
	8732435DG4383S_U	0,2334	11,29
	8732436DG4383S_U	0,0966	4,67
	8732441DG4383S_U	0,0715	3,46
	8732442DG4383S_U	0,0644	3,11
	8732443DG4383S_U	0,0665	3,22
	8735101DG4383N_U	0,1035	5,01
	8735102DG4383N_U	0,1035	5,01
	8735103DG4383N_U	0,1038	5,02
	8735104DG4383N_U	0,1050	5,08
	8735105DG4383N_U	0,0603	2,91
	8735106DG4383N_U	0,0569	2,75
	8735107DG4383N_U	0,1035	5,01
	8735601DG4383N_U	0,1052	5,09
	8735602DG4383N_U	0,1029	4,98
	8735603DG4383N_U	0,1500	7,26
	8735604DG4383N_U	0,3886	18,79
	8735605DG4383N_U	0,4025	19,47
	8735606DG4383N_U	0,1035	5,01
	8735607DG4383N_U	0,1062	5,13
	8735608DG4383N_U	0,1055	5,10
	8735609DG4383N_U	0,1012	4,90
	8735610DG4383N_U	0,1423	6,88
	8735611DG4383N_U	0,1632	7,89
	8830101DG4383S_U	0,1199	5,80
	8830102DG4383S_U	0,1200	5,80
	8932901DG4383S_U	0,5952	28,79
	8932902DG4383S_U	0,2125	10,28
	8932903DG4383S_U	0,1223	5,92
	8932904DG4383S_U	0,0783	3,79
	8932905DG4383S_U	0,1304	6,30
	8932906DG4383S_U	0,1310	6,33

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	8932907DG4383S_U	0,1146	5,54
	8932908DG4383S_U	0,1264	6,11
	8932909DG4383S_U	0,1142	5,52
	8932910DG4383S_U	0,2592	12,54
	8932911DG4383S_U	0,0575	2,78
	8932912DG4383S_U	0,0408	1,97
	8932913DG4383S_U	0,1561	7,55
	8932914DG4383S_U	0,0709	3,43
	8932915DG4383S_U	0,0798	3,86
	8932916DG4383S_U	0,1917	9,27
	8932917DG4383S_U	0,0835	4,04
	8932918DG4383S_U	0,0886	4,28
	8932919DG4383S_U	0,1345	6,50
	8932920DG4383S_U	0,2225	10,76
	8933201DG4383S_U	0,1137	5,50
	8933202DG4383S_U	0,1539	7,44
	8933203DG4383S_U	0,1758	8,50
	8933701DG4383S_U	0,1248	6,04
	8933702DG4383S_U	0,1062	5,14
	8933703DG4383S_U	0,1154	5,58
	8934201DG4383S_U	0,4370	21,14
	8934202DG4383S_U	0,3240	15,67
	8934203DG4383S_U	0,2971	14,37
	8934204DG4383S_U	0,1732	8,38
	8934205DG4383S_U	0,2529	12,23
	8934206DG4383S_U	0,0586	2,84
	8934209DG4383S_U	0,2235	10,81
	8934210DG4383S_U	0,1672	8,09
	8934211DG4383S_U	0,3445	16,66
	8936101DG4383N_U	0,1223	5,91
	8936102DG4383N_U	0,0874	4,23
	8936103DG4383N_U	0,1127	5,45
	8936104DG4383N_U	0,1094	5,29
	8936105DG4383N_U	0,1060	5,13
	8936106DG4383N_U	0,1034	5,00
	8936107DG4383N_U	0,1029	4,98
	8936108DG4383N_U	0,1010	4,88
	8936109DG4383N_U	0,0549	2,66
	8936110DG4383N_U	0,0702	3,40
	8936111DG4383N_U	0,0705	3,41
	8936112DG4383N_U	0,0648	3,13
	9027201DG4392N_U	0,1984	9,60
	9027202DG4392N_U	0,2423	11,72
	9027203DG4392N_U	0,1811	8,76
	9027205DG4392N_U	0,1970	9,53
	9027206DG4392N_U	0,2129	10,30

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	9027207DG4392N_U	0,2268	10,97
	9027208DG4392N_U	0,1922	9,30
	9030801DG4393S_U	0,0601	2,90
	9030802DG4393S_U	0,0601	2,90
	9030803DG4393S_U	0,0636	3,07
	9030804DG4393S_U	0,0626	3,03
	9030805DG4393S_U	0,0734	3,55
	9030806DG4393S_U	0,0622	3,01
	9030807DG4393S_U	0,0699	3,38
	9134101DG4393S_U	0,1071	5,18
	9134102DG4393S_U	0,1661	8,03
	9134103DG4393S_U	0,1167	5,65
	9134104DG4393S_U	0,4508	21,80
	9134105DG4393S_U	0,0868	4,20
	9134106DG4393S_U	0,5340	25,83
	9134107DG4393S_U	0,0051	0,25
	9134108DG4393S_U	0,0110	0,53
	9134109DG4393S_U	0,0080	0,38
	9134110DG4393S_U	0,0392	1,90
	9134111DG4393S_U	0,0064	0,31
	9134112DG4393S_U	0,0077	0,37
	9134113DG4393S_U	0,0343	1,66
	9134114DG4393S_U	0,0045	0,22
	9134115DG4393S_U	0,0076	0,37
	9134116DG4393S_U	0,0124	0,60
	9134117DG4393S_U	0,0081	0,39
	9134118DG4393S_U	0,0271	1,31
	9134119DG4393S_U	0,0057	0,28
	9134120DG4393S_U	0,0309	1,49
	9134121DG4393S_U	0,0170	0,82
	9134122DG4393S_U	0,0045	0,22
	9134123DG4393S_U	0,0207	1,00
	9134124DG4393S_U	0,0059	0,28
	9134125DG4393S_U	0,0054	0,26
	9134126DG4393S_U	0,0390	1,88
	9134127DG4393S_U	0,1771	8,57
	9134128DG4393S_U	0,1133	5,48
	9134129DG4393S_U	0,1104	5,34
	9134130DG4393S_U	0,1548	7,49
	9134131DG4393S_U	0,1518	7,34
	9134132DG4393S_U	0,1537	7,44
	9134133DG4393S_U	0,0667	3,23
	9134134DG4393S_U	0,2379	11,51
	9134135DG4393S_U	0,2446	11,83
	9134136DG4393S_U	0,1381	6,68
	9134137DG4393S_U	0,1047	5,06

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	9134138DG4393S_U	0,0014	0,07
	9134139DG4393S_U	0,1147	5,55
	9134140DG4393S_U	0,0994	4,81
	9134141DG4393S_U	0,0175	0,85
	9134142DG4393S_U	0,0620	3,00
	9134143DG4393S_U	0,0743	3,59
	9134144DG4393S_U	0,1200	5,80
	9134145DG4393S_U	0,0864	4,18
	9135401DG4393N_U	0,3510	16,97
	9135402DG4393N_U	0,7447	36,02
	9135403DG4393N_U	0,1241	6,00
	9135404DG4393N_U	0,4896	23,68
	9135405DG4393N_U	0,0993	4,80
	9135406DG4393N_U	0,6162	29,80
	9135407DG4393N_U	0,1196	5,79
	9135408DG4393N_U	0,3188	15,42
	9135409DG4393N_U	0,0809	3,91
	9135410DG4393N_U	0,1012	4,89
	9135411DG4393N_U	0,0458	2,21
	9135412DG4393N_U	0,0604	2,92
	9135414DG4393N_U	0,0509	2,46
	9135415DG4393N_U	0,1053	5,09
	9135416DG4393N_U	0,0365	1,77
	9135417DG4393N_U	0,1009	4,88
	9135418DG4393N_U	0,3882	18,77
	9135419DG4393N_U	0,0350	1,69
	9135420DG4393N_U	0,1248	6,04
	9135421DG4393N_U	0,0099	0,48
	9135422DG4393N_U	0,0399	1,93
	9135423DG4393N_U	0,0425	2,05
	9135424DG4393N_U	0,0500	2,42
	9135425DG4393N_U	0,0528	2,55
	9135426DG4393N_U	0,1139	5,51
	9135427DG4393N_U	0,0954	4,62
	9135428DG4393N_U	0,1081	5,23
	9135429DG4393N_U	0,1689	8,17
	9135431DG4393N_U	0,0631	3,05
	9135432DG4393N_U	0,0160	0,77
	9135433DG4393N_U	0,1054	5,10
	9135435DG4393N_U	0,0256	1,24
	9135439DG4393N_U	0,0734	3,55
	9135440DG4393N_U	0,0812	3,93
	9135445DG4393N_U	0,2296	11,10
	9135446DG4393N_U	0,0959	4,64
	9135447DG4393N_U	0,0981	4,74
	9135448DG4393N_U	0,0996	4,82

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	9135449DG4393N_U	0,1089	5,27
	9135450DG4393N_U	0,0472	2,29
	9135452DG4393N_U	0,0734	3,55
	9135453DG4393N_U	0,0734	3,55
	9135454DG4393N_U	0,0734	3,55
	9135455DG4393N_U	0,0040	0,19
	9135456DG4393N_U	0,0461	2,23
	9137601DG4393N_U	0,0568	2,75
	9137602DG4393N_U	0,1657	8,02
	9229901DG4392N_U	0,1031	4,99
	9229902DG4392N_U	0,0968	4,68
	9229903DG4392N_U	0,1009	4,88
	9229906DG4392N_U	0,1095	5,30
	9229907DG4392N_U	0,3577	17,30
	9230501DG4393S_U	0,0483	2,34
	9230502DG4393S_U	0,0352	1,70
	9230503DG4393S_U	0,0209	1,01
	9230504DG4393S_U	0,0583	2,82
	9230505DG4393S_U	0,0336	1,63
	9230506DG4393S_U	0,0675	3,27
	9230507DG4393S_U	0,0422	2,04
	9230508DG4393S_U	0,0622	3,01
	9230509DG4393S_U	0,0256	1,24
	9230601DG4393S_U	0,1737	8,40
	9230602DG4393S_U	0,0600	2,90
	9230603DG4393S_U	0,0547	2,65
	9230604DG4393S_U	0,0472	2,28
	9230605DG4393S_U	0,0579	2,80
	9230606DG4393S_U	0,0650	3,14
	9230607DG4393S_U	0,0730	3,53
	9230608DG4393S_U	0,0622	3,01
	9230609DG4393S_U	0,0625	3,02
	9230610DG4393S_U	0,0534	2,58
	9230611DG4393S_U	0,0706	3,42
	9230612DG4393S_U	0,0699	3,38
	9230613DG4393S_U	0,0609	2,95
	9230614DG4393S_U	0,0637	3,08
	9230615DG4393S_U	0,0602	2,91
	9230616DG4393S_U	0,0610	2,95
	9232901DG4393S_U	0,0742	3,59
	9232902DG4393S_U	0,2970	14,37
	9232903DG4393S_U	0,0519	2,51
	9232904DG4393S_U	0,0158	0,76
	9232905DG4393S_U	0,1505	7,28
	9232906DG4393S_U	0,0366	1,77
	9232907DG4393S_U	0,0211	1,02

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	9232908DG4393S_U	0,0180	0,87
	9232909DG4393S_U	0,0142	0,69
	9232910DG4393S_U	0,0177	0,85
	9232911DG4393S_U	0,0266	1,29
	9232912DG4393S_U	0,0170	0,82
	9232913DG4393S_U	0,2239	10,83
	9232914DG4393S_U	0,0421	2,04
	9232915DG4393S_U	0,8112	39,23
	9232917DG4393S_U	0,0715	3,46
	9232918DG4393S_U	0,0588	2,84
	9232919DG4393S_U	0,0471	2,28
	9232920DG4393S_U	0,0274	1,32
	9232921DG4393S_U	0,0536	2,59
	9232922DG4393S_U	0,3544	17,14
	9232923DG4393S_U	0,2023	9,79
	9232924DG4393S_U	0,1510	7,30
	9232925DG4393S_U	0,0221	1,07
	9232926DG4393S_U	0,0266	1,29
	9232927DG4393S_U	0,1835	8,87
	9232928DG4393S_U	0,0334	1,61
	9232929DG4393S_U	0,3615	17,48
	9232931DG4393S_U	0,0076	0,37
	9232932DG4393S_U	0,0160	0,77
	9232933DG4393S_U	0,0159	0,77
	9232935DG4393S_U	0,1336	6,46
	9232936DG4393S_U	0,0568	2,75
	9232937DG4393S_U	0,0198	0,96
	9232939DG4393S_U	0,1448	7,00
	9232940DG4393S_U	0,0194	0,94
	9232941DG4393S_U	0,0820	3,97
	9232942DG4393S_U	0,0176	0,85
	9232943DG4393S_U	0,0106	0,52
	9232944DG4393S_U	0,0101	0,49
	9232945DG4393S_U	0,0102	0,49
	9232946DG4393S_U	0,0109	0,53
	9232947DG4393S_U	0,0119	0,58
	9232948DG4393S_U	0,0228	1,10
	9232949DG4393S_U	0,2172	10,50
	9232950DG4393S_U	0,2584	12,50
	9232951DG4393S_U	0,1368	6,62
	9232952DG4393S_U	0,1210	5,85
	9232953DG4393S_U	0,0010	0,05
	9232954DG4393S_U	0,0016	0,08
	9232955DG4393S_U	0,0004	0,02
	9232956DG4393S_U	0,0007	0,04
	9232957DG4393S_U	0,0828	4,00

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	9232958DG4393S_U	0,0988	4,78
	9232959DG4393S_U	0,0578	2,79
	9232960DG4393S_U	0,0883	4,27
	9232961DG4393S_U	0,0285	1,38
	9238101DG4393N_U	0,3289	15,91
	9324201DG4392S_U	0,2165	10,47
	9324202DG4392S_U	0,1342	6,49
	9324203DG4392S_U	0,1328	6,42
	9324204DG4392S_U	0,1595	7,72
	9324205DG4392S_U	0,2014	9,74
	9325101DG4392N_U	0,1694	8,19
	9325102DG4392N_U	0,1518	7,34
	9325103DG4392N_U	0,1462	7,07
	9325104DG4392N_U	0,1521	7,36
	9325105DG4392N_U	0,0608	2,94
	9325106DG4392N_U	0,0347	1,68
	9330601DG4393S_U	0,0601	2,91
	9330602DG4393S_U	0,0608	2,94
	9330603DG4393S_U	0,0630	3,04
	9330604DG4393S_U	0,0519	2,51
	9330605DG4393S_U	0,0403	1,95
	9330606DG4393S_U	0,0556	2,69
	9331601DG4393S_U	0,0719	3,48
	9331602DG4393S_U	0,0662	3,20
	9332701DG4393S_U	0,0188	0,91
	9332702DG4393S_U	0,0157	0,76
	9334101DG4393S_U	0,0478	2,31
	9334102DG4393S_U	0,1451	7,02
	9334103DG4393S_U	0,0263	1,27
	9334104DG4393S_U	0,0025	0,12
	9334105DG4393S_U	0,0161	0,78
	9334106DG4393S_U	0,0120	0,58
	9334107DG4393S_U	0,0350	1,69
	9334108DG4393S_U	0,0144	0,70
	9334109DG4393S_U	0,0167	0,81
	9334201DG4393S_U	0,0240	1,16
	9334202DG4393S_U	0,0060	0,29
	9334203DG4393S_U	0,0331	1,60
	9334901DG4393S_U	0,0016	0,08
	9334902DG4393S_U	0,0050	0,24
	9334903DG4393S_U	0,0065	0,31
	9335601DG4393N_U	0,3309	16,01
	9335602DG4393N_U	0,1619	7,83
	9335603DG4393N_U	0,0816	3,94
	9335604DG4393N_U	0,1285	6,22
	9335605DG4393N_U	0,1720	8,32

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	9335606DG4393N_U	0,0663	3,21
	9335607DG4393N_U	0,2549	12,33
	9335608DG4393N_U	0,0081	0,39
	9335609DG4393N_U	0,1848	8,94
	9335610DG4393N_U	0,0775	3,75
	9335611DG4393N_U	0,0696	3,37
	9335612DG4393N_U	0,2255	10,91
	9335613DG4393N_U	0,0882	4,26
	9335614DG4393N_U	0,0628	3,04
	9335615DG4393N_U	0,0096	0,46
	9335616DG4393N_U	0,0785	3,79
	9335617DG4393N_U	0,0749	3,62
	9335618DG4393N_U	0,0760	3,68
	9335619DG4393N_U	0,0197	0,95
	9428401DG4392N_U	0,0943	4,56
	9428407DG4392N_U	0,0667	3,23
	9428408DG4392N_U	0,0551	2,66
	9428409DG4392N_U	0,0527	2,55
	9428412DG4392N_U	0,0588	2,84
	9428414DG4392N_U	0,0195	0,94
	9428415DG4392N_U	0,0334	1,62
	9428416DG4392N_U	0,0955	4,62
	9428417DG4392N_U	0,0354	1,71
	9428418DG4392N_U	0,3280	15,86
	9429901DG4392N_U	0,0601	2,91
	9429902DG4392N_U	0,1250	6,05
	9429903DG4392N_U	0,0453	2,19
	9429904DG4392N_U	0,1225	5,93
	9429905DG4392N_U	0,0745	3,60
	9429906DG4392N_U	0,0589	2,85
	9429907DG4392N_U	0,0601	2,90
	9429908DG4392N_U	0,0521	2,52
	9429909DG4392N_U	0,0492	2,38
	9429910DG4392N_U	0,0302	1,46
	9429911DG4392N_U	0,0368	1,78
	9429912DG4392N_U	0,0614	2,97
	9429913DG4392N_U	0,0612	2,96
	9429914DG4392N_U	0,0557	2,70
	9429915DG4392N_U	0,0660	3,19
	9429916DG4392N_U	0,1189	5,75
	9429917DG4392N_U	0,0677	3,27
	9429918DG4392N_U	0,0738	3,57
	9429919DG4392N_U	0,1512	7,31
	9429920DG4392N_U	0,0650	3,14
	9429921DG4392N_U	0,0609	2,95
	9430501DG4393S_U	0,0022	0,11

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	9430502DG4393S_U	0,0442	2,14
	9430503DG4393S_U	0,0205	0,99
	9430504DG4393S_U	0,0609	2,95
	9430505DG4393S_U	0,0612	2,96
	9430506DG4393S_U	0,0110	0,53
	9430507DG4393S_U	0,2293	11,09
	9430508DG4393S_U	0,3646	17,63
	9430509DG4393S_U	0,6261	30,28
	9430510DG4393S_U	0,0381	1,84
	9430511DG4393S_U	0,0435	2,10
	9430901DG4393S_U	0,0429	2,07
	9430902DG4393S_U	0,0421	2,04
	9430903DG4393S_U	0,0720	3,48
	9430904DG4393S_U	0,0492	2,38
	9430905DG4393S_U	0,0600	2,90
	9430906DG4393S_U	0,0721	3,49
	9430907DG4393S_U	0,0577	2,79
	9430908DG4393S_U	0,0314	1,52
	9431101DG4393S_U	0,1343	6,50
	9431102DG4393S_U	0,0553	2,68
	9431103DG4393S_U	0,0978	4,73
	9431104DG4393S_U	0,0605	2,93
	9431301DG4393S_U	0,0719	3,48
	9431302DG4393S_U	0,0610	2,95
	9431303DG4393S_U	0,0420	2,03
	9431304DG4393S_U	0,0398	1,92
	9431305DG4393S_U	0,0132	0,64
	9431306DG4393S_U	0,0241	1,16
	9431307DG4393S_U	0,0266	1,29
	9431308DG4393S_U	0,0546	2,64
	9431309DG4393S_U	0,0350	1,69
	9431310DG4393S_U	0,0262	1,27
	9431311DG4393S_U	0,0506	2,45
	9431312DG4393S_U	0,0402	1,95
	9431313DG4393S_U	0,0139	0,67
	9431314DG4393S_U	0,0075	0,36
	9431315DG4393S_U	0,0939	4,54
	9432401DG4393S_U	0,1314	6,35
	9432402DG4393S_U	0,0230	1,11
	9432403DG4393S_U	0,0568	2,75
	9432404DG4393S_U	0,0639	3,09
	9432405DG4393S_U	0,0517	2,50
	9432406DG4393S_U	0,0462	2,23
	9432407DG4393S_U	0,0313	1,51
	9432408DG4393S_U	0,1452	7,02
	9432409DG4393S_U	0,0474	2,29

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	9432410DG4393S_U	0,0144	0,70
	9432411DG4393S_U	0,0211	1,02
	9432412DG4393S_U	0,0175	0,85
	9432413DG4393S_U	0,0122	0,59
	9432414DG4393S_U	0,0161	0,78
	9432415DG4393S_U	0,0197	0,95
	9432416DG4393S_U	0,0160	0,77
	9432417DG4393S_U	0,0121	0,58
	9432418DG4393S_U	0,0348	1,68
	9432419DG4393S_U	0,0294	1,42
	9432420DG4393S_U	0,0133	0,64
	9432421DG4393S_U	0,0150	0,73
	9432422DG4393S_U	0,0156	0,75
	9432423DG4393S_U	0,0109	0,53
	9432424DG4393S_U	0,0338	1,63
	9433901DG4393S_U	0,4901	23,70
	9434501DG4393N_U	0,0890	4,31
	9434502DG4393N_U	0,0658	3,18
	9434503DG4393N_U	0,1339	6,48
	9434504DG4393N_U	0,1335	6,46
	9434505DG4393N_U	0,0843	4,08
	9435502DG4393N_U	0,2100	10,16
	9435503DG4393N_U	0,1099	5,32
	9435505DG4393N_U	0,0602	2,91
	9435701DG4393N_U	0,0631	3,05
	9435702DG4393N_U	0,0602	2,91
	9435703DG4393N_U	0,0600	2,90
	9435704DG4393N_U	0,0105	0,51
	9435705DG4393N_U	0,0600	2,90
	9435706DG4393N_U	0,0601	2,91
	9435707DG4393N_U	0,1200	5,80
	9435709DG4393N_U	0,0599	2,90
	9436601DG4393N_U	0,4929	23,84
	9436602DG4393N_U	0,1447	7,00
	9436603DG4393N_U	0,0587	2,84
	9436604DG4393N_U	0,0566	2,74
	9436605DG4393N_U	0,2355	11,39
	9436606DG4393N_U	0,1479	7,15
	9436607DG4393N_U	0,1616	7,81
	9436608DG4393N_U	0,1211	5,86
	9436609DG4393N_U	0,0205	0,99
	9436610DG4393N_U	0,0466	2,26
	9436611DG4393N_U	0,0695	3,36
	9436612DG4393N_U	0,0357	1,73
	9436613DG4393N_U	0,0677	3,27
	9436617DG4393N_U	0,1227	5,93

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	9436618DG4393N_U	0,1198	5,80
	9436619DG4393N_U	0,1152	5,57
	9436620DG4393N_U	0,1554	7,51
	9436621DG4393N_U	0,2685	12,98
	9436625DG4393N_U	0,0909	4,40
	9436626DG4393N_U	0,0743	3,59
	9436627DG4393N_U	0,3972	19,21
	9436628DG4393N_U	0,0177	0,85
	9436629DG4393N_U	0,0710	3,43
	9436630DG4393N_U	0,1561	7,55
	9436631DG4393N_U	0,6174	29,86
	9436632DG4393N_U	0,1470	7,11
	9436633DG4393N_U	0,3246	15,70
	9436634DG4393N_U	0,1760	8,51
	9436635DG4393N_U	0,1455	7,03
	9436636DG4393N_U	0,0821	3,97
	9436637DG4393N_U	0,1509	7,30
	9436638DG4393N_U	0,0810	3,92
	9436639DG4393N_U	0,0581	2,81
	9436640DG4393N_U	0,0963	4,66
	9436641DG4393N_U	0,3947	19,09
	9436643DG4393N_U	0,3768	18,23
	9436644DG4393N_U	0,1522	7,36
	9436645DG4393N_U	0,1776	8,59
	9436646DG4393N_U	0,0644	3,11
	9436647DG4393N_U	0,4420	21,37
	9436648DG4393N_U	0,1322	6,39
	9436649DG4393N_U	0,1248	6,03
	9436650DG4393N_U	0,0600	2,90
	9436651DG4393N_U	0,0189	0,91
	9530601DG4393S_U	0,0400	1,93
	9530602DG4393S_U	0,0344	1,66
	9530603DG4393S_U	0,1007	4,87
	9530604DG4393S_U	0,0489	2,36
	9530605DG4393S_U	0,0269	1,30
	9530606DG4393S_U	0,0285	1,38
	9530607DG4393S_U	0,0200	0,97
	9530608DG4393S_U	0,1159	5,61
	9530609DG4393S_U	0,1598	7,73
	9530610DG4393S_U	0,0659	3,19
	9530611DG4393S_U	0,0980	4,74
	9530612DG4393S_U	0,0225	1,09
	9532701DG4393S_U	0,0122	0,59
	9532702DG4393S_U	0,0111	0,54
	9532703DG4393S_U	0,0110	0,53
	9532704DG4393S_U	0,0118	0,57

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	9532705DG4393S_U	0,0148	0,72
	9532706DG4393S_U	0,0893	4,32
	9532707DG4393S_U	0,0056	0,27
	9532708DG4393S_U	0,0078	0,38
	9532709DG4393S_U	0,0286	1,38
	9532710DG4393S_U	0,0187	0,90
	9532711DG4393S_U	0,0242	1,17
	9532712DG4393S_U	0,0127	0,62
	9532713DG4393S_U	0,0127	0,61
	9532714DG4393S_U	0,0145	0,70
	9532715DG4393S_U	0,0151	0,73
	9532716DG4393S_U	0,0143	0,69
	9532717DG4393S_U	0,0135	0,65
	9532718DG4393S_U	0,0133	0,64
	9532719DG4393S_U	0,0161	0,78
	9532720DG4393S_U	0,0053	0,26
	9532901DG4393S_U	0,0283	1,37
	9532902DG4393S_U	0,0256	1,24
	9532903DG4393S_U	0,0440	2,13
	9532904DG4393S_U	0,0247	1,20
	9532905DG4393S_U	0,0247	1,19
	9532906DG4393S_U	0,0535	2,59
	9532907DG4393S_U	0,0174	0,84
	9532908DG4393S_U	0,0124	0,60
	9532909DG4393S_U	0,0152	0,73
	9532910DG4393S_U	0,0147	0,71
	9532911DG4393S_U	0,0197	0,95
	9532912DG4393S_U	0,0344	1,66
	9532913DG4393S_U	0,0590	2,86
	9532916DG4393S_U	0,1178	5,70
	9532917DG4393S_U	0,0855	4,13
	9532918DG4393S_U	0,0259	1,25
	9532919DG4393S_U	0,0067	0,33
	9532920DG4393S_U	0,0303	1,46
	9532921DG4393S_U	0,0344	1,66
	9532922DG4393S_U	0,0199	0,96
	9532923DG4393S_U	0,0197	0,95
	9532924DG4393S_U	0,0097	0,47
	9532925DG4393S_U	0,0118	0,57
	9532926DG4393S_U	0,0337	1,63
	9532927DG4393S_U	0,0066	0,32
	9533601DG4393S_U	0,0262	1,27
	9533602DG4393S_U	0,0643	3,11
	9533603DG4393S_U	0,0169	0,82
	9533604DG4393S_U	0,0101	0,49
	9533801DG4393S_U	0,0554	2,68

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	9533802DG4393S_U	0,0152	0,74
	9533803DG4393S_U	0,0165	0,80
	9533804DG4393S_U	0,0150	0,72
	9533805DG4393S_U	0,0121	0,59
	9533901DG4393S_U	0,0288	1,39
	9533902DG4393S_U	0,0134	0,65
	9533903DG4393S_U	0,0365	1,77
	9533904DG4393S_U	0,0254	1,23
	9534801DG4393S_U	0,0600	2,90
	9534802DG4393S_U	0,1290	6,24
	9534803DG4393S_U	0,0350	1,69
	9624201DG4392S_U	0,2710	13,11
	9624202DG4392S_U	0,2607	12,61
	9624203DG4392S_U	0,2045	9,89
	9624204DG4392S_U	0,1708	8,26
	9624205DG4392S_U	0,1012	4,90
	9630801DG4393S_U	0,2859	13,83
	9630802DG4393S_U	0,1164	5,63
	9630803DG4393S_U	0,0358	1,73
	9630804DG4393S_U	0,0493	2,38
	9630805DG4393S_U	0,0537	2,60
	9630806DG4393S_U	0,0605	2,93
	9630807DG4393S_U	0,0953	4,61
	9630808DG4393S_U	0,0516	2,49
	9630809DG4393S_U	0,0490	2,37
	9630810DG4393S_U	0,0587	2,84
	9630811DG4393S_U	0,3023	14,62
	9630812DG4393S_U	0,0711	3,44
	9630813DG4393S_U	0,1241	6,00
	9630814DG4393S_U	0,0275	1,33
	9630815DG4393S_U	0,0700	3,39
	9630816DG4393S_U	0,0772	3,73
	9630817DG4393S_U	0,0732	3,54
	9630818DG4393S_U	0,0745	3,60
	9630819DG4393S_U	0,0426	2,06
	9631401DG4393S_U	0,0789	3,82
	9631402DG4393S_U	0,0478	2,31
	9631403DG4393S_U	0,0474	2,29
	9631404DG4393S_U	0,1209	5,85
	9631901DG4393S_U	0,1841	8,90
	9631902DG4393S_U	0,0740	3,58
	9631903DG4393S_U	0,0181	0,88
	9631904DG4393S_U	0,0584	2,82
	9632901DG4393S_U	0,2161	10,45
	9632902DG4393S_U	0,2133	10,31
	9632903DG4393S_U	0,0544	2,63

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	9632904DG4393S_U	0,0074	0,36
	9632905DG4393S_U	0,0555	2,68
	9632906DG4393S_U	0,0495	2,39
	9633201DG4393S_U	0,0328	1,58
	9633202DG4393S_U	0,0498	2,41
	9633203DG4393S_U	0,0312	1,51
	9633204DG4393S_U	0,0310	1,50
	9633205DG4393S_U	0,0320	1,55
	9633206DG4393S_U	0,0375	1,81
	9633207DG4393S_U	0,0043	0,21
	9634801DG4393S_U	0,0080	0,39
	9634802DG4393S_U	0,0456	2,21
	9634803DG4393S_U	0,1204	5,82
	9634804DG4393S_U	0,0840	4,06
	9634805DG4393S_U	0,3490	16,88
	9634806DG4393S_U	0,0151	0,73
	9634807DG4393S_U	0,0558	2,70
	9634808DG4393S_U	0,0341	1,65
	9634809DG4393S_U	0,0355	1,72
	9634810DG4393S_U	0,0470	2,27
	9634811DG4393S_U	0,1951	9,43
	9634812DG4393S_U	0,1194	5,78
	9634813DG4393S_U	0,0543	2,63
	9634814DG4393S_U	0,1024	4,95
	9634815DG4393S_U	0,0352	1,70
	9634816DG4393S_U	0,0139	0,67
	9634817DG4393S_U	0,4169	20,16
	9634818DG4393S_U	0,0094	0,46
	9634819DG4393S_U	0,0313	1,51
	9634820DG4393S_U	0,0113	0,55
	9634821DG4393S_U	0,0409	1,98
	9634822DG4393S_U	0,0194	0,94
	9634823DG4393S_U	0,0024	0,12
	9634824DG4393S_U	0,0015	0,07
	9634825DG4393S_U	0,0017	0,08
	9634826DG4393S_U	0,0015	0,07
	9634827DG4393S_U	0,0013	0,06
	9634828DG4393S_U	0,0019	0,09
	9634829DG4393S_U	0,0021	0,10
	9634830DG4393S_U	0,0021	0,10
	9634831DG4393S_U	0,0023	0,11
	9634832DG4393S_U	0,0020	0,10
	9634833DG4393S_U	0,0028	0,14
	9634834DG4393S_U	0,0195	0,94
	9634835DG4393S_U	0,0082	0,40
	9635901DG4393N_U	0,6039	29,21

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	9635903DG4393N_U	0,0577	2,79
	9635905DG4393N_U	0,0855	4,13
	9635906DG4393N_U	0,1157	5,59
	9635907DG4393N_U	0,1084	5,24
	9635909DG4393N_U	0,1129	5,46
	9635911DG4393N_U	0,0268	1,30
	9635913DG4393N_U	0,0725	3,51
	9635914DG4393N_U	0,1059	5,12
	9635915DG4393N_U	0,2132	10,31
	9635916DG4393N_U	0,0872	4,22
	9635919DG4393N_U	0,0435	2,10
	9635920DG4393N_U	0,0694	3,36
	9635921DG4393N_U	0,1328	6,42
	9635922DG4393N_U	0,0299	1,45
	9635923DG4393N_U	0,0653	3,16
	9635924DG4393N_U	0,0315	1,52
	9635925DG4393N_U	0,0694	3,35
	9635927DG4393N_U	0,0625	3,02
	9635928DG4393N_U	0,0598	2,89
	9635930DG4393N_U	0,0727	3,52
	9635931DG4393N_U	0,0798	3,86
	9635932DG4393N_U	0,0698	3,38
	9635933DG4393N_U	0,0537	2,60
	9635934DG4393N_U	0,0871	4,21
	9635935DG4393N_U	0,0621	3,00
	9635936DG4393N_U	0,0598	2,89
	9635937DG4393N_U	0,0541	2,62
	9635938DG4393N_U	0,0655	3,17
	9635939DG4393N_U	0,0680	3,29
	9635940DG4393N_U	0,1047	5,06
	9635941DG4393N_U	0,0803	3,88
	9635942DG4393N_U	0,0900	4,35
	9635943DG4393N_U	0,0805	3,89
	9635944DG4393N_U	0,0759	3,67
	9635945DG4393N_U	0,1022	4,94
	9724101DG4392S_U	0,1368	6,62
	9724102DG4392S_U	0,1137	5,50
	9724103DG4392S_U	0,2054	9,93
	9724104DG4392S_U	0,2654	12,83
	9724105DG4392S_U	0,1326	6,41
	9724106DG4392S_U	0,1010	4,88
	9724107DG4392S_U	0,1405	6,80
	9724201DG4392S_U	0,4223	20,42
	9724202DG4392S_U	0,5291	25,59
	9728101DG4392N_U	0,0753	3,64
	9728102DG4392N_U	0,0511	2,47

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	9728103DG4392N_U	0,0399	1,93
	9728104DG4392N_U	0,0289	1,40
	9728105DG4392N_U	0,0317	1,53
	9728106DG4392N_U	0,0517	2,50
	9728107DG4392N_U	0,0493	2,38
	9728108DG4392N_U	0,1337	6,47
	9728109DG4392N_U	0,3092	14,95
	9728110DG4392N_U	0,5593	27,05
	9728113DG4392N_U	0,1644	7,95
	9728114DG4392N_U	0,5648	27,32
	9728115DG4392N_U	0,0778	3,76
	9728116DG4392N_U	0,1841	8,90
	9728117DG4392N_U	0,1123	5,43
	9728118DG4392N_U	0,0600	2,90
	9728119DG4392N_U	0,1609	7,78
	9728121DG4392N_U	0,0444	2,15
	9728122DG4392N_U	0,0689	3,33
	9728123DG4392N_U	0,0649	3,14
	9728124DG4392N_U	0,0586	2,83
	9728125DG4392N_U	0,0667	3,22
	9728126DG4392N_U	0,1123	5,43
	9728128DG4392N_U	0,0182	0,88
	9728129DG4392N_U	0,0922	4,46
	9728130DG4392N_U	0,1598	7,73
	9728131DG4392N_U	0,2436	11,78
	9728132DG4392N_U	0,0074	0,36
	9728133DG4392N_U	0,2482	12,00
	9733101DG4393S_U	0,0138	0,67
	9733901DG4393S_U	0,1906	9,22
	9734601DG4393S_U	0,0457	2,21
	9734602DG4393S_U	0,1228	5,94
	9734603DG4393S_U	0,0204	0,99
	9734604DG4393S_U	0,0093	0,45
	9734605DG4393S_U	0,0223	1,08
	9734606DG4393S_U	0,0349	1,69
	9734610DG4393S_U	0,0492	2,38
	9734611DG4393S_U	0,2747	13,29
	9734612DG4393S_U	0,0141	0,68
	9734613DG4393S_U	0,0088	0,43
	9734614DG4393S_U	0,1673	8,09
	9734615DG4393S_U	0,0972	4,70
	9734616DG4393S_U	0,0726	3,51
	9734617DG4393S_U	0,0181	0,87
	9734618DG4393S_U	0,0128	0,62
	9824601DG4392S_U	0,4351	21,04
	9824602DG4392S_U	0,2372	11,47

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	9826901DG4392N_U	0,0375	1,81
	9826902DG4392N_U	0,0260	1,26
	9826903DG4392N_U	0,1774	8,58
	9826904DG4392N_U	0,0283	1,37
	9826905DG4392N_U	0,0247	1,19
	9826906DG4392N_U	0,0332	1,60
	9826907DG4392N_U	0,0348	1,68
	9826908DG4392N_U	0,0234	1,13
	9826909DG4392N_U	0,1005	4,86
	9826910DG4392N_U	0,1016	4,91
	9828401DG4392N_U	0,1757	8,50
	9828402DG4392N_U	0,3358	16,24
	9828403DG4392N_U	0,1272	6,15
	9828404DG4392N_U	0,1128	5,46
	9828405DG4392N_U	0,1206	5,83
	9828406DG4392N_U	0,1442	6,97
	9828407DG4392N_U	0,4889	23,65
	9828409DG4392N_U	0,1284	6,21
	9828410DG4392N_U	0,2084	10,08
	9828411DG4392N_U	0,2076	10,04
	9828412DG4392N_U	0,1821	8,81
	9828414DG4392N_U	0,1788	8,65
	9828416DG4392N_U	0,3410	16,49
	9828417DG4392N_U	0,0281	1,36
	9828418DG4392N_U	0,4498	21,75
	9828419DG4392N_U	0,2592	12,54
	9828420DG4392N_U	0,0161	0,78
	9828421DG4392N_U	0,0202	0,98
	9828422DG4392N_U	0,2114	10,22
	9828423DG4392N_U	0,3254	15,74
	9828424DG4392N_U	0,1737	8,40
	9828425DG4392N_U	0,1828	8,84
	9828426DG4392N_U	0,0120	0,58
	9828427DG4392N_U	0,0889	4,30
	9828429DG4392N_U	0,3389	16,39
	9828430DG4392N_U	0,0975	4,72
	9828431DG4392N_U	0,1612	7,80
	9828432DG4392N_U	0,0852	4,12
	9828433DG4392N_U	0,1030	4,98
	9828434DG4392N_U	0,1581	7,64
	9828435DG4392N_U	0,0992	4,80
	9828436DG4392N_U	0,0968	4,68
	9828437DG4392N_U	0,0992	4,80
	9828438DG4392N_U	0,1267	6,13
	9828439DG4392N_U	0,1183	5,72
	9828440DG4392N_U	0,1015	4,91

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	9828441DG4392N_U	0,2884	13,95
	9828442DG4392N_U	0,1192	5,76
	9828443DG4392N_U	0,1177	5,69
	9828444DG4392N_U	0,0809	3,91
	9828445DG4392N_U	0,1663	8,04
	9828446DG4392N_U	0,0784	3,79
	9828447DG4392N_U	0,1553	7,51
	9828449DG4392N_U	0,0109	0,53
	9828450DG4392N_U	0,1063	5,14
	9828451DG4392N_U	0,1143	5,53
	9828452DG4392N_U	0,2110	10,20
	9828455DG4392N_U	0,1714	8,29
	9828456DG4392N_U	0,1056	5,11
	9832201DG4393S_U	0,5490	26,55
	9832202DG4393S_U	0,5172	25,01
	9832203DG4393S_U	0,0506	2,45
	9832204DG4393S_U	0,7526	36,40
	9832205DG4393S_U	0,3626	17,54
	9832206DG4393S_U	0,3700	17,90
	9832207DG4393S_U	0,3707	17,93
	9832208DG4393S_U	0,1882	9,10
	9832209DG4393S_U	0,1235	5,97
	9833301DG4393S_U	0,1724	8,34
	9833302DG4393S_U	0,2899	14,02
	9833303DG4393S_U	0,0575	2,78
	9833304DG4393S_U	0,1000	4,83
	9999999DG4383N_U	0,0952	4,60
Total Nucli de Viladrau		119,3199	5.770,69
Urbanització les Guilleries			
	17234A00100002_R	0,0867	1,29
	17234A00100015_R	0,0548	0,82
	17234A00109008_X	5,3834	80,28
	5065101DG4356N_U	0,0361	0,54
	5065107DG4356N_U	0,1173	1,75
	5165102DG4356N_U	0,2028	3,02
	5165103DG4356N_U	0,1090	1,63
	5165104DG4356N_U	0,0966	1,44
	5165105DG4356N_U	0,1390	2,07
	5165106DG4356N_U	0,0712	1,06
	5165107DG4356N_U	0,0814	1,21
	5165108DG4356N_U	0,3993	5,96
	5165401DG4356N_U	0,1916	2,86
	5167101DG4356N_U	0,3198	4,77
	5167102DG4356N_U	0,7049	10,51
	5265601DG4356N_U	1,3975	20,84
	5266401DG4356N_U	1,3156	19,62
	5268102DG4356N_U	0,1586	2,37

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	5268104DG4356N_U	0,0646	0,96
	5268105DG4356N_U	0,0734	1,10
	5268107DG4356N_U	0,0709	1,06
	5268108DG4356N_U	0,0602	0,90
	5268116DG4356N_U	0,0752	1,12
	5268117DG4356N_U	0,0601	0,90
	5268118DG4356N_U	0,0600	0,90
	5268119DG4356N_U	0,0600	0,89
	5268120DG4356N_U	0,0600	0,89
	5268121DG4356N_U	0,0601	0,90
	5268122DG4356N_U	0,4628	6,90
	5268123DG4356N_U	0,0484	0,72
	5268124DG4356N_U	0,1151	1,72
	5268125DG4356N_U	0,6007	8,96
	5364501DG4356S_U	0,6263	9,34
	5364502DG4356S_U	0,6340	9,46
	5368101DG4356N_U	0,2405	3,59
	5368102DG4356N_U	0,1054	1,57
	5368103DG4356N_U	0,1810	2,70
	5368104DG4356N_U	0,0887	1,32
	5368105DG4356N_U	0,0985	1,47
	5368106DG4356N_U	0,0990	1,48
	5368107DG4356N_U	0,1549	2,31
	5467101DG4356N_U	0,0420	0,63
	5467102DG4356N_U	0,0785	1,17
	5467103DG4356N_U	0,0848	1,26
	5467104DG4356N_U	0,0865	1,29
	5467105DG4356N_U	0,1225	1,83
	5467106DG4356N_U	0,0779	1,16
	5467107DG4356N_U	0,0744	1,11
	5467108DG4356N_U	0,0738	1,10
	5467109DG4356N_U	0,0739	1,10
	5467110DG4356N_U	0,0967	1,44
	5467111DG4356N_U	0,0729	1,09
	5467112DG4356N_U	0,0750	1,12
	5467113DG4356N_U	0,0772	1,15
	5467114DG4356N_U	0,0721	1,08
	5467115DG4356N_U	0,0913	1,36
	5467116DG4356N_U	0,3288	4,90
	5467117DG4356N_U	0,0778	1,16
	5467118DG4356N_U	0,0724	1,08
	5467119DG4356N_U	0,0685	1,02
	5467120DG4356N_U	0,3202	4,77
	5467121DG4356N_U	0,0984	1,47
	5467122DG4356N_U	0,1299	1,94
	5467123DG4356N_U	0,1753	2,61

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	5467124DG4356N_U	0,1921	2,86
	5467125DG4356N_U	0,2132	3,18
	5467126DG4356N_U	0,0825	1,23
	5467127DG4356N_U	0,1094	1,63
	5467128DG4356N_U	0,1031	1,54
	5467129DG4356N_U	0,0745	1,11
	5467130DG4356N_U	0,0815	1,21
	5467131DG4356N_U	0,0641	0,96
	5467132DG4356N_U	0,0614	0,92
	5467133DG4356N_U	0,0601	0,90
	5467134DG4356N_U	0,0643	0,96
	5467135DG4356N_U	0,0733	1,09
	5467136DG4356N_U	0,0613	0,91
	5468701DG4356N_U	0,0648	0,97
	5468702DG4356N_U	0,0636	0,95
	5468703DG4356N_U	0,0674	1,00
	5468704DG4356N_U	0,1331	1,98
	5468705DG4356N_U	0,1516	2,26
	5468706DG4356N_U	0,0703	1,05
	5468707DG4356N_U	0,0607	0,91
	5563201DG4356S_U	0,1868	2,79
	5563202DG4356S_U	0,1631	2,43
	5563203DG4356S_U	0,0609	0,91
	5563204DG4356S_U	0,0654	0,98
	5563205DG4356S_U	0,0734	1,09
	5563206DG4356S_U	0,0955	1,42
	5563207DG4356S_U	0,0925	1,38
	5563208DG4356S_U	1,2418	18,52
	5564701DG4356S_U	0,1504	2,24
	5564703DG4356S_U	0,0684	1,02
	5564704DG4356S_U	0,0558	0,83
	5564903DG4356S_U	0,0565	0,84
	5564904DG4356S_U	0,0546	0,81
	5564905DG4356S_U	0,0790	1,18
	5565901DG4356N_U	0,0762	1,14
	5565902DG4356N_U	0,0743	1,11
	5565904DG4356N_U	0,0690	1,03
	5565905DG4356N_U	0,0621	0,93
	5565906DG4356N_U	0,0636	0,95
	5565907DG4356N_U	0,0633	0,94
	5565908DG4356N_U	0,0626	0,93
	5565909DG4356N_U	0,0678	1,01
	5565910DG4356N_U	0,0678	1,01
	5565911DG4356N_U	0,0685	1,02
	5565912DG4356N_U	0,0681	1,02
	5566301DG4356N_U	0,0812	1,21

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	5566302DG4356N_U	0,0809	1,21
	5566303DG4356N_U	0,0884	1,32
	5566304DG4356N_U	0,1041	1,55
	5566305DG4356N_U	0,1088	1,62
	5566306DG4356N_U	0,0775	1,16
	5566307DG4356N_U	0,0931	1,39
	5566308DG4356N_U	0,0930	1,39
	5566309DG4356N_U	0,0708	1,06
	5566801DG4356N_U	0,3996	5,96
	5566802DG4356N_U	0,0678	1,01
	5566803DG4356N_U	0,0884	1,32
	5566804DG4356N_U	0,1132	1,69
	5566805DG4356N_U	0,0733	1,09
	5566806DG4356N_U	0,8877	13,24
	5566807DG4356N_U	0,3180	4,74
	5566808DG4356N_U	0,2995	4,47
	5566809DG4356N_U	0,3101	4,63
	5566810DG4356N_U	0,2184	3,26
	5568302DG4356N_U	0,2048	3,05
	5568303DG4356N_U	0,1059	1,58
	5568304DG4356N_U	0,0858	1,28
	5568305DG4356N_U	0,0713	1,06
	5568306DG4356N_U	0,0603	0,90
	5568307DG4356N_U	0,0656	0,98
	5568308DG4356N_U	0,0644	0,96
	5568309DG4356N_U	0,0953	1,42
	5568310DG4356N_U	0,1458	2,17
	5568311DG4356N_U	0,0808	1,21
	5568312DG4356N_U	0,0986	1,47
	5568313DG4356N_U	0,0756	1,13
	5568314DG4356N_U	0,1661	2,48
	5568315DG4356N_U	0,1313	1,96
	5568316DG4356N_U	0,0822	1,23
	5568317DG4356N_U	0,0743	1,11
	5568318DG4356N_U	0,1185	1,77
	5568319DG4356N_U	0,0590	0,88
	5568320DG4356N_U	0,0773	1,15
	5568323DG4356N_U	0,0650	0,97
	5568324DG4356N_U	0,0588	0,88
	5568325DG4356N_U	0,1179	1,76
	5568326DG4356N_U	0,0683	1,02
	5568327DG4356N_U	0,0600	0,90
	5663701DG4356S_U	0,0991	1,48
	5663702DG4356S_U	0,0895	1,34
	5663703DG4356S_U	0,0667	1,00
	5663704DG4356S_U	0,0748	1,12

Sector	REF_CAD	Suma de SUP	Import de la franja a assumir per propietari (€)
	5663705DG4356S_U	0,0684	1,02
	5663706DG4356S_U	0,0711	1,06
	5663707DG4356S_U	0,0844	1,26
	5663708DG4356S_U	0,0815	1,22
	5663709DG4356S_U	0,0931	1,39
	5663710DG4356S_U	0,0850	1,27
	5763701DG4356S_U	1,2929	19,28
	5763702DG4356S_U	0,1736	2,59
	5763704DG4356S_U	0,1319	1,97
	5763705DG4356S_U	0,0887	1,32
	5763706DG4356S_U	0,0831	1,24
	5763708DG4356S_U	0,2361	3,52
	5763710DG4356S_U	0,0997	1,49
	5763711DG4356S_U	0,1008	1,50
	5763712DG4356S_U	0,0492	0,73
	5763713DG4356S_U	0,0627	0,93
	5763714DG4356S_U	0,0804	1,20
	5763715DG4356S_U	0,1915	2,86
	5763717DG4356S_U	0,0848	1,26
	5763719DG4356S_U	0,3235	4,82
Total Urbanització les Guillerries		32,0952	478,64
Total general		155,4790	92.090,64

Annex II: Quantificació dels productes a extreure en cada sector

Sector	Producte	Suma de Tones
Urbanització les Guilleries	Roure	53,814
	Froncosa de trituració	11,655
	Conífera (excepte pinyoner)	2,716
	Pi pinyoner	6,648
Total Urbanització les Guilleries		74,833
Mas Miquel	Alzina	92,479
Total Mas Miquel		92,479
Els Segalars	Alzina	7,841
Total Els Segalars		7,841
Nucli de Viladrau	Roure	140,662
	Froncosa de trituració	143,518
	Conífera (excepte pinyoner)	163,312
	Alzina	305,065
	Castanyer	73,763
Total Nucli de Viladrau		826,320
Total general		1.001,473

Annex III: Resum parcel·les interiors

Sector	Ref. Cadastral	Superfície (ha)	Import total (€)
Nucli de Viladrau	0028302DG5302N_U	0,1008	100,86
	0028312DG5302N_U	0,5286	2.388,56
	0031502DG5303S_U	0,1061	47,92
	0032203DG5303S_U	0,1635	54,63
	0032204DG5303S_U	0,1388	99,49
	17234A00200024_R	0,1844	631,25
	17234A00209000_X	0,3735	1.027,12
	17234A00300013_R	0,0592	56,75
	17234A00300015_R	0,0993	304,76
	17234A00309000_X	0,2794	1.348,59
	17234A00400002_R	0,0107	27,48
	17234A00400023_R	0,1563	541,59
	17234A00400026_R	0,2011	2.397,64
	17234A00400033_R	0,1587	734,37
	17234A00400034_R	0,4855	1.931,79
	17234A00400035_R	0,0585	167,49
	17234A00400041_R	0,4410	1.069,25
	17234A00409000_X	1,0692	1.010,30
	17234A00500021_R	1,3392	6.234,74
	8732403DG4383S_U	0,0810	70,65
	8732405DG4383S_U	0,5014	191,48
	8732409DG4383S_U	2,0812	2.055,46
	8732413DG4383S_U	0,2070	102,77
	8732421DG4383S_U	0,1107	103,73
	8732422DG4383S_U	0,3180	145,73
	8732428DG4383S_U	0,1569	71,90
	8732429DG4383S_U	0,1522	58,12
	8732430EG4383S_U	0,1333	62,61
	8732436DG4383S_U	0,0966	439,80
	8732442DG4383S_U	0,0644	63,13
	8735102DG4383N_U	0,1035	457,05
	8735103DG4383N_U	0,1038	437,06
	8735601DG4383N_U	0,1052	360,12
	8735602DG4383N_U	0,1029	422,70
	8735606DG4383N_U	0,1035	457,05
	8735608DG4383N_U	0,1055	361,15
	8735609DG4383N_U	0,1012	346,43
	8735611DG4383N_U	0,1632	149,22
	8932902DG4383S_U	0,2125	78,03
	8932904DG4383S_U	0,0783	277,44
	8932917DG4383S_U	0,0835	313,27
	8932919DG4383S_U	0,1345	476,58
	8933202DG4383S_U	0,1539	56,51
8934202DG4383S_U	0,3240	657,79	
8936102DG4383N_U	0,0874	397,92	
8936109DG4383N_U	0,0549	229,28	

Sector	Ref. Cadastral	Superfície (ha)	Import total (€)
	8936111DG4383N_U	0,0705	294,43
	9027201DG4392N_U	0,1984	301,88
	9030801DG4393S_U	0,0443	84,74
	9030802DG4393S_U	0,0407	83,20
	9030803DG4393S_U	0,0510	105,01
	9030804DG4393S_U	0,0610	125,59
	9030805DG4393S_U	0,0734	143,63
	9030806DG4393S_U	0,0622	117,16
	9030807DG4393S_U	0,0699	126,56
	9134104DG4393S_U	0,4508	673,17
	9134136DG4393S_U	0,1381	512,49
	9134137DG4393S_U	0,1047	38,45
	9134140DG4393S_U	0,0994	148,43
	9135404DG4393N_U	0,4896	179,78
	9135406DG4393N_U	0,6162	477,88
	9135408DG4393N_U	0,3188	859,34
	9135409DG4393N_U	0,0809	127,84
	9135410DG4393N_U	0,1011	167,74
	9135433DG4393N_U	0,1054	281,24
	9135446DG4393N_U	0,0959	35,21
	9135447DG4393N_U	0,0981	44,67
	9135452DG4393N_U	0,0734	34,50
	9135453DG4393N_U	0,0734	33,96
	9135454DG4393N_U	0,0734	33,69
	9135456DG4393N_U	0,0461	98,65
	9230602DG4393S_U	0,0600	29,08
	9230605DG4393S_U	0,0579	45,33
	9230607DG4393S_U	0,0730	26,81
	9230609DG4393S_U	0,0625	27,77
	9230610DG4393S_U	0,0534	24,12
	9232922DG4393S_U	0,3544	631,36
	9232935DG4393S_U	0,1336	238,00
	9232936DG4393S_U	0,0568	82,94
	9232957DG4393S_U	0,0737	134,52
	9232958DG4393S_U	0,0741	130,01
	9232959DG4393S_U	0,0578	264,20
	9232960DG4393S_U	0,0883	394,23
	9232961DG4393S_U	0,0230	44,00
	9238101DG4393N_U	0,3289	96,62
	9324202DG4392S_U	0,1342	396,44
	9325101DG4392N_U	0,1694	347,61
	9325102DG4392N_U	0,1518	311,49
	9325103DG4392N_U	0,1462	300,00
	9330602DG4393S_U	0,0608	22,33
	9334102DG4393S_U	0,1451	314,00
	9335604DG4393N_U	0,0665	221,89

Sector	Ref. Cadastral	Superfície (ha)	Import total (€)
	9335605DG4393N_U	0,1496	458,19
	9335610DG4393N_U	0,0775	28,46
	9335616DG4393N_U	0,0785	38,34
	9335617DG4393N_U	0,0749	236,10
	9335618DG4393N_U	0,0760	239,57
	9335619DG4393N_U	0,0197	56,82
	9428401DG4392N_U	0,0943	34,63
	9428408DG4392N_U	0,0551	19,42
	9428414DG4392N_U	0,0195	6,81
	9429906DG4392N_U	0,0589	21,63
	9429907DG4392N_U	0,0601	22,07
	9429911DG4392N_U	0,0368	13,51
	9429912DG4392N_U	0,0614	22,55
	9429913DG4392N_U	0,0612	22,47
	9429917DG4392N_U	0,0677	24,86
	9430509DG4393S_U	0,6261	229,90
	9430510DG4393S_U	0,0381	13,99
	9430906DG4393S_U	0,0721	26,48
	9430907DG4393S_U	0,0577	25,64
	9435503DG4393N_U	0,1099	90,93
	9435505DG4393N_U	0,0602	49,43
	9435702DG4393N_U	0,0602	75,68
	9435703DG4393N_U	0,0600	83,58
	9435705DG4393N_U	0,0600	129,02
	9435706DG4393N_U	0,0601	22,07
	9435707DG4393N_U	0,1200	44,06
	9435709DG4393N_U	0,0599	125,91
	9436602DG4393N_U	0,1447	53,13
	9436607DG4393N_U	0,0941	34,55
	9436611DG4393N_U	0,0534	19,61
	9436613DG4393N_U	0,0677	252,27
	9436627DG4393N_U	0,3972	177,94
	9436628DG4393N_U	0,0177	32,00
	9436630DG4393N_U	0,1561	0,00
	9436631DG4393N_U	0,1329	429,38
	9436633DG4393N_U	0,3246	186,13
	9436638DG4393N_U	0,0810	36,58
	9436643DG4393N_U	0,2088	436,17
	9436644DG4393N_U	0,0673	223,70
	9436645DG4393N_U	0,1776	0,00
	9436649DG4393N_U	0,1248	57,74
	9436651DG4393N_U	0,0189	37,96
	9534801DG4393S_U	0,0600	28,20
	9534802DG4393S_U	0,1290	106,74
	9630801DG4393S_U	0,1628	391,06
	9630806DG4393S_U	0,0605	22,22

Sector	Ref. Cadastral	Superfície (ha)	Import total (€)
	9630807DG4393S_U	0,0953	34,99
	9630808DG4393S_U	0,0516	14,78
	9630809DG4393S_U	0,0490	17,99
	9630810DG4393S_U	0,0587	21,55
	9630811DG4393S_U	0,3023	111,00
	9630813DG4393S_U	0,1241	45,57
	9630818DG4393S_U	0,0745	147,33
	9635920DG4393N_U	0,0694	358,21
	9635930DG4393N_U	0,0727	33,90
	9635931DG4393N_U	0,0798	29,30
	9635932DG4393N_U	0,0698	25,63
	9635936DG4393N_U	0,0598	46,05
	9635937DG4393N_U	0,0541	44,42
	9635938DG4393N_U	0,0655	38,79
	9635939DG4393N_U	0,0680	41,55
	9635940DG4393N_U	0,1047	67,91
	9724101DG4392S_U	0,1222	187,09
	9724105DG4392S_U	0,1326	378,62
	9724107DG4392S_U	0,1405	197,45
	9724202DG4392S_U	0,5291	1.181,57
	9728101DG4392N_U	0,0635	18,19
	9728105DG4392N_U	0,0317	13,97
	9728115DG4392N_U	0,0778	202,82
	9728121DG4392N_U	0,0444	12,72
	9728129DG4392N_U	0,0922	86,27
	9728130DG4392N_U	0,1598	137,31
	9828405DG4392N_U	0,1206	164,57
	9828406DG4392N_U	0,1442	192,37
	9828412DG4392N_U	0,1821	793,66
	9828423DG4392N_U	0,3254	467,24
	9828424DG4392N_U	0,1737	496,06
	9828425DG4392N_U	0,1828	771,42
	9828426DG4392N_U	0,0120	41,51
	9828430DG4392N_U	0,0975	136,03
	9828434DG4392N_U	0,1581	210,91
	9828435DG4392N_U	0,0992	129,31
	9828436DG4392N_U	0,0968	134,07
	9828437DG4392N_U	0,0992	143,45
	9828438DG4392N_U	0,1267	172,90
	9828439DG4392N_U	0,1183	148,18
	9828440DG4392N_U	0,1015	129,21
	9828442DG4392N_U	0,1192	162,66
	9828444DG4392N_U	0,0809	37,73
	9828445DG4392N_U	0,1663	79,38
	9828446DG4392N_U	0,0784	102,99
	9828447DG4392N_U	0,1553	524,76

Sector	Ref. Cadastral	Superfície (ha)	Import total (€)
	9832202DG4393S_U	0,5172	1.024,76
	9832206DG4393S_U	0,3700	242,60
	9999999DG4383N_U	0,0952	404,11
Total Nucli de Viladrau		29,1507	53.121,93
Urbanització les Guilleries	5165103DG4356N_U	0,1090	142,32
	5165104DG4356N_U	0,0966	105,12
	5165106DG4356N_U	0,0712	92,97
	5165108DG4356N_U	0,3993	1.111,20
	5165401DG4356N_U	0,1916	541,36
	5167101DG4356N_U	0,3198	814,18
	5167102DG4356N_U	0,7049	1.794,62
	5265601DG4356N_U	1,3975	2.598,30
	5266401DG4356N_U	1,3156	3.103,04
	5268102DG4356N_U	0,1586	337,78
	5268104DG4356N_U	0,0646	178,86
	5268108DG4356N_U	0,0602	106,70
	5268116DG4356N_U	0,0752	27,61
	5268117DG4356N_U	0,0601	135,58
	5268118DG4356N_U	0,0600	22,03
	5268122DG4356N_U	0,4628	962,43
	5268124DG4356N_U	0,1151	299,06
	5268125DG4356N_U	0,6007	1.416,84
	5364501DG4356S_U	0,6263	758,23
	5364502DG4356S_U	0,6340	936,42
	5467102DG4356N_U	0,0785	212,33
	5467103DG4356N_U	0,0848	37,68
	5467104DG4356N_U	0,0865	38,75
	5467112DG4356N_U	0,0750	201,26
	5467113DG4356N_U	0,0772	208,81
	5467114DG4356N_U	0,0721	187,34
	5467115DG4356N_U	0,0913	233,34
	5467117DG4356N_U	0,0778	160,79
	5467128DG4356N_U	0,1031	29,53
	5467129DG4356N_U	0,0745	27,36
	5467132DG4356N_U	0,0614	114,18
	5467133DG4356N_U	0,0601	113,46
	5468701DG4356N_U	0,0648	77,81
	5468702DG4356N_U	0,0636	21,25
	5468703DG4356N_U	0,0674	112,30
	5468704DG4356N_U	0,1331	159,82
	5468707DG4356N_U	0,0607	72,89
	5563201DG4356S_U	0,1868	519,84
	5563208DG4356S_U	1,2418	2.928,97
	5564701DG4356S_U	0,1314	54,04
	5564905DG4356S_U	0,0559	20,53
	5565901DG4356N_U	0,0762	225,10

Sector	Ref. Cadastral	Superfície (ha)	Import total (€)
	5566302DG4356N_U	0,0809	29,71
	5566303DG4356N_U	0,0884	29,54
	5566305DG4356N_U	0,1088	39,95
	5566306DG4356N_U	0,0775	28,46
	5566308DG4356N_U	0,0930	31,08
	5566801DG4356N_U	0,1645	350,34
	5566802DG4356N_U	0,0678	24,90
	5566803DG4356N_U	0,0884	32,46
	5566804DG4356N_U	0,1060	38,92
	5566805DG4356N_U	0,0732	26,88
	5566807DG4356N_U	0,3180	149,47
	5566809DG4356N_U	0,2364	133,33
	5566810DG4356N_U	0,1622	76,24
	5568303DG4356N_U	0,1059	310,90
	5568304DG4356N_U	0,0858	251,89
	5568313DG4356N_U	0,0756	33,87
	5568315DG4356N_U	0,1313	48,21
	5568318DG4356N_U	0,1185	105,59
	5568320DG4356N_U	0,0773	28,38
	5568325DG4356N_U	0,1179	251,10
	5568326DG4356N_U	0,0683	32,10
	5663701DG4356S_U	0,0991	134,08
	5663710DG4356S_U	0,0850	31,21
	5763717DG4356S_U	0,0848	31,14
	5763719DG4356S_U	0,2667	510,94
Total Urbanització les Guílleries		13,5284	24.002,72
Total general		42,6791	77.124,65